



## Ansøgning om tilladelse til udledning af rensed spildevand via biologisk sandfilteranlæg

Ejers navn:

Ejers adresse:

Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Matr. nr.:

Ejerlav:

Telefon nr:

e-mail:

Fax:

### Kontakt kloakmesteren

Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger helt fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner samt udarbejde kloak- og oversigtsplan.

### Kortmateriale

Ansøgningen skal være bilagt en kloakplan, der viser afløbssystemet på ejendommen, samt en målfast oversigtsplan der viser den nøjagtige placering og udformning af anlægget. Det skal tillige fremgå, hvorledes regnvand afledes. Derudover skal ansøgningen være bilagt en tegning, der viser udformningen og dimensioner af anlægget samt materialevalg.

### Sagsbehandling

For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, at kloak- og oversigtsplaner udarbejdes korrekt og at ansøgningen underskrives af ejere og kloakmester inden den indsendes.

### Andet

Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad o. lign.) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette håndteres.

Såfremt der er spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningen er De velkommen til at kontakte Skanderborg Kommune, Natur og Miljø på tlf. 8794 7748 eller 49. Læs i øvrigt vejledningen på bagsiden.

2. Har Kommunen meddelt påbud efter  
Miljøbeskyttelseslovens § 30?

Nej

Ja

Hvis ja:

nedsivningsanlæg

renselasse OP

Der er meddelt påbud om

renselasse O

renselasse SOP

renselasse SO

3. Ejers underskrift:

\_\_\_\_\_  
Dato/Ejers underskrift

4. Kloakmesterens navn, adresse og telefon nr.:

\_\_\_\_\_  
Dato/Kloakmesterens underskrift

**Det udfyldte skema med tilhørende bilag sendes til Skanderborg Kommune, Natur og Miljø,  
Knudsvej 34, 8680 Ry evt. som E-post: [natur@skanderborg.dk](mailto:natur@skanderborg.dk)**

## 5. Eksisterende forhold

Ejendommens vandforsyning, eksisterende forhold:

- Egen brønd/boring DGU nr.:  
 Offentlig vandforsyning  
 Fælles privat vandværk

Afstand til beplantet filteranlæg: \_\_\_\_\_ m

Vandværkets navn:

Nuværende spildevandsafledning fra beboelse:  
Passerer alt husspildevandet en bundfældningstank?  
Tilledes andet end husspildevand til tanken?

- Nej  Ja  
 Nej  Ja

Bundfældningstank med udledning til vandløb, dræn m.v.  
 Bundfældningstank med sivebrønd  
 Bundfældningstank med biologisk sandfilter  
 Bundfældningstank med udledning til åben spildevandsgrøft  
 Bundfældningstank med udledning på overfladen  
 Samletank  
 Andet

- Eventuelle bemærkninger:**

## 6. Tag- og overfladevand/drænvand

Afledes til: \_\_\_\_\_

## 7. Fremtidige forhold

Placeres hele anlægget på egen grund?  Nej  Ja

Hvis "Nej" oplyses den grundejers navn og adresse, hvor dele af anlægget skal ligge (vedlæg kopi af accept):

Navn: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_

Antal fastboende personer på ejendommen(e): \_\_\_\_\_ personer

Skal der tilsluttes mere end 1 husstand eller mere end 5 personer til anlægget?  Nej  Ja

Hvis ja, Hvor mange husstande og personer? Husstande: \_\_\_\_\_ Personer: \_\_\_\_\_

## 8. Bundfældningstank

Størrelse: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>  To-kammer  Tre-kammer  Andet: \_\_\_\_\_  
Fabrikat: \_\_\_\_\_ Bygges på stedet:  Ja  Nej

Indgår eksisterende bundfældningstank i anlægget:  Ja  Nej

*Hvis ja, skal tanken godkendes af autoriseret kloakmester og der skal fremsendes dokumentation for, at tanken opfylder de krav, der er stillet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2 fra 1999 om nedsivningsanlæg op til 30 PE samt teknisk anvisning nr. 013, 2007 fra DTI. Tanken skal tæthedsprøves i henhold til DS 455, Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. Godkendelse samt dokumentation skal fremsendes sammen med ansøgningen.*

*Bemærk nye bundfældningstanke fra 1/1/2011 og frem skal opfylde Spildevandsbekendtgørelsens krav (jf. BEK 1587 af 15/12/2010) og være godkendt af et notificeret laboratorium. Godkendte bundfældningstanke fremgår af Teknologisk Instituts hjemmeside.*

## 9. Fosforfældning

Etableres der fosforfældning på anlægget?

Nej

Ja

Hvis "ja" oplyses hvilken løsning til fosforfjernelse der planlægges (vedlæg gerne brochure):

## 10. Udledning

Hvor sker udledning fra anlægget?

Vandløb

Vandløbets navn: \_\_\_\_\_

*Ansøgningen skal være bilagt et kortbilag, der viser afløbssystemet på ejendommen, placeringen af anlægget samt hvortil det rensede spildevand udledes. Ledningsføring til recipient - såfremt det ledes til dræn skal drænrørrets placering fremgå.*

Sø

Søens navn: \_\_\_\_\_

Fjord/Havområde:

Områdets navn: \_\_\_\_\_

Andet sted

Hvor: \_\_\_\_\_

Nedsivningsanlæg (faskine)

## 11. Afstande

Nærmeste bygning: \_\_\_\_\_ m

Nærmeste naboskel: \_\_\_\_\_ m

Nærmeste vejskel: \_\_\_\_\_ m

Eksisterende bevoksning: \_\_\_\_\_ m

## 12. Eventuelle supplerende bemærkninger til ansøgningen:

### Vejledning om

#### afløbsinstallationers tilslutning til rensesanlæg med udledning til vandløb, søer eller havet

Den ansøgte tilladelse gælder kun for afledning af husspildevand – tilladelse til afledning af regnvand skal ansøges særskilt. Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand (f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad o. lign.) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette håndteres. Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen, dvs. fra toiletter, køkken, håndvask, gulv afløb, bad, vaskemaskine o. lign.

En udledningstilladelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30 til enhver tid ændres, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af et tilfredsstillende miljø i det vandområde, hvor udledningen sker til. Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloakken, når denne fremføres, hvorefter tilladelsen til det biologiske minirensesanlæg inddrages. Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning.

Da de givne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt på, at skemaet er underskrevet af ejeren af ejendommen og bygherren, som er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførelse følger skemaets oplysninger.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer (DS 432).

En tilladelse til udledning af spildevand fra anlæg med en kapacitet på 30 PE (personækvivalenter) eller derunder kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Regler for udledning af spildevand findes i Miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007.