

1. _____ Adresse for pileanlæggets placering		
Ejer:	Matr. nr.:	
Adresse:	Post nr. og by:	
Tlf. nr:	e-mail:	Fax:

Kontakt kloakmesteren

Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger helt fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Det vil være hensigtsmæssigt at kontakte en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner samt udarbejde kloak- og oversigtsplan.

Kortmateriale

Ansøgningen skal være bilagt en kloakplan, der viser afløbssystemet på ejendommen, samt en oversigtsplan der viser den nøjagtige placering og udformning af anlægget. Det skal tillige fremgå, hvorledes regnvand afledes. Derudover skal ansøgningen være bilagt en tegning, der viser udformningen og dimensioner samt materialevalg.

Sagsbehandling

For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, at kloak- og oversigtsplaner udarbejdes korrekt, og at ansøgningen underskrives af ejer og kloakmester, inden den indsendes. Normal sagsbehandlingstid er ca. 4 uger ved Skanderborg Kommune.

Andet

Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (for eksempel mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimming-pool, boblebad og lign.) fra ejendommen, skal der vedlægges en beskrivelse af, hvordan dette håndteres.

Spørgsmål

Såfremt der er spørgsmål til udfyldelsen af skemaet, er De velkommen til at kontakte Skanderborg, Natur og Miljø på telefon 87 94 77 48, se i øvrigt vejledningen på bagsiden.

2. Har Kommunen meddelt påbud efter Miljøbeskyttelsesloven	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja
Hvis ja:		
Der er meddelt påbud om	<input type="checkbox"/> rensklasse O	<input type="checkbox"/> rensklasse OP
	<input type="checkbox"/> rensklasse SO	<input type="checkbox"/> rensklasse SOP

3. Ejers navn og adresse:

Dato/Ejers underskrift

4. Kloakmesterens navn, adresse og telefon nr.:

Dato/Kloakmesterens underskrift

Alle punkter skal udfyldes af ansøger. Det udfyldte skema med tilhørende bilag sendes til:

Skanderborg Kommune
Natur og Miljø
Knudsvej 34
8680 Ry

Udfyldes af ansøgeren

Ved husspildevand forstås *alt* spildevand fra beboelsen dvs. fra toiletter, køkken, håndvask, gulvafløb, bad vaskemaskine og lign.

EKSISTERENDE FORHOLD

5. Ejendommen

Ejendommen benyttes som:

- Helårsbeboelse Fritidsbeboelse

Ejendommens vandforsyning, eksisterende forhold:

- Egen boring Egen brønd Fælles vandværk, navn: _____

6. Nuværende spildevandsforhold

Passerer **alt** husspildevandet en bundfældningstank Nej Ja

Hvis nej, hvad mangler: _____

Tilledes andet end hus spildevand til bundfældningstanken Nej Ja

Hvis ja, hvad: _____

Udledning fra bundfældningstanken ledes til:

- Sø Søens navn: _____
 Vandløb Vandløbets navn: _____
 Grøft Grøftens navn: _____
 Drænledning Beskrivelse: _____
 Andet: _____

FREMTIDIGE FORHOLD

7. Anlægget

Placeres anlægget på egen grund: Nej Ja

Hvis nej, oplys ejerens navn og adresse og vedlæg kopi af skriftlig accept

8. Belastning

Antal husstande tilsluttet anlægget _____

Antal fast boende personer _____

Anden belastning: _____

SAMLET BELASTNING (PE) _____

9. Bundfældningstank

- Størrelse: _____ m³ To-kammer Tre-kammer Andet: _____ Bygges på stedet ?
Fabrikat: _____
Fabrikat: _____
VA-godkendt: Ja Nej Ja Nej

10. Boringer på ejendommen

A. Drikkevand

- Egen brønd/boring DGU nr. _____ Afstand: _____ meter
 Offentlig vandforsyning Vandværkets navn: _____
 Fælles privat vandværk Vandværkets navn: _____

B. Markvanding

- Findes der markvandingsboringer? Nej Ja Antal: _____
Er boringen godkendt? Nej Ja DGU. Nr.: _____

C. Havevanding

- Findes der havevandingsboring? Nej Ja Antal: _____
Er boringen godkendt? Nej Ja Dato: _____

11. Boringer på andre ejendomme

- Private drikkevandsboringer indenfor 300 m. ? Nej Ja Afstand _____ meter
Markvandingsboring indenfor 150 m. ? Nej Ja Afstand _____ meter
Havevandingsboring indenfor 150 m. ? Nej Ja Afstand _____ meter

12. Afstande fra pilenedsivningsanlægget til

A: Skel

Nærmeste vejskel: _____ Meter Nærmeste naboskel: _____ Meter

B: Bygninger

Nærmeste bygning: _____ Meter Nærmeste nabobygning: _____ Meter

C: Nedsivningsanlæg

Ligger der andre nedsivningsanlæg indenfor en afstand af 50 m fra det projekterede nedsivningsanlæg? Nej Ja

Hvis ja, oplys adressen: _____

D: Øvrige:

 Ligger der inden for en afstand af 25 meter fra det projekterede pilenedsivningsanlæg?

Sø Nej Ja Afstand _____

Vandløb Nej Ja Afstand _____

Grøfter Nej Ja Afstand _____

Drænledninger Nej Ja Afstand _____

13. Anlæggets anvendelse

Hvilken slags spildevand skal ledes til anlægget Husspildevand med wc-afløb Husspildevand uden wc-afløb

Afstand fra terræn til grundvandet, når GVS står højest _____ meter UT Ved ikke

14. Dimensionering

Beregnet vandforbrug: _____ m³/år

Dimensioneringsgrundlag: _____ m²/100 m³

Anlæggets størrelse: Længde: _____ meter


Bredde: _____ meter

15. Jordbundsforhold

Jordtypen efter sigteanalyse (DS 405):

- Kornkurve skal indtegnes i diagrammet - kopi af rapport fra sigteanalysen vedlægges ansøgningen

Skema til optegning af kornkurve:



NB: D60/D10 ≤ 4,0

Bilag vedlagt:		
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Oversigtstegning med afstande til bygninger, skel, vandløb, boringer mv.
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Detailtegning af anlæg med beskrivelse af anlæg, udformning, materialer mv.
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Sigteanalyse
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Infiltrationstest
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Naboerklæring, accept ved placering på naboareal
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Andet

Eventuelle supplerende bemærkninger til ansøgningen:

Vejledning om afløbsinstallationers tilslutning til pileanlæg med nedsivning

En tilladelse til etablering af pileanlæg med nedsivning kan tilbagekaldes eller ændres, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af en tilfredsstillende grundvandsbeskyttelse i det område, hvor nedsivningen sker. Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloaksystemet, når dette fremføres, hvorefter tilladelsen inddrages. Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning.

Da de afgivne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt på, at skemaet er underskrevet af bygherren, idet denne alene er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførelse følger skemaets oplysninger.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings "Norm for afløbsinstallationer" (DS 432).

En tilladelse til etablering af pileanlæg med nedsivning fra ejendomme under 30 PE (personækvivalenter) kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed.

Regler for afledning af spildevand til jorden findes i Miljøbeskyttelsesloven, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999.

Udfyldes af kommunen

Ejendommens status Landzone Byzone Sommerhus Helårs

Skal grundvandafdelingen høres? Nej ja

Skal byggeafdelingen høres? Nej ja

Skal embedslæge høres? Nej Ja

Recipient

Recipient målsætning: _____

Recipient forureningstilstand: _____

Renseklasse krav: _____

Regulativ for vandløb: _____

Andet

Terrænreguleringer? Nej Ja

Tinglysning af deklaration? Nej Ja

Andet?

Udfyldes af sagsbehandleren

Dato	Sagsbehandler	Underskrift