

Rikke og Rune Lund Bendixen
Asylgade 9
8660 Skanderborg

Tilladelse til udskiftning af bådebro Asylgade 9, 8660 Skanderborg

Kære Rikke og Rune Lund Bendixen,

Vi har behandlet ansøgningen og giver jer hermed lovliggørende tilladelse til at reovere broen ved matr.nr. 182 Skanderborg Bygrunde med adressen Asylgade 9, 8660 Skanderborg.

I får tilladelsen på disse betingelser:

- Broen er placeret som vist i ansøgningen og på kortet side 2.
- Broen har samme dimensioner som den tidligere bro på ejendommen og er placeret samme sted.
- I må kun bruge produkter, der er godkendte til brug i ferskvand og som er miljømærkede med f.eks. Svanen eller EU-blomsten, når I evt. vil behandle eller rengøre broen.
- Der må ikke være borde, bænke, flagstænger, parasoller, rækværk, belysning eller lignende på broen.
- Der må ikke være fugleskræmmende foranstaltninger på broen.
- Der må ikke udlejes bådpladser fra broen.
- I må ikke udvide eller ændre broanlægget væsentligt uden skriftlig tilladelse fra Skanderborg Kommune (almindelig vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af enkelte brædder på brodækket eller pæle med samme placering som hidtil, betragter vi ikke som en væsentlig ændring).

Broens placering fremgår af luftfoto side 2. Broen erstatter en tidligere bro med samme placering og dimensioner.

Tilladelsen er givet efter vandløbsloven¹ og naturbeskyttelsesloven² og gælder i 3 år.

Tilladelsen kan påklages inden for 4 uger, fra den dato den offentliggøres på kommunens hjemmeside. Modtager vi en klage, får I besked med det samme. Hører I ikke fra os efter klagefristens udløb, har vi ikke modtaget klage.

Dato

16. juni 2021

Sagsnr.: 01.05.02-P25-6-21

Din reference

Helene Dalgaard Clausen

Tlf.: 87947720

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Begrundelse for afgørelsen

Vi har besluttet at give tilladelse til broen, fordi vi vurderer, at den ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt.

Vi vurderer konkret,

- at der ikke er rørskov på det pågældende sted, og at Skanderborg Sø på denne lokalitet i forvejen er meget præget af bebyggelse og menneskelig aktivitet. Den ansøgte bro vil derfor ikke udgøre en væsentlig ændring af naturtilstanden,
- at broen med dens placering og udformning ikke vil skabe afstrømnings- og passagemæssige gener,
- at broen ikke vil påvirke eller hindre fremtidig målopfyldelse i Skanderborg Sø,
- at broen ikke vil påvirke Natura 2000 områder eller strengt beskyttede bilag IV arter.

Broen afviger i dimensionerne fra den administrationspraksis, som Byrådet har vedtaget i ”Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune” (pr. den 22. juni 2016). Dette accepteres i det aktuelle tilfælde, idet den hidtidige bro på ejendommen havde samme dimensioner.

Det ansøgte projekt

I har ansøgt om lovliggørende tilladelse til udhus og carport på ejendommen, og i den forbindelse bliver kommunen opmærksom på, at broen på ejendommen er udskiftet, samt at der er etableret terrasser ved hhv. broen og ved udhuset.

Broen er 4 m lang og 1,5 m bred, og den er udført med en platform ved brinken, som også fandtes på den tidligere bro. I oplyste på besigtigelsen, at pælene under broen er ikke udskiftet, men at brodækket er udskiftet med samme dimensioner som hidtil

Tilladelsen er givet ud fra jeres oplysninger fra besigtigelsen, fremsendte fotos af den hidtidige bro, gennemgang af luftfotos fra området og sagens øvrige oplysninger. Det er vigtigt, at I har lavet broen som I har beskrevet og som anført i tilladelsen. Ønsker I ændringer i forhold til det, skal I kontakte os og høre, om det har betydning for tilladelsen.

Broens udformning fremgår af foto herunder (fra kommunens besigtigelse. Anlægget, der ses landværts broen, er en terrasse, som vil blive fjernet sammen med terrassen ved udhuset i haven. Det er aftalt, at de to terrasser fjernes senest 1. oktober 2021, idet de er i konflikt med naturbeskyttelseslovens § 16 (søbeskyttelseslinjen). Når terrasserne er fjernet, bedes I give kommunen besked.



Gennemgang af luftfoto

Vi har gennemgået luftfoto fra perioden 1954-2021. De viser, at der i hele denne periode har været en bro på ejendommen, og i de sidste par årtier ses dimensioner svarende til den aktuelle. I hele perioden har søbredden langs ejendommene på denne strækning været kunstigt anlagt med bolværk og anden brinksikring, og der ses ikke rørskov langs brinken.

Vores vurdering af din ansøgning

Natur og vandløb

Skanderborg Sø er beskyttet natur, et såkaldt "§ 3 område"². Det betyder, at du ikke uden tilladelse må lave indgreb, der kan ændre naturtilstanden. Vi kan kun give tilladelse, hvis der er tale om et indgreb af underordnet naturmæssig betydning, eller hvis der er særlige forhold, som taler for en tilladelse.

Skanderborg Sø er i Vandområdeplan 2015-2021 målsat til at opnå god økologisk tilstand. Tilstanden er vurderet til samlet at være moderat. Der er således ikke målopfyldelse.

Naturforholdene er på den ansøgte placering i bymæssig bebyggelse præget af menneskelig påvirkning gennem mange år. Brinken er reguleret med en stensætning, og der ses ikke naturlig bredvegetation såsom rørskov i søkanten på de gennemgåede luftfotos.

På baggrund af gennemgangen af luftfotos og ansøgningen vurderer vi, at broen med sin størrelse og aktuelle placering, ikke skaber afstrømnings- eller passagemæssige gener.

Vi vurderer, at den ansøgte bro på dette sted vil være af underordnet naturmæssig betydning og ikke vil påvirke eller hindre fremtidig målopfyldelse i Skanderborg Sø.

Broen afviger i dimensionerne fra den administrationspraksis, som Byrådet har vedtaget i "Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune" (pr. den 22. juni 2016). Broen er udført med en platform langs brinken, men er med sine 4 m kortere end de 8 m, som administrationspraksis foreskriver. Den tidligere bro var udført med brædder af træ, mens den

nye bro er udført af vedligeholdelsesfri modulelementer. Pælene under broen er ifølge jeres oplysninger de samme som før.

Normalt er kommunen restriktiv i forhold til at afvige fra de dimensioner, der fremgår af kommunens administrationspraksis, dvs. maks. længde 8 m og maks. bredde 1,5 m. Den aktuelle bro er betydeligt kortere, men afviger fra praksis ved at have en platform ved brinken. Afvigelsen fra dimensionerne i kommunens administrationspraksis accepteres i det aktuelle tilfælde, idet den hidtidige bro på ejendommen havde tilsvarende dimensioner. Den renoverede bro vurderes at have samme påvirkning af naturforholdene i brinken som den hidtidige bro.

Internationalt beskyttet natur (Natura 2000 mm.)

Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de naturtyper og arter, som de såkaldte "Natura 2000 områder" skal beskytte, eller de særlige, strengt beskyttede arter, de såkaldte "bilag IV-arter", som er beskyttede også uden for områderne³. Vi skal derfor ved behandling af din ansøgning vurdere, om broen kan,

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- forstyrre eller beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Den ansøgte bro ligger ikke i et Natura 2000-område, men ca. 5 km øst for Natura 2000-område N52 ved Mossø. Natura 2000-området består af Habitatområde H48. Desuden indgår Fuglebeskyttelsesområde F33 og F35.

Du kan læse mere om de særlige naturtyper og arter, der skal beskyttes i området, dvs. udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområdet, på www.mst.dk.

På grund af afstanden og broens beskedne omfang, vurderer vi, at broen ikke vil påvirke de arter eller naturtyper væsentligt, som vi skal beskytte i Natura 2000-området. Der vil heller ikke være afledte påvirkninger, som f.eks. øget forstyrrelse, i området. Der vil derfor ikke være nogen negativ påvirkning af Natura 2000-området.

Nærmeste kendte forekomst af dyr eller planter, der er udpeget som bilag IV-arter og er relevante i forbindelse med broen, er odderen. Øvrige danske bilag IV-arter er ikke relevante på stedet eller i forbindelse med det ansøgte.

Odder er en bilag IV-art og den lever ved vandløb og søer. Der er registreret odder i og ved Skanderborg Sø, men da broen ikke ændrer væsentligt på naturtilstanden eller de menneskelige aktiviteter i området, vurderer vi, at broen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for odder.

Offentliggørelse

Afgørelsen bliver offentliggjort på vores hjemmeside skanderborg.dk fra den 22. juni 2021 og efterfølgende i Uge-Bladet Skanderborg. Derefter forløber 4 ugers klagefrist.

Klagefristen udløber **den 20. juli 2021**

Hvis du vil klage

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- Den afgørelsen er rettet til,
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er:

- Ansøgeren,
- Ejeren af den pågældende ejendom,
- Offentlige myndigheder,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål

Du klager via klageportalen, som du finder på linket [her](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De vil herefter afgøre, om du kan blive fritaget.

Klagefrist

Du skal oprette klagen i klageportalen, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet afgørelsen. Hvis afgørelsen offentliggøres på vores hjemmeside, regnes klagefristen fra den dag. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, herunder søndag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Behandling ved domstol

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, inden der er gået 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Lovgrundlag

1. Vandløbsloven § 47 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019), Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 9 (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).
2. Naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2 og § 65, stk. 2 (LBK nr. 240 af 13. marts 2019).
3. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv. (Habitatbekendtgørelsen) §§ 6 og 10 (BEK nr. 1595 fra 6. december 2018).

Med venlig hilsen

Hanne Medum Lærke
Biolog

Følgende er underrettet om afgørelsen

Miljøstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg

Dansk Ornitologisk Forening, København

Skanderborg Museum

Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet

Dansk Botanisk Forening

Dansk Kano og Kajak Forbund

Dansk Forening for Rosport

Dansk Amatørfiskerforening

Danmarks Sportsfiskerforbund

mst@mst.dk

Dnskanderborg-sager@dn.dk

skanderborg@dof.dk

natur@dof.dk

info@skanderborgmuseum.dk

soehoejlandet@friluftstraadet.dk

Dbf.oestjylland@gmail.com

miljo@kano-kajak.dk

dffr@roning.dk

flehors@gmail.com

oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

