

Skanderborg Kommune  
Vej og Trafik  
Skanderborg Fælled 1  
8660 Skanderborg

Sendt på mail til Kristian Nordestgaard, Skanderborg Kommune

## **Tilladelse til udskiftning af bro over Århus Å v. Solbjerg Søvej**

Skanderborg Kommune, Vand og Natur meddeler hermed tilladelse til at udskifte eksisterende bro, med et fladbundet stålrør i Århus Å v. Solbjerg Søvej.

Afgørelsen er truffet efter vandløbsloven, bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv., vandløbsregulativ for Århus Å samt iht. naturbeskyttelsesloven.

Tilladelsen er givet på baggrund af oplysningerne indsendt i mailkorrespondance indledt af ansøger i september 2021.

På næste side (figur 1) ses placeringen af broanlægget i Århus Å.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at nedenstående vilkår overholdes.

### **Vilkår for tilladelsen**

- Anlægsarbejdet skal udføres som angivet i ansøgningsmaterialet og aftalt i efterfølgende mailudveksling.
- Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den eller de udførende part(er) og har ansvaret for, at vilkårene heri overholdes.
- Ansøger er ligeledes ansvarlig for at øvrig gældende lovgivning samt relevante normer og standarder overholdes.
- Røret som erstatter den nuværende bro udgøres af et fladbundet stålrør med højde på 2,83 meter og bredde på 4,45 m, hvor den er bredest. (Se figur 2).
- Røret placeres så vandløbsbunden har samme fald og ligger i samme kote, som i dag.
- Røret placeres så vandløbsbunden gennem røret får et ubrudt forløb uden styrt i overgangen ml. naturligt vandløbsbund og rør.
- Anlægsarbejdet må ikke give anledning til erosion, materialeflugt eller anden forurening af vandløbet.

#### **Dato**

23. november 2021

Sagsnr.: 06.02.16-P19-9-21

#### **Din reference**

Hanne Medum Lærke

Tlf.: 87947743

#### **Telefontider**

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00


#### **Åbningstider**

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

- Der skal efter behov føres tilsyn med den midlertidige pumpe-løsning. Hvis der varsles f.eks. kraftig nedbør, skal tilsynsfrekvensen tilpasses herefter -også i weekender og lign.
- Der skal etableres faunapassage gennem røret, med særligt fokus på odderen. Langs den højre rørside laves en ”fuldt løbende banket” ca. i kote 49.85-49.90 og i den modsatte side udlægges store trædesten (se flere detaljer side 4 og 5).
- Såfremt der sker skader i vandløbet, påhviler det ansøger straks at udbedre disse.
- Fremtidig vedligeholdelse af rørbro og dertil hørende faunapassage påhviler broejer.
- Ansøger har forud indhentet accept af projektet fra bredejerne for den berørte del af vandløbet.
- Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Skanderborg Kommune, Vand og Natur underrettes om hvornår arbejdet igangsættes og igen når det er afsluttet (natur@skanderborg.dk)
- Såfremt der sker utilsigtede hændelser under arbejdet, som påvirker vandkvalitet, vandføringsevne mv. skal Skanderborg Kommune, Natur og Vand straks kontaktes (tlf. 87947744).



**Figur 1:** Placering af vejoverføringen af Solbjerg Søvej over Århus Å.



## Skanderborg Kommunes vurdering og bemærkninger

Skanderborg Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse og dispensation til det ansøgte, idet ændringen af vejoverføringen, med de stillede vilkår ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt.

### *Vandløbsloven, vandområdeplan og vandløbsregulativ*

Den "lukkede del" af rørlægningen strækker sig over ca. 15 meter, hvilket er længere end den nuværende broløsning. Vandløbsstrækningen har i dag ikke de bedste fysiske forhold og med udlægning af trædesten til odderen og et supplement af andre større sten samt grus, vurderer vi at den fysiske variation vil forbedres på stedet. Røret anlægges også med meget moderat fald svarende til der er på lokaliteten i dag, hvorfor det ikke giver problemer med passage for fisk mv.

Århus Å er i gældende Vandområdeplan 2015-2021 målsat til at opnå god økologisk tilstand. Den nuværende tilstand er "moderat" vurderet ud fra kvalitetselementerne smådyr (DVFI) og fisk, der begge har klassifikationen "ringe".

Udskiftning af broen samt de planlagte tiltag vurderes ikke at være en hindring for, at vandområdet senere kan opnå målopfyldelse.

Odderpassagen indrettes med fast fortløbende banket i vandløbets højre side. Vintermiddelvandstanden for kommende vandløbsregulativ er beregnet til at ligge i kote 49,70-75 under broen, hvorfor odderpassagen bør anlægges i kote 49.85-49.90. Banketten anlægges så den evt. skråner let ned mod vandoverfladen (se figur 3a). Således bliver der ikke et stort niveauspring ml. banket og vandoverfladen uanset vandstand. Passagen bliver let at anvende for såvel odder som for andre arter.



**Figur 3a:** Fast banket, let skrånende, til inspiration. Foto lånt fra "Faunapassager for Odder -et mini-inspirationskatalog til de fynske kommuner" efter aftale med forfatter Mads Syndergaard.

Langs vandløbets modsatte side udlægges store trædesten -gerne sten som skråner ensidigt så odderen let kan komme op uanset vandstanden i åen. Det behøver ikke ligge helt så mange sten som på figur 3b, men få meter inde fra hver side lægges sten for at lokke odderen ind i røret samt et par enkelte i den midterste del af røret.



**Figur 3b:** Foto fra Sønderjysk vandløb af trædestensmodellen til inspiration. Foto lånt fra "Faunapassager for Odder -et mini-inspirationskatalog til de fynske kommuner" efter aftale med forfatter Mads Syndergaard

WSP Denmark A/S har beregnet at røret "er stort nok til at kunne føre de i beregningerne anvendte afstrømninger" og vurderer at ved "almindelige" afstrømninger har den nye bro lidt bedre vandføringsevne end den tidligere.

#### *Naturbeskyttelsesloven*

Århus Å er karakteriseret som beskyttet natur iht. Naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at man ikke uden tilladelse må lave indgreb, der kan ændre naturtilstanden. Kommunen kan som myndighed kun give tilladelse, hvis der er tale om et indgreb af underordnet naturmæssig betydning, eller hvis der er særlige forhold, som taler for en tilladelse.

Etableringen og derefter tilstedeværet af rørbroen forventes ikke at have nogen væsentlig påvirkning på bækken, hvorfor kommunen mener der kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, til det ansøgte.

Århus Å er omfattet af å-beskyttelseslinjer jf. naturbeskyttelseslovens § 16 og indenfor disse må der ikke ske ændringer i bl.a. terrænet uden forudgående dispensation. Idet vi tillader dette projekt i henhold til vandløbsloven behandler vi dog ikke terrænændringen særskilt jf. naturbeskyttelseslovens § 16 stk. 2, 1).

### *Natura 2000-områder og bilag IV-arter*

Ifølge habitatbekendtgørelsen, kan kommunen ikke give tilladelse efter vandløbslovens § 47 og/ eller dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis et projekt vurderes at kunne forringe eller skade et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) eller, hvis projektet vurderes at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Det ansøgte etableres ikke i et Natura 2000-område. Der er ca. 7,5 km til nærmeste udpegede område (Område nr. 233: Brabrand Sø med omgivelser (H233). Se evt. mere om Natura 2000 områder mv. på Miljøstyrelsens hjemmeside: [fakta om Natura 2000-områderne](#).

På baggrund af afstanden til området og rørbroen, i denne henseende, beskedne omfang, vurderes ingen Natura 2000-områder og ingen arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, at blive påvirket af projektet.

Odder er på bilag IV-listen og den lever generelt ved vandløb og søer og tilbage i 2011 har man observeret spor fra odderen netop ved den pågældende lokalitet. Vandløbene fungerer både som levested og som spredningskorridorer mellem forskellige øvrige levesteder for odderen. Vi vurderer, at med de planlagte tiltag med odderpassage og udlægning af trædesten vil odderen fortsat kunne passere under vejen. Lokaliteten er ikke et oplagt yngle -eller rasteområde, da der bl.a. ikke er betydelige områder med krat/buskads og dermed ikke gode skjul for odderen. Vi vurderer dermed at ingen yngle- eller rasteområder for odderen beskadiges eller ødelægges med dette projekt passagen under vejen forventes omvendt forbedret.

Etableringen af rørbroen vurderes heller ikke, at påvirke øvrige bilag IV-arters yngle- og rasteområder.

### *Fortidsminder*

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejdet skal arbejdet standses jævnfør Museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks meddeles til Skanderborg Museum, f.eks. på e-mail til: [info@skanderborgmuseum.dk](mailto:info@skanderborgmuseum.dk). Eventuelle spørgsmål forud for arbejdet kan ligeledes rettes til Skanderborg Museum.

### *Øvrigt*

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra ledningsejerregistret (<https://ler.dk/>)

Skanderborg Kommune, Natur og Vand kan ikke på noget tidspunkt gøres ansvarlig for eventuelle skader, der kan henføres til projektet.

### **Lovgrundlag**

- Vandløbslovens § 47 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019)
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 9 stk. 2. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016)
- Naturbeskyttelsesloven § 65 stk. 2 (LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021)
- Habitatbekendtgørelsen §§ 6 og 10 (BEK. nr. 1595 af 6. december 2018)

### **Høring**

Skanderborg Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i § 15 om at ”fremme sagen” via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

### **Klagevejledning**

#### *Vandløbsloven*

Afgørelse efter Vandløbslovens § 47 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den som afgørelsen er rettet til,
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

#### *Naturbeskyttelsesloven*

Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 65 kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøgeren,
- Ejeren af den pågældende ejendom,
- Offentlige myndigheder,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fra 23. november 2021 og annonceres efterfølgende i Uge-Bladet Skanderborg.

Du klager via klageportalen, som du kan tilgå via dette link: [Klageportalen](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Klagenævnet har desuden en supportenhed, som kan kontaktes på e-mail [nmkn@naevneneshus.dk](mailto:nmkn@naevneneshus.dk) eller på telefon 7240 5600.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge klageportalen.

#### *Klagefrist*

Du skal oprette klagen i klageportalen, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet afgørelsen. Idet afgørelsen offentliggøres på vores hjemmeside, regnes klagefristen fra den dag. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, herunder søndag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Du vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, med mindre denne bestemmer andet.

#### *Behandling ved domstol*

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, inden der er gået 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Med venlig hilsen

Hanne Medum Lærke  
Biolog

## Følgende underrettes om afgørelsen:

Bredejer: Arne Nielsen  
Bredejer: Tina Møller Andersen  
Miljøstyrelsen  
Danmarks Naturfredningsforening  
Dansk Ornitologisk Forening, lokalgruppe  
Dansk Ornitologisk Forening  
Skanderborg Museum  
Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet  
Dansk Botanisk Forening  
Danmarks Sportsfiskerforbund

mst@mst.dk  
dnskanderborg-sager@dn.dk  
skanderborg@dof.dk  
natur@dof.dk  
info@skanderborgmuseum.dk  
soehøjlandet@friluftsrådet.dk  
dbf.oestjylland@gmail.com  
oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>.

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.