

Boretilladelse

Overboring af monitoringsboring DGU nr. 98.1372

Affaldscenter Skårup, Oddervej 75, 8660 Skanderborg



Juli 2021



Skanderborg
Kommune

Affaldscenter Skårup, Oddervej 75, 8660 Skanderborg

Dato	10.11.2021
Sagsnummer	09.08.00-G00-5-20
Bygherre	Affaldscenter Skårup Renosyd i/s Norgesvej 13 8660 Skanderborg
Juridisk enhed	Affaldscenter Skårup Renosyd i/s Norgesvej 13 8660 Skanderborg
Kontaktperson Bygherre	Per Schultz pss@renosyd.dk Tlf. 87 93 41 53
Tilsynsmyndighed	Klima, Vand og Natur, Skanderborg Kommune Natur@skanderborg.dk
Ansvarlig sagsbehandler	Charlotte Bamberg Klima, Vand og Natur Skanderborg Kommune Charlotte.bamberg@skanderborg.dk Tlf. 87 94 77 54

Indhold

1.	AFGØRELSE.....	4
2.	VILKÅR.....	5
3.	SAGENS BEHANDLING	7
3.1	Baggrund.....	7
3.2	Vandforsyningsplan, Vandområdeplan, Indsatsplan og Råstofplan	7
3.3	Boringens placering	7
3.4	Vurdering af boringens påvirkning af omgivelserne (VVM).....	9
4.	LOVGRUNDLAG	10
5.	KLAGEVEJELDNING	11
6.	Kopi af afgørelsen er sendt til:.....	12
7.	BILAG:	13

1. AFGØRELSE

Skanderborg Kommune giver hermed Affaldscenter Skårup tilladelse til at etablere en undersøgelsesboring. Boringerne skal placeres på samme sted som DGU nr. 98.1372 på matrikel nr. 2f Skårup By, Fruering.

Boringerne indgår i Affaldscenter Skårups monitoringsprogram, som har ophæng i den til enhver tid gældende miljøgodkendelse.

Boringen er en kategori A-boring¹.



Figur 1 Boringen med DGU nr. 98.1372 skal overbores og der sættes et nyt forerør.

Tilladelsen gives i henhold til:

§ 19 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 (Miljøbeskyttelsesloven).

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra tilladelsesdatoen.

Er borearbejdet ikke afsluttet inden fristens udløb, betragtes tilladelsen som bortfaldet, og I skal ansøge på ny.

¹ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28. oktober 2013.

2. VILKÅR

1. I skal udføre og afslutte boringen i overensstemmelse med de krav til indretning, som er stillet i bekendtgørelsens kapitel 2², med supplerende vilkår jf. pkt. 1-18

Underretning af kommunen

2. I skal underrette Skanderborg Kommune om tidspunkt for etablering af bassin, forerør og filtersætning samt tætning af boringen.
3. Inden arbejdet påbegyndes skal I sende
 - navn og B-bevis på den/de personer, der skal forestå arbejdet
 - navn og A-bevis på boreentreprenør,til Skanderborg Kommune på natur@skanderborg.dk

Etablering og indretning af boringen

4. Boringen skal foretages som lufthæveboring. Skanderborg Kommune skal godkende anden boremetode.
5. Hvis der skal anvendes tilsætningsstoffer til boremudder, skal disse godkendes af Skanderborg Kommune.
6. Skylløvæsken skal under hele anlægsarbejdet håndteres og opbevares i en tæt beholder. Hvis der etableres et skyllebassin i jordoverfladen skal bassinet etableres således, at eksisterende membran og dræn ikke ødelægges, og der ikke kan trænge boremudder ind i drænene. Under etableringen af skyllebassinet skal der tages fotos, som dokumenterer anlægsarbejdet, herunder bund af skyllebassin. Hvis der under anlægsarbejdet sker skade på membran eller drænsystem, skal tilsynsmyndigheden underrettes samme dag.
7. Opboring af eksisterende fore- og filterrør skal ske ved etablering af et borehul på 290 mm.
8. Det nye filter, skal etableres i samme magasin og dybde som den eksisterende boring (DGU nr. 98.1372).
9. Boringen må maksimalt etableres til bunden af magasinet, der skal filtersættes. Der må ikke gennembøres lerlag, der træffes 18 meter under terræn.
10. Der må maksimalt sættes et 110 mm fore- og filterrør.
11. Der skal ske opfyldning med filtergrus omkring filteret og 0,5 meter over filteret.
12. Herover skal der ske opfyldning med bentonit til terræn. Det skal sikres, at bentonitten kvælder op ved at påføre rent vand.

² Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land nr. 1260 af 28. oktober 2013

13. Der skal anvendes bentonit af typen Cebogel A.P.I. eller tilsvarende. Hvis der skal anvendes anden type, med andre egenskaber eller tilsætningsstoffer, skal det godkendes af Skanderborg Kommune.

Afslutning af boring

14. Forerøret skal afsluttes med tætsluttende låg/prop.
15. Der skal etableres en fysisk sikringszone omkring boringen, så de ikke udsættes for påkørsel eller anden beskadigelse.
16. Boringen skal være aflåst eller på anden måde sikret mod, at uvedkommende kan få adgang til boringen/forerøret.

Renpumpning

17. Renpumpningen skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 4 i brøndbørerbekendtgørelsen³.
18. Vand fra renpumpning inden prøvetagning kan bortledes uden tilladelse. Afledning og nedsivning af vandet skal ske kontrolleret på jordoverfladen indenfor etape 4a.

³ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land nr. 1260 af 28. oktober 2013

3. SAGENS BEHANDLING

3.1 Baggrund

Affaldscenter Skårup har ansøgt Skanderborg Kommune om tilladelse til at foretage en overboring af DGU nr. 98.1372 og etablere et nyt forerør og filter samme sted.

I forbindelse med tilsynet med Affaldscenter Skårup har Miljøstyrelsen gjort Skanderborg Kommune opmærksom på, at monitoringsboring med DGU nr. 98.1273 er utæt. Det vil sige, at der trækker overfladevand ned til grundvandet.

Derfor har Affaldscenter Skårup ansøgt Skanderborg Kommune om at overbore eksisterende boring DGU nr. 98.1372 og trække det gamle for- og filterrør op, og sætte et nyt fore- og filterrør på samme sted og til samme dybde for at sikre, at serien af vandanalyser fra det eksakte sted og dybde kan fortsætte.

Ansøgningen består af:

- Ansøgningsmateriale af mail den 23. februar 2021 og
- Vurdering af boringens påvirkning af omgivelserne af 23. februar 2021
- supplerende tilbud fra brøndborer af 15. marts 2021

3.2 Vandforsyningsplan, Vandområdeplan, Indsatsplan og Råstofplan

Der skal ikke ske indvinding fra borerne, og det er derfor ikke i modstrid med kommunens vandforsyningsplan, den nationale vandområdeplan eller Regionens Råstofplan at etablere monitoringsboringen.

Der er ingen indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for området.

3.3 Boringens placering

Grundvand

En boring kan potentielt medføre en øget risiko for forurening af et grundvandsmagasin. Hvis boringen ikke er korrekt udført, kan den i nogle tilfælde fungere som spredningsvej for forurening, idet forurenede vand vil kunne løbe ned langs forerøret eller i forerøret, såfremt afslutningen ikke er tæt.

Boringen placeres i område med drikkevandsinteresse (OD). Kommunen skal jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter vurdere om projektet indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af en grundvandsforekomst.

I området findes den regionale grundvandsforekomst DK_1_456_192. I de statslige vandområdeplaner er det vurderet, at den kemiske tilstand af grundvandsforekomsten er ringe pga. arsen, mens den kvantitative tilstand er god.

Projektet vurderes ikke at medføre en forringelse af grundvandsforekomstens tilstand, og hindre ikke opfyldelse af de fastsatte miljømål.

Risikoen for forurening af grundvandet vil blive mindre når den utætte boring erstattes med boring der opfylder brøndborebekendtgørelsens bestemmelser.

Landzone og skovbyggelinje

Boringen vil blive placeret i landzone og indenfor skovbyggelinje. I Planlovens §35, stk. 1 står der, at man ikke må opføre bebyggelse eller ske ændret anvendelse af et ubebygget areal uden en forudgående landzonetilladelse. Jf. Planlovens §36, stk. 1, pkt. 9 så er byggeri, der i bygningsreglement er fritaget for krav om byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik-, forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og tv-modtagelse undtaget for kravet om landzonetilladelse.

I Bygningsreglementets §4 står der, at reglementet ikke gælder for ”Transformerstationer og kabelskabe for fremføring af elektricitet, måle- og trykregulatorstationer for fremføring af gas, pumpestationer og trykforøgeranlæg for vand-, afløbs- og fjernvarmesystemer samt radio- og blokhytter og relæhuse til offentlig trafik med et areal på højst 30 m² og en højde, der ikke overstiger 3,0 m”.

Ifølge det ovenstående vurderes det, at boringens overbygning både er undtaget fra kravet om en landzonetilladelse samt en byggetilladelse. Dette er gældende uanset om overbygningen er placeret i tilknytning til øvrig bebyggelse eller ej.

Jf. §17, stk. 1 i Naturbeskyttelsesloven må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove. I undtagelse nr. 6 under §17, stk. 2 står der dog, at bebyggelse, campingvogne og lign. i landzone, der er omfattet af undtagelserne fra kravet om tilladelse efter planlovens § 36, ligeledes er undtaget fra kravet om en dispensation fra skovbyggelinjen.

Overbygningen vil dermed ikke kræve en dispensation fra skovbyggelinjen.

Lokalplan og Kommuneplan

Boringen ligger inden for Lokalplan 006 for en kontrolleret losseplads ved Skårup.

Boringen ligger inden for Kommuneplanramme 14.T.01, Skårup Losseplads og skydebane, i gældende Kommuneplan'16 som i forslag til Kommuneplan 21.

Boringen kan rummes inden for den eksisterende planlægning.

3.4 Vurdering af boringens påvirkning af omgivelserne (VVM)

Skanderborg Kommune, Vand og Natur, har vurderet, at boringen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering⁴, og derfor kan etableres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

VVM-screeningsafgørelsen er truffet den 10.11.2021 og efterfølgende annonceret på Skanderborg Kommunes hjemmeside <http://www.skanderborg.dk/blivhoert>

⁴ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. lovbek. Nr. 1976 af 27. 10.2021.

4. LOVGRUNDLAG

Lov om miljøbeskyttelse

Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019

Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde

Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. september 2013.

Lov om naturbeskyttelse

Lovbekendtgørelse nr. 9 af 3. januar 1992

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse nr. 1153 af 18. november 2019

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018

5. KLAGEVEJLDNING

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet⁵ af

- afgørelsens adressat
- enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald
- sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Skanderborg Kommune.

Anmodningen skal sendes til Skanderborg Kommune, så vidt muligt elektronisk til natur@skanderborg.dk eller til adressen Fælleden 1, 8660 Skanderborg. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Søgsmål:

Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

⁵ Efter § 91 i Miljøbeskyttelsesloven

6. Kopi af afgørelsen er sendt til:

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)

Sundhedsstyrelsen (sst@sst.dk)

7. BILAG:

1. VVM-anmeldelse
2. VVM-afgørelse

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Overboring af grundvandsmoniteringsboring B23		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Renosyd i/s, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Per S Sundberg, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg, 22226716, pss@renosyd.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Affaldscenter Skårup Oddervej 75 8660 Skanderborg Matr. nr.: 1f, 2f, 11d, 11e, 11f og 11ay, Skårup By, Fruering CVR-nr.: 5798005746560		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Skanderborg		
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Bilag 1		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Bilag 2		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 12 - Anlæg til bortskaffelse af affald

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m²	1000 m2 13000 m2 anslået
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Nej 1 m2 anslået 0 m2 0 m2 0 m2 0 m
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Marts/2021

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? se http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Se - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-bedst+tilgaengelige+teknik/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Se		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.

- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Se http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.. Bekendtgørelse nr 1040 af 11/12/2001 om støj fra maskiner til brug i det fri Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virksomheder/vejledninger_og_bekendtgørelser/Vejledninger_og_bekendtgørelser.htm	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Vejledning nr. 4 1985 om begrænsning af lugtgener Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006? https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? se http://kort.plansystem.dk/searchlist.html	X		Hvis "ja", angiv hvilke: 006 For en kontrolleret losseplads ved Skårup
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			280 m til overdrev
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Ca. 160 meter
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Ca. 8.000 meter
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011? https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen? Se http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/	X		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Aktiviteten forventes ikke i sig selv at kunne forårsage væsentlige skadelige påvirkninger for miljøet

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 23.02.21

Bygherre/anmelder: Per S Sundberg

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.





0 150 m 300 m

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 Skanderborg

Målforshold 1:5000
Dato 23-02-2021

Signaturforklaring
 Viste punkter

Renosyd i/s
Norgesvej 13
8660 Skanderborg

Der skal ikke laves miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) af etablering af overboring af monitoringsboring på Affaldscenter Skårup.

Vi har vurderet, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) for etablering af monitoringsboring på Affaldscenter Skårup matr.nr. 2f Skårup By, Fruering. Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse)

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021)

Oplysninger i sagen

Vi har den 22. oktober 2021 modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere en overboring af DGU nr. 98.1372. Ansøgningen er omfattet af bilag 2, pkt. 2. i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring af berørte myndigheder og parter

Vi har fundet at det ikke er relevant at foretage høring af relevante parter og andre myndigheder, da der er tale om en overboring af eksisterende boring, der ligger til grund for en miljøgodkendelse af Affaldscenter Skårup, hvor miljøstyrelsen er myndighed.

Skanderborg Kommunes bemærkninger

Vi har gennemført vedlagte VVM-screening efter retningslinjerne i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vi har vurderet, at der er ikke risici ved etablering og drift af monitoringsboringen

Vi vurderer konkret, at projektet;

- i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-områder, væsentligt

Dato

10. november 2021

Sagsnr.: 09.08.00-G00-5-20

Din reference

Charlotte Bamberg

Tlf.: 87947754

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Plan, Teknik og Miljø
Miljøbeskyttelse
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som også er omfattet af bilag IV
- ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål hertil
- ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne

Vi vurderer derfor, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

For en mere uddybende vurdering henvises til vedlagte screeningsskema.

Hvis du vil klage

Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (jf. §§ 49 og 50 i Lovbkg. nr. 1976 af 27. oktober 2021) af

- Miljø- og Fødevareministeren (Miljøstyrelsen)
- enhver med retlig interesse i sagens udfald.
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket [her](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed. Klagegebyr opkræves af Nævnens Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at screeningsafgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Søgsmål

Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Fritagelse fra klageportalen

Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.:

- Har et særlig handicap
- Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
- Lider af demens
- Mangler digitale kompetencer
- Er socialt udsat
- Har en eller flere psykiske lidelser

- Har sprogveskigheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Er du allerede fritaget fra Digital Post?

Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive fritaget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen. Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital selvbetjening.

Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Orienter kommunen

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via mail (skanderborg.kommune@skanderborg.dk), telefon (8794 7000) eller ved at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fæld 1, 8660 Skanderborg.

Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen lige [her](#).

Med venlig hilsen

Charlotte Bamberg
Miljømedarbejder

Bilag:

Anmeldelse af projekt

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Ansøger
- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening dnskanderborg-sager@dn.dk
- Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk)

- Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk)

Bilag: Skema til brug for screening (VVM - pligt)

VVM Myndighed	Myndighed: Skanderborg Kommune	Ansvar (skriv initialer)
Basis oplysninger	Titel/beskrivende navn på projekt: Sags nummer:	AS
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Affaldscenter Skårup har ansøgt Skanderborg Kommune om tilladelse til at foretage en overboring af DGU nr. 98.1372 og etablere et nyt forerør og filter samme sted. I forbindelse med tilsynet med Affaldscenter Skårup har Miljøstyrelsen gjort Skanderborg Kommune opmærksom på, at monitoringsboring med DGU nr. 98.1273 er utæt. Det vil sige, at der trækker overfladevand ned til grundvandet. Derfor har Affaldscenter Skårup ansøgt Skanderborg Kommune om at overbore eksisterende boring DGU nr. 98.1372 og trække det gamle for- og filterrør op, og sætte et nyt fore- og filterrør på samme sted og til samme dybde for at sikre, at serien af vandanalyser fra det eksakte sted og dybde kan fortsætte.	AS
Navn og adresse på bygherre:	Renosyd I/S Norgesvej 13 8660 Skanderborg Telefon 86525211 CVR 13523584	AS
Bygherres kontaktperson: Telefonnummer og mail:	Per Schultz Sundberg <i>Miljøchef</i> E-mail: pss@renosyd.dk Direkte: +45 87 93 41 53 Mobil: +45 22 22 67 16	AS
Projektets placering:	Matr.nr. 2f Skårup By, Fruering	AS

					
Projektet berører følgende kommuner:	Skanderborg Kommune				AS
Oversigtskort i målestok:					AS
Kortbilag i målestok:					AS
Forholdet til VVM reglerne	JA		NEJ		AS
Er anlægget opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen?				Hvis ja, er der obligatorisk VVM – pligt.	AS
Er anlægget opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen?	X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM - reglerne og skal derfor ikke screenes.	AS
Udgør projektet en ændring eller udvidelse af et godkendt anlæg omfattet af bilag 1 eller bilag 2, der kan være til væsentlig skade for miljøet jf. bilag 2 pkt. 13			X	Hvis ja skal bilag 2 projekter VVM-screenes, mens bilag 1 projekter er VVM-pligtige Hvis nej, så er projektet ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen og der er derfor ikke krav om anmeldelse eller screening. Der skal træffes afgørelse om projektet er omfattet af VVM kravet. Det udelukker ikke, at der kan være krav om anmeldelse, tilladelse eller godkendelse efter anden lovgivning	AS

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
A: Anlæggets karakteristika:							AS
1. Arealbehovet i ha:						5 M2	AS
2. Er der andre ejere end Bygherre?:					X	Hvis JA => bør undersøges nærmere.	AS
3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3						Overbygning til boringen bestående i en brøndring er ca. 1 meter over terræn	AS
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:						1 meter	AS
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:	Råstoffer – type og mængde:						AS
	Mellemprodukter – type og mængde:					Boremudder bestående af vand og bentonit. Ingen tilsætningsstoffer	
	Færdigvarer – type og mængde:						
6. Anlæggets kapacitet: (Trafikanlæg)	Biler pr. døgn – min						AS
	Biler pr. døgn – max						
	Biler – ÅDT						
7. Anlæggets længde: (Trafikanlæg)							AS
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:	I anlægs-fasen:					Bentonit	AS
	I driftsfasen:					Ingen	
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:	I anlægsfasen:					Ikke væsentligt	AS
	I driftsfasen:						
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:					X		AS
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:	Farligt affald:					Nej der anvendes ikke tilsætningstoffer. Den opborede jord bortskaffes efter gældende regler.	AS
	Andet affald:						
	Spildevand:						
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:					X		NM
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:	Virksomheder. Landbrug, andet				X		NM
	Trafikanlæg	X					VEJ

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:	Virksomheder. Landbrug, andet	X				(Kvælstof, Nox, røg etc.)	NM
	Trafikanlæg	X					VEJ
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:	Virksomheder. Landbrug, andet				X		NM
	Trafikanlæg, Jernbane	X					VEJ
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:					X		NM
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:		X					NM
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:	Virksomheder. Landbrug, andet	X					NM
	Vejanlæg:	X					VEJ
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:					X	Boringen tættes efter gældende regler jf. tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19	NM
B: Anlæggets placering							
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:					X		BYG
21. Forudsætter anlægget udarbejdelse eller ændring af en eksisterende lokalplan for området:	Udarbejdelse:				X		PE
	Ændring:				X		BYG
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:	Ændringer:				X		PE
	Tillæg:				X		PE
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:					X		
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:					X		NM
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:					X		NM
26. Forudsætter anlægget	Rydning af fredskov				X		PE

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
	Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer				X		BYG
27. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:					X		NM
28. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder og arter	Nationalt				X		NM
	Internationalt (Natura 2000)				X		
	Beskyttede arter efter bilag IV				X		
	Danske rødliste arter				X		
29. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:	Naturområder:				X		NM
	Overfladevand:				X		NM
	Grundvand:				X		NM
	Boligområder (støj/lys og luft) – andet	X					NM
	Boligområder (støj/lys og luft) – veje	X					VEJ
30. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:							AS
31. Kan anlægget påvirke: (med LP = BYG) (uden LP = PE)	Kulturelle landskabstræk?				X		BYG/PE
	Særlige landskabsværdier?				X		BYG/PE
	Geologiske landskabstræk?				X		BYG/PE
	Arkæologiske værdier/landskabs træk?				X		BYG/PE
C: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning (Besvarelse – AS, dog ALLE inden for eget fagområde, hvis relevant)							
32. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:					X		ALLE

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
33. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):					X		AS
34. Er der andre kumulative forhold?					X		AS
35. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:		X					AS
36. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:		X					AS
37. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:					X		AS
38. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:					X		AS
39. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige	Enkeltvis:				X		AS
	Eller samlet:				X		
40. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:					X		AS
41. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:					X		AS
42. Er påvirkningen af miljøet –	Varig?:				X		AS
	Hyppig?:				X		
	Irreversibel?:				X		
D: Konklusion (Hvis der er svaret "JA" el. "BØR UNDERSØGES" => AS og sagsbehandler drøfter sagen)							
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM - pligt:					X		AS

Væsentlig betydning (Sæt kryds)	Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)

Dato: 10.11.2021

Sagsbehandler: CharlotteBamberg