



Renosyd i/s  
Norgesvej 13  
8660 Skanderborg

**Der skal ikke laves miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) af etablering af overboring af monitoringsboring på Affaldscenter Skårup.**

Vi har vurderet, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) for etablering af monitoringsboring på Affaldscenter Skårup matr.nr. 2f Skårup By, Fruering. Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse)

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021)

**Oplysninger i sagen**

Vi har den 22. oktober 2021 modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere en overboring af DGU nr. 98.1372. Ansøgningen er omfattet af bilag 2, pkt. 2. i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring af berørte myndigheder og parter

Vi har fundet at det ikke er relevant at foretage høring af relevante parter og andre myndigheder, da der er tale om en overboring af eksisterende boring, der ligger til grund for en miljøgodkendelse af Affaldscenter Skårup, hvor miljøstyrelsen er myndighed.

**Skanderborg Kommunes bemærkninger**

Vi har gennemført vedlagte VVM-screening efter retningslinjerne i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vi har vurderet, at der er ikke risici ved etablering og drift af monitoringsboringen

Vi vurderer konkret, at projektet;

- i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-områder, væsentligt

**Dato**

10. november 2021

Sagsnr.: 09.08.00-G00-5-20

**Din reference**

Charlotte Bamberg

Tlf.: 87947754

**Telefontider**

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

**Åbningstider**

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som også er omfattet af bilag IV
- ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål hertil
- ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne

Vi vurderer derfor, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

For en mere uddybende vurdering henvises til vedlagte screeningskema.

### **Hvis du vil klage**

Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (jf. §§ 49 og 50 i Lovbkg. nr. 1976 af 27. oktober 2021) af

- Miljø- og Fødevareministeren (Miljøstyrelsen)
- enhver med retlig interesse i sagens udfald.
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket [her](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

### *Klagefrist*

Klagefristen udløber 4 uger efter at screeningsafgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

### *Søgsmål*

Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

### *Fritagelse fra klageportalen*

Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.:

- Har et særlig handicap
- Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
- Lider af demens
- Mangler digitale kompetencer
- Er socialt udsat
- Har en eller flere psykiske lidelser

- Har sprogveskigheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

#### *Er du allerede fritaget fra Digital Post?*

Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive fritaget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. En fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen. Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital selvbetjening.

#### *Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet*

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

#### *Orienter kommunen*

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via mail ([skanderborg.kommune@skanderborg.dk](mailto:skanderborg.kommune@skanderborg.dk)), telefon (8794 7000) eller ved at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen lige [her](#).

Med venlig hilsen

Charlotte Bamberg  
Miljømedarbejder

#### **Bilag:**

Anmeldelse af projekt

Skema til brug for screening (VVM-pligt)


#### **Kopi af afgørelsen er sendt til:**

- Ansøger
- Miljøstyrelsen ([mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk))
- Danmarks Naturfredningsforening [dnskanderborg-sager@dn.dk](mailto:dnskanderborg-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet ([fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk))

- Friluftsrådet ([soehoejlandet@friluftsradet.dk](mailto:soehoejlandet@friluftsradet.dk))

**Bilag: Skema til brug for screening (VVM - pligt)**

VVM Myndighed	Myndighed: Skanderborg Kommune	Ansvar (skriv initialer)
Basis oplysninger	Titel/beskrivende navn på projekt: Sags nummer:	AS
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Affaldscenter Skårup har ansøgt Skanderborg Kommune om tilladelse til at foretage en overboring af DGU nr. 98.1372 og etablere et nyt forerør og filter samme sted. I forbindelse med tilsynet med Affaldscenter Skårup har Miljøstyrelsen gjort Skanderborg Kommune opmærksom på, at monitoringsboring med DGU nr. 98.1273 er utæt. Det vil sige, at der trækker overfladevand ned til grundvandet. Derfor har Affaldscenter Skårup ansøgt Skanderborg Kommune om at overbore eksisterende boring DGU nr. 98.1372 og trække det gamle for- og filterrør op, og sætte et nyt fore- og filterrør på samme sted og til samme dybde for at sikre, at serien af vandanalyser fra det eksakte sted og dybde kan fortsætte.	AS
Navn og adresse på bygherre:	<b>Renosyd I/S</b> Norgesvej 13 8660 Skanderborg <b>Telefon 86525211</b> <b>CVR 13523584</b>	AS
Bygherres kontaktperson: Telefonnummer og mail:	<b>Per Schultz Sundberg</b> <i>Miljøchef</i>  E-mail: <a href="mailto:pss@renosyd.dk">pss@renosyd.dk</a> Direkte: +45 87 93 41 53 Mobil: +45 22 22 67 16	AS
Projektets placering:	Matr.nr. 2f Skårup By, Fruering	AS

				
Projektet berører følgende kommuner:	Skanderborg Kommune			AS
Oversigtskort i målestok:				AS
Kortbilag i målestok:				AS
<b>Forholdet til VVM reglerne</b>	<b>JA</b>		<b>NEJ</b>	AS
Er anlægget opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen?				AS
Er anlægget opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen?	X			AS
Udgør projektet en ændring eller udvidelse af et godkendt anlæg omfattet af bilag 1 eller bilag 2, der kan være til væsentlig skade for miljøet jf. bilag 2 pkt. 13			X	AS
				<p>Hvis ja skal bilag 2 projekter VVM-screenes, mens bilag 1 projekter er VVM-pligtige</p> <p>Hvis nej, så er projektet ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen og der er derfor ikke krav om anmeldelse eller screening.</p> <p>Der skal træffes afgørelse om projektet er omfattet af VVM kravet.</p> <p>Det udelukker ikke, at der kan være krav om anmeldelse, tilladelse eller godkendelse efter anden lovgivning</p>

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
<b>A: Anlæggets karakteristika:</b>							AS
1. Arealbehovet i ha:						5 M2	AS
2. Er der andre ejere end Bygherre?:					X	Hvis JA => bør undersøges nærmere.	AS
3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3						Overbygning til boringen bestående i en brøndring er ca. 1 meter over terræn	AS
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:						1 meter	AS
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:	Råstoffer – type og mængde:						AS
	Mellemprodukter – type og mængde:					Boremudder bestående af vand og bentonit. Ingen tilsætningsstoffer	
	Færdigvarer – type og mængde:						
6. Anlæggets kapacitet: (Trafikanlæg)	Biler pr. døgn – min						AS
	Biler pr. døgn – max						
	Biler – ÅDT						
7. Anlæggets længde: (Trafikanlæg)							AS
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:	I anlægs-fasen:					Bentonit	AS
	I driftsfasen:					Ingen	
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:	I anlægsfasen:					Ikke væsentligt	AS
	I driftsfasen:						
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:					X		AS
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:	Farligt affald:					Nej der anvendes ikke tilsætningsstoffer. Den opborede jord bortskaffes efter gældende regler.	AS
	Andet affald:						
	Spildevand:						
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:					X		NM
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:	Virksomheder. Landbrug, andet				X		NM
	Trafikanlæg	X					VEJ

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør under-søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:	Virksomheder. Landbrug, andet	X				(Kvælstof, Nox, røg etc.)	NM
	Trafikanlæg	X					VEJ
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:	Virksomheder. Landbrug, andet				X		NM
	Trafikanlæg, Jernbane	X					VEJ
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:					X		NM
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:		X					NM
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:	Virksomheder. Landbrug, andet	X					NM
	Vejanlæg:	X					VEJ
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:					X	Boringen tættes efter gældende regler jf. tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19	NM
<b>B: Anlæggets placering</b>							
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:					X		BYG
21. Forudsætter anlægget udarbejdelse eller ændring af en eksisterende lokalplan for området:	Udarbejdelse:				X		PE
	Ændring:				X		BYG
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:	Ændringer:				X		PE
	Tillæg:				X		PE
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:					X		
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:					X		NM
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:					X		NM
26. Forudsætter anlægget	Rydning af fredskov				X		PE

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør under-søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
	Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer				X		BYG
27. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:					X		NM
28. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder og arter	Nationalt				X		NM
	Internationalt (Natura 2000)				X		
	Beskyttede arter efter bilag IV				X		
	Danske rødliste arter				X		
29. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:	Naturområder:				X		NM
	Overfladevand:				X		NM
	Grundvand:				X		NM
	Boligområder (støj/lys og luft) – andet	X					NM
	Boligområder (støj/lys og luft) – veje	X					VEJ
30. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:							AS
31. Kan anlægget påvirke: (med LP = BYG) (uden LP = PE)	Kulturelle landskabstræk?				X		BYG/PE
	Særlige landskabsværdier?				X		BYG/PE
	Geologiske landskabstræk?				X		BYG/PE
	Arkæologiske værdier/landskabs træk?				X		BYG/PE
<b>C: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning (Besvarelse – AS, dog ALLE inden for eget fagområde, hvis relevant)</b>							
32. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:					X		ALLE



Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)
33. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):					X		AS
34. Er der andre kumulative forhold?					X		AS
35. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:		X					AS
36. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:		X					AS
37. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:					X		AS
38. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:					X		AS
39. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige	Enkeltvis:				X		AS
	Eller samlet:				X		
40. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:					X		AS
41. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:					X		AS
42. Er påvirkningen af miljøet –	Varig?:				X		AS
	Hyppig?:				X		
	Irreversibel?:				X		
<b>D: Konklusion</b> (Hvis der er svaret "JA" el. "BØR UNDERSØGES" => AS og sagsbehandler drøfter sagen)							
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM - pligt:					X		AS

Væsentlig betydning (Sæt kryds)	Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar (skriv initialer)

Dato: \_\_10.11.2021\_\_

Sagsbehandler: \_\_CharlotteBamberg\_\_