



SKANDERBORG FORSYNING A/S
Døjsøvej 1
8660 Skanderborg

Der skal ikke laves miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) af klimaprojektet der vedr. Agnetevej i Ry
Vi har vurderet, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) for klimaprojektet der vedr. Agnetevej i Ry.

Projektet består af følgende delelementer:

- Opgradering af regnvandsledninger
- Ny regnvandsudledning på 160 cm i diameter til Knudsø
- Etablering af underjordiske renseforanstaltninger til rensning af overfladevand
- Nedsivning af regnvand på Agnetevej
- Separatkloakering af de fælleskloakerede oplande

Formålet med det samlede projekt er at reducere overløb fra det fælleskloakerede system til Knudsø (overløbsbygværk OV36, med udløb U6 ved Sdr. Ege) og reducere mængden af fællesvand (blandet spildevand og regnvand) som sendes til Ry Renseanlæg. Dette opnås ved at separatkloakere oplandet, samt at nedsive og rense overfladevand.

Dato

24. november 2021

Sagsnr.: 04.01.00-P20-3-21

Din reference

Kim Aaen

Tlf.: 87947757

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00


Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00



Overigtskort over projektet. Grønt og blå område er i dag fælleskloakeret og skal på sigt separatkloakeres og regnvandet skal gennem en renseforanstaltning (S) inden det ledes til udløb i Knudsø. I det røde og orange område nedsives overfladevandet via faskiner (op til 5 års regn). Den tynde blå streg er en ny regnvandsledning der skal kunne håndtere store regnhændelser (op til 100-års regn).

Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse)

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1376 af 21/6/2021)

Oplysninger i sagen

Vi har den 7. september 2021 modtaget ansøgning om tilladelse til klimaprojektet ved Agnetevej i Ry. Ansøgningen er omfattet af bilag 2, pkt. 10b "Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg" og pkt. 11c "Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)" i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring af berørte myndigheder og parter

Vi har ikke foretaget en høring af berørte myndigheder eller parter da vi vurderer at der ikke er andre berørte myndigheder eller parter ifm. denne afgørelse.

Skanderborg Kommunes bemærkninger

Vi har gennemført vedlagte VVM-screening efter retningslinjerne i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vi har vurderet, at der er følgende risici ved etablering og drift af klima:

- støv- og støjgener i anlægsfasen (2022-2025)
- midlertidig påvirkning af plante- og dyreliv på en begrænset del af et § 3 beskyttet overdrev

Vi vurderer konkret, at projektet;

- ovenstående risici ved projektet ikke udgør en væsentlig påvirkning af omgivelserne
- vil reducere mængden af overløb med fællesvand til Knudsø, og at overfladevandet renses bedre inden udløb i Knudsø. Dette vurderes at forbedre den overordnede vandkvalitet i søen
- i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-områder, væsentligt
- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som også er omfattet af bilag IV
- ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål hertil
- ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne

Vi vurderer derfor, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

For en mere uddybende vurdering henvises til vedlagte screeningsskema.

Hvis du vil klage

Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (jf. §§ 49 og 50 i Lovbkg. nr. 973 af 25. juni 2020) af

- Miljø- og Fødevareministeren (Miljøstyrelsen)
- enhver med retlig interesse i sagens udfald.
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket [her](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved

elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at screeningsafgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Søgsmål

Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Fritagelse fra klageportalen

Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.:

- Har et særlig handicap
- Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
- Lider af demens
- Mangler digitale kompetencer
- Er socialt udsat
- Har en eller flere psykiske lidelser
- Har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Er du allerede fritaget fra Digital Post?

Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive fritaget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen. Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital selvbetjening.

Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Orientér kommunen

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via mail (skanderborg.kommune@skanderborg.dk), telefon (8794 7000) eller ved at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen lige [her](#).

Med venlig hilsen

Kim Aaen
Biolog

.

Bilag:

Anmeldelse af projekt

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening dnskanderborg-sager@dn.dk
- Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk)
- Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsradet.dk)