

SKANDERBORG FORSYNING A/S
Døjsøvej 1
8660 Skanderborg

Sendt på mail til Marc Thye, Skanderborg Forsyning a/s

Tilladelse til krydsning under Holtsbæk

Skanderborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at en spildevandsledning kan krydse under Holtsbækken.

Afgørelsen er truffet efter vandløbsloven, bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. samt iht. naturbeskyttelsesloven.

Tilladelsen er givet på baggrund af oplysningerne indsendt i mailkorrespondance indledt af ansøger den 17. september 2021.

På næste side (figur 1) ses hvor krydsningen af vandløbet kommer til at ske.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at nedenstående vilkår overholdes.

Vilkår for tilladelsen

- Anlægsarbejdet skal udføres som anført i ansøgningsmaterialet.
- Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den eller de udførende part(er) og har ansvaret for, at vilkårene heri overholdes.
- Ansøger er ligeledes ansvaret for at gældende lovgivning i øvrigt samt relevante DS normer overholdes.
- Krydsningen under Holtsbækken udføres som styret underboring.
- Ledningen underbores i en dybde, således at overkanten af denne ligger mindst 1,5 meter under vandløbets eksisterende bund.
- Dybden på 1,5 meter under bund skal holdes i en afstand på mindst 5 meter fra vandløbets brink (kronekant). Se figur 2.
- Borehullerne placeres udenfor selve vandløbsprofilen og terrænet heri genetableres straks efter boringen er afsluttet.
- Der må ikke ske overløb af boremudder/-væske til vandløbet eller til andet § 3 beskyttet område (se figur 3).

Dato

22. november 2021

Sagsnr.: 06.02.16-P19-10-21

Din reference

Hanne Medum Lærke

Tlf.: 87947743

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00


Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00


Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

- Ledningens nøjagtige placering afmærkes på begge sider af vandløbet, med varige, let synlige afmærkninger.
- Såfremt der sker skader i vandløbet, er det ansøgers ansvar og skaden skal straks udbedres for dennes regning.
- Fremtidig vedligeholdelse af spildevandsledningen påhviler ledningens ejer.
- Når ledningen på et tidspunkt tages ud af brug skal den som udgangspunkt fjernes, med mindre kommunen på dette tidspunkt vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt at bibeholde ledningen på den givne placering.
- Hvis trykledninger som tages ud af drift og betonfyldes i forbindelse med dette projekt, skaber uhensigtsmæssigheder i vandløbet på et senere tidspunkt, kan det blive nødvendigt at Skanderborg Forsyning på kommunens anmodning fjerner ledningerne under og omkring vandløbet.
- Såfremt vandløbet på et tidspunkt skal reguleres, restaureres eller tilsvarende, skal ejer af spildevandsledningerne sørge for og betale flytning af ledningerne, så et vandløbsprojekt kan gennemføres.
- Der forud er indhentet accept af projektet fra bredejerne for den berørte del af vandløbet.
- Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Såfremt de naturbeskyttede arealer i højere grad end aftalt, berøres i anlægsfasen kræver det en særskilt ansøgning til kommunen.



Figur 1: Krydsningspunkt (orange pil) samt boregruber til styret underboring. Rød fuldoptrukket linje illustrerer projekteret spildevandsledning (fra Skanderborg Forsynings ansøgningsmateriale).



Figur 2: Korrekt kabelunderføring



Figur 3: De skraverede områder illustrerer beskyttet natur (vejledende registrering). Selve Holtsbækken er ligeledes beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3.

Sagens oplysninger

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har med pr. 17. september 2021 opstartet ansøgning om krydsning af Holtsbækken.

I forbindelse med etablering af ny pumpestation v. Vestermølle bliver det nødvendigt at anlægge en ny spildevandsledning fra parkeringspladsen v. Vestermølle til den nye pumpestation v. Oddervej.

Ledningen (Ø315 mm) skydes under Holtsbækken ved styret underboring fra/til gruber uden for vandløbets profil jf. udklip af klokanlægsplan figur 1.

De eksisterende trykledninger nedlægges og forventes betonyfyldt.

Skanderborg Kommunes vurdering og bemærkninger

Skanderborg Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse og dispensation til det ansøgte, da etableringen af spildevandsledningen med de stillede vilkår ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt.

Vandløbsloven og vandområdeplan

Med bl.a. den styrede underboring og placeringen af ledningen/røret 1,5 meter under vandløbets eksisterende bund, vurderer vi, at der ikke vil være en påvirkning af vandløbet.

Holstbækken er i Vandområdeplan 2015-2021 målsat til at have god økologisk tilstand. Vandløbet opfylder allerede målsætningen, dog alene vurderet på kvalitetselementerne smådyr (DVFI) og fiskebestand. Kvalitetselementerne makrofytter, miljøfarlige forurenende stoffer, samt kemisk tilstand er alle ukendte.

Underskydning af spildevandsledningen, vurderes ikke at påvirke bækken og vurderes derfor ikke at være en hindring for fremtidig målopfyldelse.

Naturbeskyttelsesloven

Holstbæk er karakteriseret som beskyttet natur iht. Naturbeskyttelseslovens § 3. Etableringen og derefter tilstedeværet af spildevandsledningen forventes ikke at have nogen væsentlig påvirkning på bækken, hvorfor kommunen mener der kan meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til det ansøgte.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Ifølge habitatbekendtgørelsen, kan kommunen ikke give tilladelse efter vandløbslovens § 47 og/ eller dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis et projekt vurderes at kunne forringe eller skade et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) eller, hvis projektet vurderes at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Det ansøgte etableres ikke i et Natura 2000-område. Der er ca. 7 km til nærmeste udpegede område (Område nr. 52; Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå (H48). Natura 2000 området omfatter fuglebeskyttelsesområderne F33 og F35. Se evt. mere om Natura 2000 områder mv. på Miljøstyrelsens hjemmeside: [fakta om Natura 2000-områderne](#)

På baggrund af afstanden til området og ledningernes, i denne henseende, beskedne omfang, vurderes ingen Natura 2000-områder og ingen arter eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, at blive påvirket af projektet.

Odder er noteret på bilag IV-listen og den lever generelt ved vandløb og søer og er observeret ved Holstbækken i 2016. Vandløbene fungerer både som levested og som spredningskorridorer mellem forskellige øvrige levesteder for odderen. Vi vurderer dog, at spildevandsledningen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for odderen idet bækken ikke påvirkes fysisk eller miljømæssigt af underføringen.

Etableringen af ledningen vurderes heller ikke, at påvirke øvrige bilag IV-arters yngle- og rasteområder.

Fredningen

Projektområdet ligger indenfor arealfredningen "Skaarup-Vestermølle fredningen" af 15. juni 1976. Idet herværende tilladelse alene omfatter "underjordiske aktiviteter" og at boregruberne genetableres straks, vurderer vi at ledningsarbejdet ikke er relevant at behandle i forhold til fredningen.

Miljøbeskyttelsesloven

Hvis boremudder, "pumpevand" eller andet mod forventning ønskes udledt til vandløbet, skal kommunen forud søges om udledningstilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 28.

Fortidsminder

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejdet skal arbejdet standses jævnfør Museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks meddeles til Skanderborg Museum, f.eks. på e-

mail til: info@skanderborgmuseum.dk. Eventuelle spørgsmål forud for arbejdet kan ligeledes rettes til Skanderborg Museum.

Øvrigt

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra ledningsejerregistret (www.ler.dk)

Skanderborg Kommune kan ikke på noget tidspunkt gøres ansvarlig for eventuelle skader, der kan henføres til projektet.

Lovgrundlag

- Vandløbslovens § 47 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019)
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restauration m.v. § 9 stk. 2. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016)
- Naturbeskyttelsesloven § 65 stk. 2 (LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021)
- Habitatbekendtgørelsen §§ 6 og 10 (BEK. nr. 1595 af 6. december 2018)

Høring

Skanderborg Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restauration m.v. valgt at fravige bestemmelsen i § 15 om at ”fremme sagen” via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelse efter Vandløbslovens § 47 kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Den som afgørelsen er rettet til,
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 65 kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøgeren,
- Ejeren af den pågældende ejendom,
- Offentlige myndigheder,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fra 24. november 2021 og annonceres efterfølgende i Uge-Bladet Skanderborg.

Du klager via klageportalen, som du kan tilgå via dette link: [Klageportalen](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Klagenævnet har desuden en supportenhed, som kan kontaktes på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 7240 5600.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge klageportalen.

Klagefrist

Du skal oprette klagen i klageportalen, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet afgørelsen. Idet afgørelsen offentliggøres på vores hjemmeside, regnes klagefristen fra den dag. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, herunder søndag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Du vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, med mindre denne bestemmer andet.

Behandling ved domstol

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, inden der er gået 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Med venlig hilsen

Hanne Medum Lærke
Biolog

Følgende underrettes om afgørelsen:

Bredejer, Skanderborg Kommune
Miljøstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening, lokalgruppe
Dansk Ornitologisk Forening
Skanderborg Museum
Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet
Dansk Botanisk Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund

grundsalg@skanderborg.dk
mst@mst.dk
dnskanderborg-sager@dn.dk
skanderborg@dof.dk
natur@dof.dk
info@skanderborgmuseum.dk
soehoejlandet@friluftsradaadet.dk
dbf.oestjylland@gmail.com
oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>.

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.