

Jane og Jørgen Hermansen
Vroldvej 196
8660 Skanderborg

Tilladelse til bro i Mossø ved Vroldvej 196, 8660 Skanderborg

Kære Jane og Jørgen Hermansen,

Vi har behandlet jeres ansøgning og giver hermed tilladelse til at etablere en bro ved matr. nr. 20E Tåning By, Tåning, ved ejendomme Vroldvej 196, 8660 Skanderborg.

Ejendommen er omfattet af fredningen af Mossø, og broen kræver derfor også dispensation fra Fredningsnævnet. Fredningsnævnet har den 14. juli 2021 givet dispensation til broen.

I får tilladelsen på disse betingelser:

- Broen må max. være 8 x 1,5 meter
- Broen placeres samme sted som hidtidige bro, som vist på luftfoto side 3.
- I må ikke ændre broens naturlige træfarve væsentligt, men udelukkende bruge dæmpede jordfarver.
- I må bruge produkter, der er beregnede til brug i ferskvand og som er miljømærkede med Svanen eller EU-blomsten, når I evt. vil behandle eller rengøre træet.
- Der må ikke være borde, bænke, flagstænger, parasoller, rækværk, belysning eller lignende på broen.
- Der må ikke være fugleskræmmende foranstaltninger på broen.
- Der må ikke udlejes bådpladser fra broen.
- I må ikke udvide eller ændre broanlægget væsentligt uden skriftlig tilladelse fra Skanderborg Kommune (almindelig vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af enkelte brædder på brodækket eller pæle med samme placering som hidtil, betragter vi ikke som en væsentlig ændring).

Broens placering fremgår af luftfoto side 3

Tilladelsen er givet efter vandløbsloven¹ og naturbeskyttelsesloven² og skal udnyttes inden der er gået 3 år.

Dato

16. december 2021

Sagsnr.: 06.02.16-P19-17-20

Din reference

Helene Dalgaard Clausen

Tlf.: 87947720

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Du må ikke bruge tilladelsen endnu

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmesiden den 22. december 2022 og herefter i lokalavisen. Der forløber 4 ugers klagefrist fra offentliggørelsen på hjemmesiden.

Du må ikke bruge tilladelsen, før klagefristen er udløbet **den 19. januar 2022**. Hvis vi modtager en klage, må du ikke lave broen, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort sagen. Nævnet kan dog bestemme andet i særlige tilfælde.

Modtager vi en klage, får du besked med det samme. Hører du ikke fra os efter klagefristens udløb, har vi ikke modtaget klage.

Begrundelse for afgørelsen

Vi har besluttet at give tilladelse til broen, fordi vi vurderer, at den ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt.

Vi vurderer konkret,

- at der ikke er rørskov på det pågældende sted, og at den ansøgte bro ikke udgør en væsentlig ændring af naturtilstanden,
- at broen med dens placering og udformning ikke vil skabe afstrømnings- og passagemæssige gener,
- at broen ikke vil påvirke eller hindre fremtidig målopfyldelse i Mossø,
- at broen ikke vil påvirke Natura 2000 områder eller strengt beskyttede bilag IV arter.

Etableringen af broen følger i øvrigt den administrationspraksis, som Byrådet har vedtaget i "Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune" (pr. den 22. juni 2016).

Det ansøgte projekt


Kommunen har behandlet andre forhold på ejendommen. I løbet af ovennævnte sagsbehandling anmodede ansøger om tilladelse til at renovere/udskifte den eksisterende bådebro i Mossø ud for ejendommen. Broens dimensioner var 16 x 1 m. Ifølge luftfotos blev broen opført mellem 2002 og 2004.

Kommunen har gennemgået arkiverne, og de nødvendige tilladelser til broen etableret i perioden 2002-2004 er tilsyneladende ikke meddelt. Da broen blev opført, var amtet myndighed på tilladelser efter vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens § 3, mens Fredningsnævnet for Østjylland var myndighed inden for fredningen. Disse tilladelser foreligger ikke, og ansøgningen behandles derfor som var der tale om en ny bro.

Skanderborg Kommune har meddelt jer, at vi er indstillet på at tillade en bro på samme sted som hidtil, men med dimensioner på maksimalt 8 m's længde og 1,5 m's bredde. Dette svarer til de maksimale dimensioner jf. kommunens vedtagne administrationspraksis for bådebroer. Kommunen vurderer ikke, der foreligger tilstrækkelige begrundelser for en længere bro end dette, og da den hidtidige bro ikke var lovlig, kan den ikke begrunde en tilladelse til en længere bro. En længere bro end 8 m vil efter kommunens vurdering danne uheldig præcedens for øvrige ejendomme omkring Mossø.

I har i e-mail af 25. marts 2021 meddelt, at I ønsker at ansøge om en bro med disse dimensioner, dvs. 8 m lang og 1,5 m bred. Den hidtidige bro var udført med et brohoved / platform for enden af broen. En sådan platform etableres ikke på den ansøgte bro.

Placeringen af broen og ejendommens bolig er vist på nedenstående luftfoto. Luftfotoet er fra 2018. På nyere luftfotos ses broen ikke tydeligt og formodes at være delvist nedtaget.



Tilladelsen er givet ud fra jeres oplysninger, gennemgang af luftfotos fra området og sagens øvrige oplysninger. Det er derfor vigtigt, at I laver broen som aftalt og beskrevet i tilladelsen. Ønsker I ændringer i forhold til det, skal du henvende dig til os og høre, om det har betydning for tilladelsen.

Gennemgang af luftfoto

Vi har gennemgået luftfoto fra perioden 1954-2021. De viser, at der blev etableret en bro på stedet mellem 2002 og 2004. Før 2002 har der ifølge luftfotos ikke været en bro på ejendommen.

Vores vurdering af din ansøgning

Natur og vandløb

Mossø er beskyttet natur, et såkaldt "§ 3 område"². Det betyder, at du ikke uden tilladelse må lave indgreb, der kan ændre naturtilstanden. Vi kan kun give tilladelse, hvis der er tale om et indgreb af underordnet naturmæssig betydning, eller hvis der er særlige forhold, som taler for en tilladelse.

Mossø er i Vandområdeplan 2015-2021 og i basisanalyse for Vandområdeplan 2021-2027 målsat til at opnå god økologisk tilstand. Tilstanden for Mossø er i begge vandområdeplaner vurderet til at være Høj.

Der er tale om etablering af en bådebro på 8 m's længde og 1,5 m's bredde i brinken af Mossø med samme placering som den hidtidige bro har haft. Kommunen lægger vægt på, etablering af broen ikke forudsætter fjernelse af rørskov, og at broen med den begrænsede anvendelse (privat brug) ikke vurderes at forstyrre dyre- og planteliv.

På baggrund af gennemgangen af luftfotos og sagens øvrige oplysninger vurderer vi, at broen, med sin størrelse og aktuelle placering, ikke skaber afstrømnings- eller passagemæssige gener.

Vi vurderer, at den ansøgte bro på dette sted vil være af underordnet naturmæssig betydning og ikke vil påvirke eller hindre fremtidig målopfyldelse i Mossø.

Internationalt beskyttet natur (Natura 2000 mm.)

Bådebroen ønskes placeret i Natura 2000 område N52; Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå. Natura 2000-området består af Habitatområde H48. Desuden indgår fuglebeskyttelsesområde F35 (Mossø).

Myndighederne må ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK 1595 af 6/12/2018) ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. I områderne skal myndighederne sørge for, at der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som det enkelte område er udpeget for. Derfor er myndighederne forpligtet til at vurdere konsekvenserne af projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område.

Vi skal derfor ved behandling af en ansøgning vurdere, om broen kan,

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- forstyrre eller beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Der må derfor ikke gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven eller tilladelse efter vandløbsloven inden for – eller uden for med virkning ind i - Natura 2000-områder, hvis dispensationen kan indebære væsentlig forringelse af de naturtyper og arter, som området er udpeget for.

Udpegningsgrundlaget for hhv. habitatområde nr. 48 og fuglebeskyttelses-område nr. 35 ses i tabellerne herunder.

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 48

Nr	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
48	Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå	1082	Lys skivevandkalv (<i>Graphoderus bilineatus</i>)
		1096	Bækklampret (<i>Lampetra planeri</i>)
		1166	Stor vandsalamander (<i>Triturus cristatus cristatus</i>)
		1318	Damflagermus (<i>Myotis dasycneme</i>)
		1355	Odder (<i>Lutra lutra</i>)
		3110	Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
		3130	Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredder
		3140	Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
		3150	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
		3160	Brunvandede søer og vandhuller
		3260	Vandløb med vandplanter
		3270	Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
		4010	Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
		4030	Tørre dværgbusksamfund (heder)
		5130	Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
		6230	* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
		6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
		7110	* Aktive højmoser
		7140	Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
		7210	* Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
		7220	* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
		7230	Rigkær
		9120	Bøgeskove på morbund med kristtorn
9130	Bøgeskove på muldbund		
9190	Stilkegeskove og -krat på mager sur bund		
91D0	* Skovbevoksede tørvemoser		
91E0	* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld		

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 35

SPA 35 Mossø			
Rørhøg	Y		F3
Plettet rørvagtel	Y		F1
Isfugl	Y		F1

Der er adskillige fund af odder i området ved åen og ved Mossø. Etablering af en mindre bro på samme sted som den hidtidige bro vurderes ikke at påvirke odder. Der lægges her vægt på, at broen er til privat brug samt at det ikke er nødvendigt at fjerne rørskov for at etablere/vedligeholde broen.

De øvrige arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

De tre arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

- Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter)

Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Derfor er myndighederne forpligtet til at vurdere konsekvenserne af projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område.

Der må ikke gives tilladelse til planer eller projekter, som kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, eller som kan forstyrre arten, så bestanden påvirkes.

Odder forekommer i området, men vurderes ikke at være påvirket af broen eller dens anvendelse. Øvrige danske bilag IV-arter vurderes ikke at være relevante på den givne lokalitet eller i forbindelse med det ansøgte.

Lovgrundlag

1. Vandløbsloven § 47 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019), Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 9 (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).
2. Naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2 og § 65, stk. 2 (LBK. nr. 1986 27/10/2021)).
3. Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv. (Habitatbekendtgørelsen) §§ 6 og 10 (BEK nr. 1595 fra 6. december 2018).

Hvis du vil klage

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- Den afgørelsen er rettet til,
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er:

- Ansøgeren,
- Ejeren af den pågældende ejendom,
- Offentlige myndigheder,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Skanderborg Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge klageportalen.

Klagefrist

Du skal oprette klagen i klageportalen, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet afgørelsen. Hvis afgørelsen offentliggøres på vores hjemmeside, regnes klagefristen fra den dag. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, herunder søndag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Behandling ved domstol

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, inden der er gået 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Med venlig hilsen

Hanne Medum Lærke
Biolog

Følgende er underrettet om afgørelsen

Miljøstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening, København
Skanderborg Museum
Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet
Dansk Botanisk Forening
Dansk Kano og Kajak Forbund
Dansk Forening for Rosport
Dansk Amatørfiskerforening
Danmarks Sportsfiskerforbund

mst@mst.dk
Dnskanderborg-sager@dn.dk
skanderborg@dof.dk
natur@dof.dk
info@skanderborgmuseum.dk
soehoejlandet@friluftsraadet.dk
Dbf.oestjylland@gmail.com
miljo@kano-kajak.dk
dffr@roning.dk
flehors@gmail.com
oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.