



Villads Thomsen
Katrine Bøje
Fasanvej 7
8680 Ry

Tilladelse til bro i Knudsø ved Fasanvej 7, 8680 Ry

Kære Villads Thomsen,

Vi har behandlet din ansøgning og giver dig hermed tilladelse til at etablere en bro ved ejendommen matr. nr. 8cy Siim By, Dover, med adressen Fasanvej 7, 8680 Ry. Broen etableres som en træbro på max. 8 m's længde og 1,5 m's bredde og med op til 4 fortøjningspæle for enden af broen.

Ejendommen ligger i byzone, men er ikke omfattet af lokalplan. En del af ejendommen er omfattet af søbeskyttelseslinje.

Broen kræver kommunens tilladelse efter vandløbslovens § 47 og dispensation ift. naturbeskyttelseslovens § 3.

Beliggenheden af ejendommen fremgår af nedenstående oversigtskort, vist med rød prik.



© Kortet må alene anvendes iflg. aftale med kortejner

Dato

19. oktober 2022

Sagsnr.: 06.02.16-P19-8-21

Din reference

Helene Dalgaard Clausen

Tlf.: 87947720

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Plan, Teknik og Miljø
Naturbeskyttelse
Skanderborg Fæld 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

Skanderborg Kommune meddeler tilladelse på disse betingelser:

- Broen må max. være 8 x 1,5 meter alt inkl.
- Broen placeres samme sted som den eksisterende bro på ejendommen, se luftfoto s. 3,
- Den eksisterende bro skal fjernes inden den nye bro etableres,
- Pælene placeres som angivet i ansøgningsmaterialet, se luftfoto s. 3,
- Du må ikke ændre broens naturlige træfarve væsentligt, men udelukkende bruge dæmpede jordfarver.
- Du må alene behandle træet med produkter som er miljømærkede med Svanen eller EU-blomsten og som ikke indeholder biocider. Eventuel rengøring må alene ske med vand og manuel/mekanisk bearbejdning.
- Der må ikke være borde, bænke, flagstænger, parasoller, rækværk, belysning eller lignende på broen.
- Der må ikke være fugleskræmmende foranstaltninger på broen.
- Der må ikke udlejes bådpladser fra broen.
- Der må ikke fjernes rørskov, hverken i forbindelse med etableringen eller senere. Rørskoven er omfattet af søens naturbeskyttelse og rummer et rigt dyreliv.
- Du må ikke udvide eller ændre broanlægget væsentligt uden skriftlig tilladelse fra Skanderborg Kommune (almindelig vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af enkelte brædder på brodækket eller pæle med samme placering som hidtil, betragter vi ikke som en væsentlig ændring).

Broen placeres samme sted som den nuværende bro, der fjernes inden etableringen. Den nuværende bro er etableret uden tilladelse og dispensation. Påbud om fjernelse af denne meddeles særskilt. Placeringen fremgår af luftfoto herunder, hvor den nuværende bro ses.

Tilladelsen er givet efter vandløbsloven¹ og naturbeskyttelsesloven² og skal udnyttes, inden der er gået 3 år fra tilladelsen er meddelt.



© Kortet må alene anvendes iflg. aftale med kortejer

Nedenstående luftfoto er modtaget som supplement til ansøgningen i e-mail fra dig, modtaget 4. oktober 2022.



Her ses nuværende bro og ansøgte bro (rød skravering). Placering af fortøjningspæle er vist med gult.

Du må ikke bruge tilladelsen endnu

Du må ikke bruge tilladelsen, før klagefristen er udløbet **den 23. november 2022**. Hvis vi modtager en klage, må du ikke lave broen, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort sagen. Nævnet kan dog bestemme andet i særlige tilfælde.

Modtager vi en klage, får du besked med det samme. Hører du ikke fra os efter klagefristens udløb, har vi ikke modtaget klage.

Lovgrundlag

Ansøgningen om både- og badebroer skal behandles efter følgende lovbestemmelser:

1. Vandløbsloven § 47 (LBK nr. 1217 af 25/11-2019), Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 9 (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).
2. Naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2 og § 65, stk. 2 (LBK nr.1986 af 27. oktober 2021).
3. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv. (Habitatbekendtgørelsen) §§ 6 og 10 (BEK nr. 2091 af 12. november 2021).

Knudsø er beskyttet natur, et såkaldt ”§ 3 område”. Det betyder, at du ikke uden tilladelse må lave indgreb, der kan ændre naturtilstanden. Vi kan kun give tilladelse, hvis der er tale om et indgreb af underordnet naturmæssig betydning, eller hvis der er særlige forhold, som taler for en tilladelse. Knudsø er i gældende Vandområdeplan 2015-2021 målsat til at opnå god økologisk tilstand, og det samme gælder i kommende Vandområdeplan 2021-2027, som pt. er i offentlig høring.

Skanderborg Kommune har vedtaget en standard for bådebroer og lignende anlæg, herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. Kommunen administrerer ansøgninger om bådebroer efter denne standard. Ifølge denne standard kan der på robuste vandområder som udgangspunkt gives tilladelse/dispensation til bådebroer med dimensioneringen 8 m i længde og 1,5 m i bredde, når broen placeres i tilknytning til en have. Større anlæg kan undtagelsesvist godkendes, hvis der er helt særlige forhold der taler for det. Det er f.eks. broer på offentlige arealer, der kommer almenheden til gode (standardens afsnit 2, pkt. 1 og 17).

Begrundelse for afgørelsen

Vi har besluttet at give tilladelse til en bro på max 8 x 1,5 m fordi vi vurderer, at den ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt. Ansøgningen om en længere bro end de tilladte 8 m behandles særskilt.

Vi vurderer konkret,

- at broens etablering ikke forudsætter fjernelse af rørskov,
- at broen med den begrænsede anvendelse (privat brug) ikke forstyrrer dyre- og planteliv,
- at anlægget af broen ikke medfører en væsentlig ændring af naturtilstanden,
- at broen med dens placering og udformning ikke vil skabe afstrømnings- og passagemæssige gener,
- at broen ikke vil påvirke eller hindre fremtidig målopfyldelse i Knudsø,
- at broen ikke vil påvirke Natura 2000 områder eller strengt beskyttede bilag IV arter,
- at etableringen af broen ikke ændrer væsentligt på søens eller søbreddens tilstand.
- at en tilladelse til den ansøgte bro ikke danner uheldig præcedens for andre lignende ansøgninger.

Etableringen af broen følger i øvrigt den administrationspraksis, som Byrådet har vedtaget i ”Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune” (pr. den 22. juni 2016).

Tilladelsen er givet ud fra dine oplysninger, gennemgang af luftfotos fra området og sagens øvrige oplysninger. Det er vigtigt, at du laver broen som beskrevet i tilladelsen. Ønsker du ændringer i forhold til det, skal du henvende dig til os og høre, om det har betydning for tilladelsen.

Det ansøgte projekt

I ansøgning af 30. december 2021 søger du om tilladelse til at etablere en bådebro på jeres ejendom Fasanvej 7, 8680 Ry. Ansøgningen omfatter en bro med længde på 24 m og bredde på 1,5 m. Broens længde begrundes med, at der tidligere – ved omlægning af Randersvej i 1975 - er sket et sand- og stenskred på stedet, hvilket giver meget lav vandstand ud for Fasanvej og Svanevej. Det er derfor nødvendigt med en lang bro for at få tilstrækkelig dybde, så båden ikke går på grund. Du anfører, at det samme gælder for øvrige lokaliteter på Fasanvej, Svanevej og Søkildevej.

Du oplyser i ansøgningen, at broen udføres på et sted, hvor der ikke er tæt ubrudt rørskov, og hvor søen i forvejen er præget af bebyggelse og menneskelig aktivitet. I anfører, at broen ikke vil skabe afstrømnings- eller passagemæssige gener for dyr og mennesker.

Du henviser desuden til eksisterende broer med disse længder på Svanevej 7 og de omkringliggende naboer langs Søkildevej, og du medsender luftfoto, hvor ejendomme med tilsvarende lange broer ses. Til ansøgningen er desuden vedlagt dokumentation vedrørende sand- og stenskredet i 1975 og 1976.

Vi har siden da drøftet ansøgningen med dig, herunder også muligheden for en bro på hhv. 16 og 12 m. Skanderborg Kommune har den 15. marts. 2022 sendt dig en foreløbig vurdering, hvor vi varslede et afslag til en bro på 24 m. Kommunen meddelte samtidig, at der kunne forventes tilladelse til en bro på max 8 x 1,5 m, idet kommunen ikke finder særlige begrundelser i sagen for at fravige kommunens standard for bådebroer og lignende anlæg.

Du har meddelt kommunen, at du ønsker en tilladelse til en bro på max 8 x 1,5 m, men at du fortsat ønsker afgørelse på din ansøgning om den længere bro (behandles særskilt). Du har telefonisk oplyst, at du i tilknytning til broen ønsker at opsætte op til 4 fortøjningspæle, så båden kan fæstnes på en måde, så den ikke skader rørskoven. Placeringen af disse fremgår af din e-mail af 4. oktober 2022.

Skanderborg Kommune har 19. marts 2022 besigtiget ejendommen sammen med dig for at drøfte sagen samt vurdere broens placering. Broen skal erstatte en eksisterende bro, som er opført af den tidligere ejer af ejendommen, men uden den fornødne tilladelse og dispensation. Nedenstående foto af nuværende bro er fra besigtigelsen.



Foto fra kommunens besigtigelse

Gennemgang af luftfoto

Skanderborg Kommune har foretaget en luftfotogennemgang af Fasanvej 7 og de øvrige ejendomme i området Fasanvej, Svanevej og Sølystvej, som har lange broer. Ligeledes har vi søgt i kommunens og det tidligere Aarhus Amts arkiver for at fremsøge eventuelle tidligere afgørelser på områdets broer. Udover Fasanvej 7 er Søkildevvej 77, 79 og 81 samt Svanevej 7 medtaget i arkivsøgningen og luftfotogennemgangen.

For Fasanvej 7 er den nuværende bro synlig på luftfoto fra 2012 og frem til i dag (luftfoto 2021). Før 2012 var der en anden bro på ejendommen. Den tidligere bro ses på luftfoto fra 2002. For ingen af broerne foreligger der i amtets eller kommunens arkiver tilladelse eller dispensation.

For de øvrige undersøgte adresser Søkildevvej 77 og 81 samt Svanevej 7 ses på luftfoto broer, der jf. luftfotos er etableret omkring årstallene hhv. 1999, 1980 og 2008, idet de ses på luftfotos fra disse årstal og frem til nyeste luftfoto (2021). For ingen af disse ejendomme foreligger i amtets eller kommunens arkiver tilladelse/dispensation til broerne, som de fremstår i dag. Praksis på området har dog tidligere været betydeligt anderledes end i dag, og ældre broer kan derfor f.eks. være godkendt alene via amtets optegnelser og i vandløsbregulativet omfattende Knudsø. Afklaring heraf vil fremgå af konkret sagsbehandling for de enkelte broer.

For Søkildevej 79 foreligger en tilladelse/dispensation, idet der i 2020 er givet tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til en bro på max. 8 m's længde og 1,5 m's bredde. Der var ansøgt om en længere bro på ca. 21 m, som ikke kunne tillades. Det ses imidlertid på luftfoto 2021, at en længere bro end de tilladte 8 m er anlagt. Skanderborg Kommune skal behandle denne sag, hvilket vil ske særskilt.

Vores vurdering af din ansøgning

Natur og vandløb

Knudsø er beskyttet natur, et såkaldt "§ 3 område"². Det betyder, at du ikke uden tilladelse må lave indgreb, der kan ændre naturtilstanden. Vi kan kun give tilladelse, hvis der er tale om et indgreb af underordnet naturmæssig betydning, eller hvis der er særlige forhold, som taler for en tilladelse.

Ejendommen er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16 (søbeskyttelseslinjen), samt i et område, der i Kommuneplan 21 er udpeget som særligt landskabeligt interesseområde, naturbeskyttelsesområde, økologisk forbindelse samt område med specifik geologisk bevaringsværdi.

Knudsø er i Vandområdeplan 2015-2021 og i Forslag til Vandområdeplan 2021-2027 målsat til at opnå God økologisk tilstand. Tilstanden for Mossø er i Vandområdeplan 2015-21 vurderet til at være God og i Forslag til Vandområdeplan 2021-27 er tilstanden angivet som Moderat. Etableringen af en mindre, privat bro vurderes ikke at have betydning for søens tilstand eller fremtidig mulighed for målopfyldelse.

Der er tale om etablering af en bådebro på 8 m's længde og 1,5 m's bredde i brinken af Knudsø, i et område med bymæssig bebyggelse. Kommunen lægger vægt på, etablering af broen ikke kræver fjernelse af rørskov, og at broen med den begrænsede anvendelse (privat brug) ikke vurderes at forstyrre dyre- og planteliv. Der lægges desuden vægt på, at broens størrelse er i overensstemmelse med kommunens standard for bådebroer og lignende anlæg.

På baggrund af gennemgangen af luftfotos og sagens øvrige oplysninger vurderer vi, at broen, med sin størrelse og aktuelle placering, ikke skaber afstrømnings- eller passagemæssige gener.

Vi vurderer, at den ansøgte bro på dette sted vil være af underordnet naturmæssig betydning og ikke vil påvirke eller hindre fremtidig målopfyldelse i Knudsø.

Internationalt beskyttet natur (Natura 2000-områder og bilag IV-arter)

Bådebroen placeres ca. 2,4 km nord for Natura 2000 område N52; Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå. Natura 2000-området består af Habitatområde H48. Desuden indgår fuglebeskyttelsesområde F35 (Mossø).

Myndighederne må ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK 1595 af 6/12/2018) ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Der må derfor ikke gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven eller tilladelse efter vandløbsloven, hvis tilladelsen/dispensationen kan indebære væsentlig forringelse af de naturtyper og arter, som området er udpeget for.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N52 (habitatområde nr. 48 og fuglebeskyttelsesområde nr. 35) kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. På grund af afstanden fra den ansøgte bro til Natura 2000-området sammenholdt med broens beskedne omfang vil det ansøgte ikke kunne påvirke arter eller naturtyper på områdets udpegningsgrundlag.

- Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter)

Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Derfor er myndighederne forpligtet til at vurdere konsekvenserne af projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område.

Der må ikke gives tilladelse til planer eller projekter, som kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, eller som kan forstyrre arten, så bestanden påvirkes.

Odder forekommer i området, men vurderes ikke at være påvirket af broen eller dens anvendelse. Øvrige danske bilag IV-arter vurderes ikke at være relevante på den givne lokalitet eller i forbindelse med det ansøgte.

Lovgrundlag

1. Vandløbsloven § 47 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019), Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 9 (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).
2. Naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2 og § 65, stk. 2 (LBK nr. 1986 af 27. oktober 2021).
3. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt visse arter (Habitatbekendtgørelsen) §§ 6 og 10 (BEK nr. 2091 fra 12. november 2021)

Offentliggørelse

Afgørelsen bliver offentliggjort på vores hjemmeside skanderborg.dk fra 26. oktober 2022 og efterfølgende i Uge-Bladet Skanderborg. Derefter forløber 4 ugers klagefrist.

Klagefristen udløber **23. november 2022**.

Klagevejledning

Du/I kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- Den afgørelsen er rettet til,
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er:

- Ansøgeren,
- Ejeren af den pågældende ejendom,
- Offentlige myndigheder,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål

Du klager via klageportalen, som du kan tilgå via linket [her](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. De vil herefter afgøre, om du kan blive fritaget.

Klagefrist

Du skal oprette klagen i klageportalen, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet afgørelsen. Idet afgørelsen offentliggøres på vores hjemmeside, regnes klagefristen fra den dag, afgørelsen offentliggøres. Klagefristen er således 23. november 2022.

Behandling ved domstol

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, inden der er gået 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Med venlig hilsen

Hanne Medum Lærke
Biolog

Følgende er underrettet om afgørelsen

Miljøstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening, København
Skanderborg Museum
Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet
Dansk Botanisk Forening
Dansk Kano og Kajak Forbund
Dansk Forening for Rosport
Dansk Amatørfiskerforening
Danmarks Sportsfiskerforbund

mst@mst.dk
Dnskanderborg-sager@dn.dk
skanderborg@dof.dk
natur@dof.dk
info@skanderborgmuseum.dk
soehoejlandet@friluftsradet.dk
Dbf.oestjylland@gmail.com
miljo@kano-kajak.dk
dffr@roning.dk
flehors@gmail.com
[oestjylland@sportsfiskerforbundet.
dk](mailto:oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

