

Skanderborg Kommune, Plan, Teknik og Miljø  
Att.: Niclas Holm, Vej og Trafik

## Godkendelse til regulering af rørlagt vandløb mellem Storringsvej og Århusvej i Galten

Der meddeles hermed tilladelse efter vandløbslovens §17 til regulering af en rørlagt privat vandløbsstrækning på ca. 130 meter. Den regulerede stræknings nye forløb starter på nordsiden af Storringsvej ud for det sydøstlige skel ved Storringsvej 51 (matrikel 16v Skovby By, Skovby). Herfra forløber vandløbet i Storringsvejs matrikel mod sydvest indtil matrikel 4l i hvis østlige del, det fortsætter mod nord til Århusvej. Den regulerede strækning bliver et supplement til en eksisterende, men utilstrækkeligt fungerende, rørlagt strækning der forløber i skellet mellem matrikel 16v og 9e mellem Storringsvej og Århusvej. Den eksisterende rørlagte strækning berøres ikke.

Der meddeles desuden afgørelse om at reguleringen ikke er VVM-pligtig, og derfor ikke kræver en miljøvurdering og redegørelse.

Reguleringen udføres af Skanderborg Kommune.

Reguleringen berører udover vejmatrakterne, matrikel nr. 4l Skovby By, Skovby.

Projektområdet og de enkelte tiltag er vist på Figur 1.

Til afgørelsen er der knyttet en række vilkår jf. afsnit herom.

Tilladelsen er meddelt efter ansøgning fra Skanderborg Kommune, Klima, Veje og Mobilitet.

### Dato

30. juni 2023

Sagsnr.: 06.02.03-P19-9-22

### Din reference

Tomas Jensen

Tlf.: 87947771

### Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

### Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

# 1 Indholdsfortegnelse

Godkendelse til regulering af rørlagt vandløb mellem Storringsvej og Århusvej i Galten .....	1
2 Afgørelse.....	3
3 Vilkår.....	3
4 Begrundelse for afgørelsen .....	3
5 Formålet med reguleringen.....	3
6 Redegørelse for projektet .....	4
7 Eksisterende forhold .....	4
7.1 Vandløbsforhold .....	4
7.2 Hydrauliske forhold .....	4
8 Vores vurdering af projektet .....	5
8.1 Vandløbsforhold .....	5
8.2 Hydrauliske forhold .....	5
8.3 VVM-screening .....	5
8.4 Samlet vurdering .....	5
9 Ejendomsforhold .....	5
10 Forhold til anden lovgivning.....	5
10.1 Naturbeskyttelseslovens § 3 .....	6
10.2 Natura 2000 (Habitat- & Fuglebeskyttelsesområder) .....	6
10.3 Bilag IV-arter.....	6
10.4 Museumsloven .....	6
11 Høring og annoncering af afgørelse .....	6
12 Afgørelse.....	6
13 Klagemulighed og klagevejledning .....	6
14 Kopi til.....	7

## 2 Afgørelse

Der meddeles tilladelse efter Vandløbslovens §17 til reguleringen.

Der træffes afgørelse efter § 21 i VVM- bekendtgørelsen om at projektet ikke er VVM pligtigt, med tilhørende krav om miljøvurdering og redegørelse.

Afgørelsen er meddelt på baggrund af de modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet, samt supplerende oplysninger, med de vilkår der fremgår af det efterfølgende afsnit.

Afgørelsen skal udnyttes inden 3 år, hvorefter den bortfalder uden yderligere varsel.

## 3 Vilkår

Der gælder følgende vilkår for afgørelsen:

- Ansøger har ansvar for at vandløbets hydrauliske kapacitet ikke forringes ved ændringerne
- Der etableres en ny brønd som erstatning for den eksisterende brønd på nordsiden af Storringsvej ud for nr. 51.
- Der etableres en ny  $\varnothing$  200 mm rørledning fra den nye brønd frem til en eksisterende brønd ved Århusvej. På den nye strækning sydvestlige og nordøstlige hjørne etableres to brønde med sandfang. Brøndenes dimension er  $\varnothing$  315 mm.
- Fremtidig vedligeholdelse af ovenstående strækning påhviler Skanderborg Kommune, hvilket deklareres på matriklen 4l Skovby By, Skovby.
- En eksisterende rørlagt strækning mellem brønden ud for Storringsvej nr. 51 og Århusvej berøres ikke. Vedligeholdelsen heraf påhviler som i dag, de lodsejere der ejer de matrikler hvor ledningen løber igennem.
- Eventuelle drænledninger der træffes under anlægsarbejdet, skal respekteres.
- Skanderborg Kommune kan, hvis det skønnes formålstjenligt, lade udføre mindre tekniske ændringer under arbejdets udførelse.

## 4 Begrundelse for afgørelsen

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at:

- projektet vurderes ikke at medføre øget risiko for oversvømmelser, der kan resultere i hydrauliske skader eller gener,
- projektet vurderes ikke at forringe de afvandingsmæssige forhold, men derimod at bidrage til at de bevares som oprindeligt anlagt,
- den nye  $\varnothing$  200 mm ledning vurderes at have tilstrækkelig vandføringsevne i forhold til de vandmængder der ledes til,
- projektet vil ikke hindre målopfyldelse i forhold til vandområdeplanerne i nedstrøms liggende målsatte vandområder,
- der vil ikke være nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000 områder, eller af bilag IV arter.


Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 8: Vores vurdering af projektet.

## 5 Formålet med reguleringen

Formålet med reguleringen er at føre eksisterende vej- og drænvand udenom en dårligt fungerende rørledning, og dermed sikre uændrede afvandingsforhold opstrøms og hindre overløb til Skanderborg Forsynings ledningssystem (ved kraftig nedbør er der i dag overløb fra vejvandsledningssystemet til Skanderborg Forsynings ledningssystem, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne). Det vil være vanskeligt at udskifte eller reparere den eksisterende rørledning, da den ligger i private haver med talrige træer og buske. Derfor ønsker Skanderborg Kommune, Klima, Veje og Mobilitet, at foretage reguleringen af det rørlagte vandløb.

## 6 Redegørelse for projektet

For at sikre fortsat afvanding fra området syd for Storringsvej, forlægges dele af det eksisterende rørledte system ca. 50 meter mod vest. Den forlagte strækning skal aflaste en dårligt fungerende rørledning mellem Storringsvej og Århusvej (den rørledning bevares, og berøres ikke af reguleringen). To eksisterende brønde hhv. nord og syd for Storringsvej bevares (den ene udskiftes dog med ny tilsvarende brønd). Fra den nordlige (nye) brønd anlægges i sydvestlig retning en ny  $\varnothing$  200 mm rørledning, der på den østlige del af matrikel 41 fortsætter i nordvestlig retning mod Århusvej, hvor den kobles til en eksisterende brønd. På den nye strækning etableres desuden to nye  $\varnothing$  315 mm sandfangs-, spule- og inspektionsbrønde (se figur 1). Den nye rørlednings fald bliver 6,9 ‰.



## 7 Eksisterende forhold

### 7.1 Vandløbsforhold

Rørledningen er i lovgivningsmæssig forstand et privat vandløb. Der er ikke noget regulativ for rørledningen. Rørledningen modtager vand syd for Storringsvej fra hhv. et dræn langs med Storringsvej og fra et drænsystem fra markerne mod syd.

Vedligeholdelse af private vandløb påhviler i henhold til vandløbsloven de lodsejere, der ejer de matrikler hvor ledningen løber igennem, med mindre der foreligger andre aftaler om f.eks. vedligeholdelse og udgiftsfordeling. Skanderborg Kommune er ikke bekendt med at der findes sådanne aftaler.

### 7.2 Hydrauliske forhold

Der er ikke oplysninger om vandmængder og vandspejlskoter i det eksisterende rørledte system, men eftersom der er overløb derfra til Skanderborg Forsynings ledningssystem er der behov for at supplere kapaciteten mellem Storringsvej og Århusvej. Den eksisterende ledning

derimellem fungerer ikke tilfredsstillende, men det kan ikke afvises, at den har en drænende funktion på arealerne omkring dens forløb.

## **8 Vores vurdering af projektet**

### **8.1 Vandløbsforhold**

Vandløbet har ikke nogen naturmæssig værdi på den strækning der omlægges, da det er rørlagt på hele strækningen. Reguleringen har derfor ikke nogen naturmæssig konsekvens. I forhold til den hydrauliske belastning af nedstrøms liggende vandområder vil reguleringen genoprette den tidligere tilstand med hensyn til vandmængder. Recipienten for vandet er det offentlige vandløb Mosagergrøften, der er en del af Lyngbygård Å-systemet.

### **8.2 Hydrauliske forhold**

Den regulerede strækning etableres med rørdimension Ø 200 mm tæt ledning og et fald på 6,9 ‰. Den eksisterende lednings dimension og fald er ukendt. Dimensionen vurderes at være tæt på Ø 200 mm og faldet sammenligneligt, eftersom strækningens længde kun øges med ca. 15 m (fra 115 til 130 m) og start og slutpunkt er det samme. Det betyder at vandføringskapaciteten i vandløbet ikke ændres i forhold til hvad det har været før reguleringen. Den eksisterende ledning mellem Storringsvej og Århusvej berøres ikke, da den vurderes at have en drænende virkning langs sit forløb.

### **8.3 VVM-screening**

Vandløbsreguleringer er omfattet af VVM bilag 2, pkt. 10f, hvilket betyder at der skal gennemføres en screening for om anlægget er VVM pligtigt med krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Skanderborg Kommune har vurderet at projektet kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Der er foretaget en vurdering på baggrund af tilstedeværende oplysninger og efter lovens bilag 6. På den baggrund kan det konkluderes, at projektet ikke antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på de punkter der fremgår af afsnittet: "Begrundelse for afgørelsen", samt vurderinger i afsnittet "Vores vurdering af projektet".

### **8.4 Samlet vurdering**

Samlet set vurderer vi, at projektet ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vandområderne nedstrøms kan opnås, da der kun sker ændringer i form af omlægning af et eksisterende rørlagte vandløb.

Der sker heller ikke nogen ændring af de hydrauliske forhold.

## **9 Ejendomsforhold**

Reguleringen berører udover vejmatrriklerne, matrikel nr. 41 Skovby By, Skovby, som ansøger har aftalt etableringen af den nye rørledning med. Ejerne af de matrikler hvorpå den eksisterende rørledning ligger (9e, 16v og 16u Skovby By, Skovby) orienteres direkte om reguleringen.

## **10 Forhold til anden lovgivning**

Vi har undersøgt, om reguleringen kan give konflikter i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens §3
- Natura 2000
- Bilag IV-arter
- Museumsloven

### **10.1 Naturbeskyttelseslovens § 3**

Vandløbet er ikke omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, eftersom det er rørlagt. Recipienten Mosagergrøften er 650 m nedstrøms udledningspunktet §3-beskyttet.

### **10.2 Natura 2000 (Habitat- & Fuglebeskyttelsesområder)**

Det skal altid vurderes om et projekt kan påvirke Natura 2000 områder væsentligt. Dette gælder også projekter, der finder sted uden for områderne, men som kan have betydning ind i et Natura 2000 område.

Vandløbet er ikke, og forløber ikke, i et udpeget Natura 2000 område. Nærmeste nedstrøms habitatområde er habitatområde nr. 233, Brabrand Sø med omgivelser. Reguleringen får ikke nogen indvirkning på levesteder eller arter i et område, der ligger meget fjernt fra projektområdet. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. Habitatnaturtyperne.

### **10.3 Bilag IV-arter**

Alle projekter skal vurderes for om det kan påvirke bilag IV-arters yngle- og rasteområder negativt. Reguleringen vurderes ikke at berøre nogen levesteder for bilag IV arter og har ikke nogen påvirkning på bilag IV arter.

### **10.4 Museumsloven**

Hvis der findes spor af fortidsminder ved jordarbejdet skal arbejdet standses og Skanderborg Museum skal kontaktes.

## **11 Høring og annoncering af afgørelse**

Reguleringsprojektet har været i offentlig høring i perioden 25. maj – 22. juni 2023. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til projektet.

## **12 Afgørelse**

Afgørelsen efter vandløbsloven og lov om miljøvurdering (VVM) annonceres på Skanderborg Kommunes hjemmeside den 30. juni 2023.

## **13 Klagemulighed og klagevejledning**

Afgørelserne kan påklages af klageberettigede til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Godkendelse efter vandløbsloven kan påklages til Miljø og Fødevarerklagenævnet af:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kap. 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Afgørelsen om at reguleringen ikke er VVM pligtig kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø og Fødevarerklagenævnet af:

- Miljø- og Fødevarerministeren (Miljøstyrelsen)
- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser
- inden for arealanvendelsen



Ved klage over VVM - afgørelsen kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet beslutte, at meddelte tilladelser eller godkendelser ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

Klagen skal være modtaget i Klagenævnet senest den 28. juli 2023.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via [Nævnenes Hus](#). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [Fritagelse fra klageportalen](#).

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

## 14 Kopi til

- Ejeren af matrikel nr. 4l Skovby By, Skovby (hvorpå den nye ledning etableres)
- Ejeren af matrikel nr. 9e Skovby By, Skovby (hvorpå eksisterende ledning forløber)
- Ejeren af matrikel nr. 16v Skovby By, Skovby (hvorpå eksisterende ledning forløber)
- Ejeren af matrikel nr. 16u Skovby By, Skovby (hvorpå eksisterende ledning forløber)
- Danmarks Sportsfiskerforbund; [jka@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:jka@sportsfiskerforbundet.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark; [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening; [DNSkanderborg-sager@dn.dk](mailto:DNSkanderborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Fiskeriforening; [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Skanderborg Museum; [info@skanderborgmuseum.dk](mailto:info@skanderborgmuseum.dk)
- Friluftsrådet; [soehoejlandet@frilufttraadet.dk](mailto:soehoejlandet@frilufttraadet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg Kommune; [skanderborg@dof.dk](mailto:skanderborg@dof.dk)

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.