



ULDUM HUSE A/S  
Højskolebakken 26  
7171 Uldum

## **Reguleringstilladelse til omlægning af dræn beliggende Ringvej 10, 8680 Ry**

Hermed meddeler Skanderborg Kommune tilladelse efter Vandløbslovens § 17, samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 3, til omlægning af et dræn på matr.nr. 35r, Alling By, Alling.

Desuden træffes der afgørelse om, at reguleringen af drænet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingslovens § 21.

På de efterfølgende sider er reguleringstilladelsen uddybet med vilkår og krav for opnået tilladelse.

Med venlig hilsen

Esben Hviid  
Biolog

### Dato

15. juni 2023

Sagsnr.: 06.02.03-P19-5-23

### Din reference

Esben Hviid

Tlf.: 87947721

### Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

### Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: <https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>  
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

Plan, Teknik og Miljø  
Miljøbeskyttelse  
Skanderborg Fælled 1  
8660 Skanderborg

[www.skanderborg.dk](http://www.skanderborg.dk)

## Indholdsfortegnelse

Reguleringsstilladelse til omlægning af dræn beliggende Ringvej 10, 8680 Ry .....	1
1 Afgørelse .....	2
2 Vilkår.....	2
3 Begrundelse for afgørelsen .....	3
4 Formålet med reguleringen .....	3
5 Redegørelse for projektet.....	3
6 Skanderborg Kommunes vurdering af projektet.....	4
7 Forhold til anden lovgivning.....	5
7.1 Naturbeskyttelseslovens § 3 .....	5
7.2 Natura 2000 (Habitat- & Fuglebeskyttelsesområder).....	5
7.3 Bilag IV-arter .....	5
7.4 Ledningsregistret (LER) .....	5
7.5 Okker .....	5
7.6 Museumsloven.....	5
7.7 Miljøvurderingsloven (VVM) .....	6
7.8 Jordforureningsloven .....	6
8 Høring.....	6
9 Annoncering af afgørelsen .....	6
10 Klage mulighed og vejledning .....	6
11 Lovgrundlag .....	7
12 Bilag.....	7
13 Kopi til .....	7

### 1 Afgørelse

Hermed meddeler Skanderborg Kommune tilladelse efter Vandløbslovens § 17, samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 3, til omlægning af et dræn på matr.nr. 35r, Alling By, Alling.

Endvidere træffes der afgørelse om, at reguleringen af drænet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingslovens § 21.

Drænsystemet omfatter et dræn der løber i en nordvestlig retning ind over matr.nr. 35r, Alling By, Alling. Drænet omlægges i forbindelse med byggemodningen af grunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit.

Tilladelsen skal udnyttes inden 3 år, hvorefter den bortfalder uden yderligere varsel.

### 2 Vilkår

For at tilladelsen er gyldig, skal følgende vilkår overholdes:

- Drænet etableres som angivet i anmeldelsen, og som det fremgår af tilladelsen.

- Anlægsarbejdet ikke medføre materialetransport eller anden forurening, der kan skade dræn og vandløb længere nedstrøms projektområdet.
- Alle udgifter til projektet afholdes af ansøger/ejer.
- Fremtidig vedligeholdelse af drænsystemet indenfor matr.nr. 35r, Alling By, Alling, påhviler ejerne af matriklen, med mindre andet deklarerer på matriklen.
- Eventuelle drænledninger der er tilsluttet den eksisterende ledning skal tilsluttes den omlagte drænledning.
- Eventuelle drænledninger der er tilsluttet den eksisterende ledning skal tilsluttes den omlagte drænledning.
- Ansøger/ejer har ansvaret for, at vandløbets hydrauliske kapacitet ikke forringes ved ændringerne.
- Den eksisterende ledning, der afskæres på matriklen, afvikles ved at den graves op og bortskaffes efter gældende lovgivning.
- Afviklingen af eksisterende ledning foretages af Uldum Huse A/S og udgifterne hertil afholdes af Uldum Huse A/S.
- Hvis der under gravearbejdet opstår mistanke om jordforurening, skal I stoppe arbejdet og kontakte os på [overfladevand@skanderborg.dk](mailto:overfladevand@skanderborg.dk).
- Det er ansøgers ansvar, at kortlægge eventuelle jordledninger på matriklen.
- Senest 30 dage efter arbejdet er udført, skal der sendes dokumentation til Skanderborg Kommune i form af en opmåling af de nye drænledningers trace, således at ledningsdatabasen kan blive opdateret. Traceet skal fremsendes som GIS shapefiler.
- Dokumentationen skal desuden indeholde oplysninger om dimensioner, koter og type af dræn (topslidset, fuldslidset eller tæt rør). Dette fremsendes som drænkort i en shapefil, til [overfladevand@skanderborg.dk](mailto:overfladevand@skanderborg.dk).
- Denne tilladelse gælder 3 år fra meddelelsesdatoen. Hvis tilladelsen ikke udnyttes i denne periode, bortfalder den.

### 3 Begrundelse for afgørelsen

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at:

- projektet vurderes ikke at medføre øget risiko for oversvømmelser, der kan resultere i hydrauliske skader eller gener,
- projektet vurderes ikke at forringe de afvandringsmæssige forhold,
- projektet vil ikke hindre målopfyldelse i forhold til vandområdeplanerne i nedstrøms liggende målsatte vandområder,
- der vil ikke være nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000 områder, eller af bilag IV arter.


### 4 Formålet med reguleringen

Omlægningen af drænet har til formål at flytte det eksisterende dræns trace uden for det kommende byggefelt på matr. 35r, Alling By, Alling, således der ikke bebygges ovenpå drænet.

### 5 Redegørelse for projektet

En drænledning på Ringvej 10, 8680 Ry, matr.nr. 35r, Alling By, Alling ønskes omlagt i forbindelse med byggemodningen af grunden. Drænet ønskes omlagt, således det går rundt om byggefeltet og bliver koblet på det eksisterende drænrør mod nord og syd. Omlægningen fremgår af bilaget samt af figur 1. Røret omlægges i Ø160mm PWC-rør, idet det eksisterende betonrør har denne dimension. Beton- og PWC-røret kobles sammen med en muffe til formålet. Reguleringen udføres af Uldum Huse A/S.

Ledningens vandføringsevne ændres ikke ved omlægningen, da dimension (Ø 160 mm), og faldet ikke ændres væsentligt. Omlægning vil derfor ikke have negativ konsekvens for afledning af vand i området.



Figur 1. Situationsplan. Det eksisterende dræntrace er angivet med sort og prikket linje og det kommende trace er angivet med rødt.

Drænsystemet udløb kendes ikke pt., men må formodes, at være koblet på regnvandssystemet, med udløb i det eksisterende private vandløb, Alling Bæk. Tilslutningspunktet fra dræn til vandløb kendes ikke endeligt ud fra det eksisterende drænkort.

Det rørlagte vandløb er et privat vandløb, og er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og er ikke målsat jf. vandområdeplanerne.

Omlægningen betragtes som en regulering, der er omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Vandløbslovens bestemmelser finder også anvendelse på rørledninger og dræn. I henhold til vandløbslovens § 17 må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.

## 6 Skanderborg Kommunes vurdering af projektet

Det vurderes at omlægningen af drænet ikke væsentligt ændrer på den hydrauliske vandføring i drænet. Omlægningen tilgodeser fremtidige vedligeholdelsesarbejder ved, at føre drænet

rundt om den kommende bebyggelse. Ledningens vandføringsevne ændres ikke ved omlægningen, da dimension (ø 160 mm), og faldet ikke ændres væsentligt. Omlægning vil derfor ikke have negativ konsekvens for afledning af vand i området.

Samlet set vurderer vi, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet. Det vurderes at projektet ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vandområderne nedstrøms kan opnås.

## **7 Forhold til anden lovgivning**

Vi har undersøgt, om omlægningen kan give problemer i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens § 3
- Natura 2000
- Bilag IV-arter
- Grundvandsbeskyttelse
- Museumsloven

Denne tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven fritager ikke Uldum Huse ApS fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres efter anden lovgivning.

### **7.1 Naturbeskyttelseslovens § 3**

Projektet ligger ikke i et område omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

### **7.2 Natura 2000 (Habitat- & Fuglebeskyttelsesområder)**

Projektet skal altid vurderes for, om det kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Dette gælder også projekter, der finder sted uden for områderne, men som kan have betydning ind i et Natura 2000-område.

Projektet ligger ikke i et Natura 2000-område og påvirker kun selve drænet. Vandløbsmyndigheden vurderer derfor, at denne tilladelse ikke har negativ betydning for bevaringsstatus for arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura2000-områder.

Vandløbsmyndigheden har ikke kendskab til, at der forekommer strengt beskyttede arter indenfor projektområdet.

### **7.3 Bilag IV-arter**

Projektet skal altid vurderes for, om det kan påvirke bilag IV-arters yngle- og rasteområder negativt.

Vi har ingen registreringer af bilag IV-arter i nærområdet. Vi vurderer derfor, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke bilag IV-arter eller deres yngle- og rasteområder negativt.

### **7.4 Ledningsregistret (LER)**

Som ansøger er man selv ansvarlig for at indhente oplysninger om andre anlæg i lednings-ejerregistret (LER), inden anlægsarbejdet påbegyndes.

### **7.5 Okker**

Projektområdet er ikke udpeget som okkerpotentielt. Projektet vurderes dermed ikke at kunne medføre risiko for øget okkerudvaskning.

### **7.6 Museumsloven**

Hvis der findes spor af fortidsminder ved jord- og anlægsarbejdet er I forpligtiget til at standse arbejdet og kontakte Skanderborg Museum. Man må også gerne kontakte museet inden jord-arbejdet påbegyndes.

## 7.7 Miljøvurderingsloven (VVM)

Ud fra Miljøvurderingslovens bilag 2 har vi vurderet at projektet kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Der er foretaget en screening på baggrund af tilstedeværende oplysninger og efter lovens bilag 6. Ud fra screeningen kan det konkluderes, at projektet ikke antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på de punkter der fremgår af afsnit 3 (Begrundelse for afgørelsen) samt afsnit 8 (Forhold til anden lovgivning).

Det er konkret vurderet, at projektet;

- i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt.
- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som også er omfattet af bilag IV.
- ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål her til.
- ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne.

Skanderborg Kommune, Vand og Natur, vurderer, at projektet ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, og derfor kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

## 7.8 Jordforureningsloven

Hvis I under arbejdet opdager en forurening af jorden, skal I standse arbejdet og kontakte kommunen. Forpligtigelsen gælder også, hvis det er entreprenøren eller andre, der udfører arbejdet, der ser forureningen.

## 8 Høring

Vi har foretaget en høring af projektet inden tilladelsen er meddelt, hos følgende parter:

- Alling Beboerforening, Ringvej 1, 8680 Ry
- Naboer beliggende Ringvej 8B, 8680 Ry

Der er ikke fremsendt nogen høringssvar indenfor tidsfristen.

## 9 Annoncering af afgørelsen

Afgørelsen annonceres den 15. juni 2023 i 4 uger på vores hjemmeside under [aktuelle høringer](#), samt i Lokalavisen Skanderborg.

## 10 Klage mulighed og vejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, hvis det omhandler Miljøbeskyttelsesloven og du kan klage til Planklagenævnet hvis det er omhandlende VVM-afgørelsen.

Klagen skal være modtaget i Klagenævnet senest **den 13. juli 2023**.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via [Nævnenes Hus](#). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [Fritagelse fra klageportalen](#).

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

## 11 Lovgrundlag

- Naturbeskyttelsesloven, lovbek. nr. 1392 af 4. oktober 2022, § 3, stk. 2.
- Habitatbekendtgørelsen, bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 2091 af 12. november 2021. §§ 6 og 10.
- Vandløbsloven, lovbek. nr. 1217 af 25. november 2019), § 17 og 75.
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (nr. 834 af 27. juni 2016). § 3.
- Miljøvurderingsloven, bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023.
- Museumsloven, lovbek. nr. 358 af 8. april 2014, § 27, stk. 2.
- Jordforureningsloven, lovbek. nr. 282 af 27. marts 2017, § 71.

## 12 Bilag


- Bilag 1 – Situationsplan
- Bilag 2 – VVM-Screening

## 13 Kopi til

- Danmarks Sportsfiskerforbund; [jka@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:jka@sportsfiskerforbundet.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark; [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening; [DNSkanderborg-sager@dn.dk](mailto:DNSkanderborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Fiskeriforening; [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Skanderborg Museum; [info@skanderborgmuseum.dk](mailto:info@skanderborgmuseum.dk)
- Friluftsrådet; [soehoejlandet@friluftsradet.dk](mailto:soehoejlandet@friluftsradet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg Kommune; [skanderborg@dof.dk](mailto:skanderborg@dof.dk)

Med venlig hilsen

Esbén Hviid  
Miljømedarbejder



Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: <https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.