

Bjørn Sejr Nielsen
Tulstrupvej 60
8680 Ry

Tilladelse til etablering af en bro i Knudsø, Tulstrupvej 60, 8680 Ry

Kære Bjørn Sejr Nielsen,

Vi har behandlet din ansøgning og giver hermed tilladelse til at etablere en bro ved matr. nr. 5c Tulstrup By, Tulstrup, med adressen Tulstrupvej 60, 8680 Ry. Ejendommen er et enfamiliehus, der også ejes af Laila Kirsten Nielsen.

Afgørelsen meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 og efter vandløbslovens § 47.

Du får tilladelsen på disse betingelser:

- Broen må max. være 8 x 1,5 meter og placeres som vist i ansøgningen,
- Du må bruge produkter, der er beregnede til brug i ferskvand og som er miljømærkede med Svanen eller EU-blomsten, når du evt. vil behandle eller rengøre broen,
- Der må ikke være borde, bænke, flagstænger, parasoller, rækværk, belysning eller lignende i tilknytning til broen.
- Der må ikke være fugleskræmmende foranstaltninger på eller ved broen.
- Der må ikke udlejes bådpladser fra broen.
- Der må ikke fjernes rørskov, hverken i forbindelse med etableringen eller senere. Rørskoven er omfattet af søens naturbeskyttelse og rummer et rigt dyreliv.
- Du må ikke udvide eller ændre broanlægget væsentligt uden skriftlig tilladelse fra Skanderborg Kommune (almindelig vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af enkelte dele af brodækket eller pæle med samme placering som hidtil, betragter vi ikke som en væsentlig ændring)

Ejendommen ligger i landzone og er ikke omfattet af lokalplan. Ejendommen ligger i Knudsø-fredningen, men en bro kræver ikke tilladelse fra Fredningsnævnet, da denne fredning ikke omfatter bestemmelser om bådebroer.

Broens placering fremgår af kortet på side 4 herunder (kort fra ansøgningen).

Dato

30. juni 2023

Sagsnr.: 06.02.16-P19-15-22

Din reference

Helene Dalgaard Clausen

Tlf.: 87947720

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Tilladelsen er givet efter vandløbsloven¹ og naturbeskyttelsesloven² og skal udnyttes inden der er gået 3 år, fra den dato, tilladelsen er meddelt.

Du må ikke bruge tilladelsen endnu

Du må ikke bruge tilladelsen, før klagefristen er udløbet **den 2. august 2023**. Hvis vi modtager en klage, må du ikke lave broen, før Miljø- og Fødevarerklagenævnet har afgjort sagen. Nævnet kan dog bestemme andet i særlige tilfælde.

Modtager vi en klage, får du besked med det samme. Hører du ikke fra os efter klagefristens udløb, har vi ikke modtaget klage.

Begrundelse for afgørelsen

Vi har besluttet at give tilladelse til broen, fordi vi vurderer, at den ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt.

Vi vurderer konkret,

- at broens etablering ikke forudsætter fjernelse af rørskov,
- at broen med ikke forstyrrer dyre- og planteliv, da den er af begrænset størrelse og kun er til privat brug,
- at broen med dens placering og udformning ikke vil skabe afstrømnings- og passagemæssige gener,
- at broen ikke vil påvirke eller hindre fremtidig målopfyldelse i Knudsø
- at broen ikke vil påvirke Natura 2000 områder eller strengt beskyttede bilag IV arter,
- at etableringen af broen ikke ændrer væsentligt på søens eller søbreddens tilstand.
- at en tilladelse til den ansøgte bro ikke danner uheldig præcedens for andre lignende ansøgninger.

Etableringen af broen følger i øvrigt den administrationspraksis, som Byrådet har vedtaget i ”Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune” (pr. den 22. juni 2016).

Tilladelsen er givet ud fra dine oplysninger, gennemgang af luftfotos fra området og sagens øvrige oplysninger. Det er vigtigt, at du laver broen som beskrevet i tilladelsen. Ønsker du ændringer i forhold til det, skal du henvende dig til os og høre, om det har betydning for tilladelsen.

Det ansøgte projekt

I ansøgning af 14. juli 2022 søger du om tilladelse til at etablere en bådebro på jeres ejendom Tulstrupvej 60, 8680 Ry. Ansøgningen omfattede oprindeligt en bro med længde på 13 m og bredde på 1,2 m. Broens længde begrundes med, at søen de første 6-8 meter er meget lavbundet. Du oplyste, at broen uden denne længde ikke kan anvendes til hverken bådebro eller som anlægsbro til lille robåd eller kajakker.

Beliggenheden af ejendommen fremgår af nedenstående oversigtskort, vist med rød prik.



© Kortet må alene anvendes iflg. aftale med kort ejer

Du oplyser i ansøgningen, at I ønsker at udføre broen som en flydebro af aluminium. Broen ønskes placeret som vist på kortet fra ansøgningen herunder. Du medsender fotos af stedet samt af en tidligere bro, der er taget op af søen. Den gamle bro var ca. 15 m lang og var en fast bro af træ.



Skanderborg Kommune sendte dig den 7. februar 2023 kommunens foreløbige vurdering af din ansøgning. Vi varslede i den foreløbige vurdering, at du kunne forvente et afslag til den lange bro, idet broer længere end 8 m kun tillades, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Efterfølgende har du revideret ansøgningen, så den er i overensstemmelse med kommunens bropraksis. Du søger nu om en flydebro på max 8 m's længde og 1,5 m's bredde. Rammen

består af aluminium, brodækket af gråt plast og stolperne består af stål. Det er dette reviderede projekt, som denne tilladelse gælder for.

Lovgrundlag

Ansøgninger om både- og badebroer og lignende skal behandles efter følgende lovbestemmelser:

1. Vandløbsloven § 47 (LBK nr. 1217 af 25/11-2019), Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 9 (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).
2. Naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2 og § 65, stk. 2 (LBK nr.1392 af 4. oktober 2022).
3. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv. (Habitatbekendtgørelsen) §§ 6 og 10 (BEK nr. 2091 af 12. november 2021).

Knudsø er beskyttet natur, et såkaldt ”§ 3 område”. Det betyder, at du ikke uden dispensation må lave indgreb, der kan ændre naturtilstanden. Vi kan kun give dispensation, hvis der er tale om et indgreb af underordnet naturmæssig betydning, eller hvis der er særlige forhold, som taler for en dispensation.

Knudsø er i gældende Vandområdeplan 2015-2021 målsat til at opnå god økologisk tilstand, og det samme gælder i kommende Vandområdeplan 2021-2027.

Skanderborg Kommune har vedtaget en standard for bådebroer og lignende anlæg, herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. Kommunen administrerer ansøgninger om bådebroer efter denne standard.

Ifølge denne standard kan der på robuste vandområder som udgangspunkt gives tilladelse/dispensation til bådebroer med dimensionering på op til 8 m i længde og 1,5 m i bredde, når broen placeres i tilknytning til en have, og altid ud fra en konkret vurdering.

Større broanlæg end 8 x 1,5 m kan undtagelsesvist godkendes, hvis der er helt særlige forhold der taler for det. Det er f.eks. broer på offentlige arealer, der kommer almenheden til gode (standardens afsnit 2, pkt. 1 og 17). Lav vanddybde er jf. vejledning om naturbeskyttelsesloven § 3-beskyttede naturtyper (Miljøstyrelsen) ikke en særlig omstændighed, der hjemler en længere bro.

Baggrund for afgørelsen

Ved gennemgang af luftfotos fra perioden 1954-2022 ses den tidligere bro kun på luftfotoet fra 1999, vist herunder.



© Kortet må alene anvendes iflg. aftale med kortejer

Målt på luftfoto er broen i 1999 ca. 6 m lang, men en del af broen kan være skjult under træerne.

Luftfotogennemgangen viser, at der ikke er bræmme af rørskov langs denne del af søbredden. Etablering af en bro vil derfor ikke medføre, at der skal fjernes rørskov. Fjernelse af rørskov tillades normalt ikke, da rørskoven bl.a. er levested for vilde dyr.

Kommunen har søgt i Aarhus Amts arkiver samt i kommunens egne arkiver, og der ligger ikke tilladelse til den gamle bro. Amtet har dog tidligere administreret lovgivningen anderledes, og broen kan være opført efter amtets dagældende mere lempelige praksis.

Da den gamle bro ikke kan ses på andre luftfotos end 1999 er det kommunens vurdering, at der ikke har været en bro på stedet i en længere årrække. Vi vurderer derfor, at vi skal behandle jeres ansøgning, som var der tale om en ny bro på ejendommen og ikke som en udskiftning af eksisterende bro.

Der er med den reviderede ansøgning tale om etablering af en både-badebro på 8 m's længde og 1,5 m's bredde i brinken af Knudsø. Kommunen lægger vægt på, etablering af broen ikke kræver fjernelse af rørskov, og at broen på denne placering ikke vurderes at forstyrre dyre- og planteliv væsentligt. Der lægges desuden vægt på, at broens størrelse er i overensstemmelse med kommunens standard for bådebroer og lignende anlæg.

På baggrund af sagens oplysninger vurderer vi, at broen med sin størrelse og aktuelle placering ikke skaber afstrømnings- eller passagemæssige gener. Vi vurderer, at den ansøgte bro på dette sted vil være af underordnet naturmæssig betydning og ikke vil påvirke eller hindre fremtidig målopfyldelse i Knudsø. Vi kan derfor give tilladelse til etablering af en bro som beskrevet i den reviderede ansøgning i dine e-mails modtaget på Skanderborg Kommune den 1. og 2. juni 2023.

-Internationalt beskyttet natur (Natura 2000 mm.)

Bådebroen placeres ca. 3 km nord for Natura 2000 område N52; Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå. Natura 2000-området består af Habitatområde H48. Desuden indgår fuglebeskyttelsesområde F35 (Mossø).

Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de naturtyper og arter, som de såkaldte "Natura 2000 områder" skal beskytte, eller de særlige, strengt beskyttede arter, de såkaldte "bilag IV-arter", som er beskyttede også uden for områderne (habitatbekendtgørelsen § 6 og §10). Vi skal derfor ved behandling af din ansøgning vurdere, om broen kan,

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- forstyrre eller beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N52 (habitatområde nr. 48 og fuglebeskyttelsesområde nr. 35) kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. På grund af afstanden fra den ansøgte bro til Natura 2000-området sammenholdt med broens beskedne omfang vil det ansøgte ikke kunne påvirke arter eller naturtyper på områdets udpegningsgrundlag. Dette eller andre Natura 2000-områder kan således ikke påvirkes af det ansøgte.

- Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter)

Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Derfor er myndighederne forpligtet til at vurdere konsekvenserne af projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område.

Der må ikke gives tilladelse til planer eller projekter, som kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, eller som kan forstyrre arten, så bestanden påvirkes. Bilag IV-arten Odder forekommer i området, men vurderes ikke at blive påvirket af broen eller dens anvendelse. Øvrige danske bilag IV-arter vurderes ikke at være relevante på den givne lokalitet eller i forbindelse med det ansøgte.

Offentliggørelse

Afgørelsen bliver offentliggjort på vores hjemmeside skanderborg.dk fra den 5. juli 2023 og efterfølgende i Uge-Bladet Skanderborg. Derefter forløber 4 ugers klagefrist.

Klagefristen udløber **2. august 2023**.

Hvis du vil klage

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- Den afgørelsen er rettet til,
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er:

- Ansøgeren,
- Ejeren af den pågældende ejendom,
- Offentlige myndigheder,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål

Du klager via klageportalen, som du finder på linket [her](#) logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. De vil herefter afgøre, om du kan blive fritaget.

Klagefrist

Du skal oprette klagen i klageportalen, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet afgørelsen. Hvis afgørelsen offentliggøres på vores hjemmeside, regnes klagefristen fra den dag. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, herunder søndag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Behandling ved domstol

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, inden der er gået 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Med venlig hilsen

Hanne Medum Lærke
Biolog

Følgende er underrettet om afgørelsen

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening, København
Skanderborg Museum
Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet
Dansk Botanisk Forening
Dansk Kano og Kajak Forbund
Dansk Forening for Rosport
Danmarks Sportsfiskerforbund

Dnskanderborg-sager@dn.dk
skanderborg@dof.dk
natur@dof.dk
info@skanderborgmuseum.dk
soehoejlandet@friluftsraadet.dk
Dbf.oestjylland@gmail.com
miljo@kano-kajak.dk
dffr@roning.dk
[oestjylland@sportsfiskerforbundet.
dk](mailto:oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

