

Dea og Bjarke Svaneby
Lyngvej 20 A
8680 Ry

Tilladelse til etablering af badebro på Lyngvej 20a, 8680 Ry

Kære Dea og Bjarke Svaneby,

Vi har behandlet jeres ansøgning og giver hermed tilladelse til at etablere en bro ved matr. nr. 23c Alling By, Alling, med adressen Lyngvej 20a, 8680 Ry.

Afgørelsen meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 og efter vandløbslovens § 47.

I får tilladelsen på disse betingelser:

- Broen må max. være 8 x 1,5 meter og placeres som vist i ansøgningen,
- I må kun bruge produkter, der er beregnede til brug i ferskvand og som er miljømærkede med Svanen eller EU-blomsten, når I evt. vil behandle eller rengøre broen,
- Der må ikke være borde, bænke, flagstænger, parasoller, rækværk, belysning eller lignende i tilknytning til broen.
- Der må ikke være fugleskræmmende foranstaltninger på eller ved broen.
- Der må ikke udlejes bådpladser fra broen.
- Der må ikke fjernes rørskov, hverken i forbindelse med etableringen eller senere. Rørskoven er omfattet af søens naturbeskyttelse og rummer et rigt dyreliv.
- Der må ikke etableres anlæg i det § 3-beskyttede naturområde mellem jeres bolig og den ansøgte bro. Anlæg såsom overgange, boardwalks mv. i det beskyttede naturområde kræver forudgående dispensation fra kommunen, og der gives kun dispensation i særlige tilfælde. Se kort 3.
- Etableringen af det ansøgte udføres uden tilstandsændringer, herunder skade, på det § 3-beskyttede område.
- I må ikke udvide eller ændre broanlægget væsentligt uden skriftlig tilladelse fra Skanderborg Kommune (almindelig vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af enkelte dele af brodækket eller pæle med samme placering som hidtil, betragter vi ikke som en væsentlig ændring)

Dato

9. august 2023

Sagsnr.: 06.02.16-P19-9-23

Din reference

Helene Dalgaard Clausen

Tlf.: 87947720

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Ejendommen ligger i landzone og er ikke omfattet af lokalplan. Ejendommen ligger i Knudsøfredningen, men en bro kræver ikke tilladelse fra Fredningsnævnet, da denne fredning ikke omfatter bestemmelser om bådebroer.

Broens placering fremgår af kortet på side 3 herunder (kort fra ansøgningen).

Tilladelsen er givet efter vandløbsloven¹ og naturbeskyttelsesloven² og skal udnyttes inden der er gået 3 år, fra den dato, tilladelsen er meddelt.

I må ikke bruge tilladelsen endnu

I må ikke bruge tilladelsen, før klagefristen er udløbet **den 13. september 2023**. Hvis vi modtager en klage, må I ikke lave broen, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort sagen. Nævnet kan dog bestemme andet i særlige tilfælde.

Modtager vi en klage, får I besked med det samme. Hører I ikke fra os efter klagefristens udløb, har vi ikke modtaget klage.

Begrundelse for afgørelsen

Vi har besluttet at give tilladelse til broen, fordi vi vurderer, at den ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt.

Vi vurderer konkret,

- at broens etablering ikke forudsætter fjernelse af rørskov,
- at broen med ikke forstyrrer dyre- og planteliv, da den er af begrænset størrelse og kun er til privat brug,
- at broen med dens placering og udformning ikke vil skabe afstrømnings- og passagemæssige gener,
- at broen ikke vil påvirke eller hindre fremtidig målpopfyldelse i Knudsø
- at broen ikke vil påvirke Natura 2000 områder eller strengt beskyttede bilag IV arter,
- at etableringen af broen ikke ændrer væsentligt på søens eller søbreddens tilstand.
- at en tilladelse til den ansøgte bro ikke danner uheldig præcedens for andre lignende ansøgninger.

Etableringen af broen følger i øvrigt den administrationspraksis, som Byrådet har vedtaget i ”Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune” (pr. den 22. juni 2016).

Tilladelsen er givet ud fra jeres oplysninger, herunder fra den fælles besigtigelse på stedet, gennemgang af luftfotos fra området og sagens øvrige oplysninger. Det er vigtigt, at I laver broen som beskrevet i tilladelsen. Ønsker I ændringer i forhold til det, skal I henvende jer til kommunen og høre, om det har betydning for tilladelsen.

Det ansøgte projekt


I ansøgning af 10. april 2023 søger I om tilladelse til at etablere en bådebro på jeres ejendom Lyngvej 20a, 8680 Ry. I ansøger om tilladelse til en bro med længde på 6 m, men på vores fælles besigtigelse oplyste Bjarke, at I om muligt gerne ville have en bro på 8 m's længde. I oplyser i ansøgningen, at broen etableres af ubehandlet træ, og at der er mindst 5 m til skel mod naboejendomme.

Beliggenheden af ejendommen fremgår af nedenstående oversigtskort, vist med rød prik.




Kort 1
(© Kortmateriale må alene anvendes iflg. aftale med kort ejer)

Nedenstående kort fra ansøgningen viser broens placering på ejendommen.



Kort 2

Kortet nedenfor viser med skravering den vejledende afgrænsning af naturbeskyttede arealer ved ejendommen.



Kort 3

Lovgrundlag

Ansøgninger om både- og badebroer og lignende skal behandles efter følgende lovbestemmelser:

1. Vandløbsloven § 47 (LBK nr. 1217 af 25/11-2019),
2. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. § 9 (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).
3. Naturbeskyttelsesloven § 3, stk. 2 og § 65, stk. 2 (LBK nr.1392 af 4. oktober 2022).
4. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv. (Habitatbekendtgørelsen) §§ 6 og 10 (BEK nr. 2091 af 12. november 2021).

Knudsø er beskyttet natur, dvs. et såkaldt ”§ 3 område”. Det betyder, at man ikke uden dispensation må lave indgreb, der kan ændre naturtilstanden. Vi kan kun give dispensation, hvis der er tale om et indgreb af underordnet naturmæssig betydning, eller hvis der er særlige forhold, som taler for en dispensation.

Knudsø er i gældende Vandområdeplan 2021-2027 målsat til at opnå god økologisk samt god kemisk tilstand. Den samlede økologiske tilstand er vurderet til at være moderat og den kemiske tilstand er vurderet til ikke god, og der er således hverken målopfyldelse i forhold til de økologiske kvalitetselementer, eller de kemiske.

Skanderborg Kommune har vedtaget en standard for bådebroer og lignende anlæg, herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. Kommunen administrerer ansøgninger om bådebroer efter denne standard.

Ifølge denne standard kan der på robuste vandområder som udgangspunkt gives tilladelse/dispensation til bådebroer med dimensionering på op til 8 m i længde og 1,5 m i bredde, når broen placeres i tilknytning til en have, og altid ud fra en konkret vurdering.

Baggrund for afgørelsen

Luftfotogennemgangen viser, at der ikke er bræmme af rørskov langs denne del af søbredden,

og på besigtigelsen sås heller ingen rørskov på stedet, hvor broen skal etableres. Det ansøgte vil derfor ikke medføre, at der skal fjernes rørskov. Fjernelse af rørskov tillades normalt ikke, da rørskoven bl.a. er levested for vilde dyr.

Kommunen besigtigede stedet den sammen med Bjarke Svaneby den 9. maj 2023. Vi så på besigtigelsen, at boligen ligger med en smal grund ned til Knudsø. Mellem huset og søen er en skovklædt skrænt, der tættest ved søen består af en § 3-beskyttet ellemose. Skrænten er meget vandlidende med trykvand. Bjarke oplyste på besigtigelsen, at broen skal bruges til badning og sejlads med jeres egne kanoer. Det kunne på besigtigelsen konstateres, at søbredden, hvor broen ønskes fæstnet, er en relativt tør skovbund uden rørbræmme. Der skal beskæres lidt udhængende grene, men ellers er ingen indgreb nødvendige til broens etablering. Der er en enkelt spang over et mindre vandløb i skoven, men ellers kan man komme fra boligen ned til broen på en højere liggende, snoet bræmme gennem den fugtige skovbund. Bjarke oplyste, at denne eksisterende trampesti vil blive anvendt af jer ned til broen. I ansøgte oprindeligt om en bro på 6 m, da I troede det var den maksimale tilladte længde, men I vil gerne have 8 m, hvis det er muligt.

På baggrund af sagens oplysninger vurderer vi, at broen med sin størrelse og aktuelle placering ikke skaber afstrømnings- eller passagemæssige gener. Vi vurderer, at den ansøgte bro på dette sted vil være af underordnet naturmæssig betydning og ikke vil påvirke eller hindre fremtidig målopfyldelse i Knudsø. Vi kan derfor give tilladelse til etablering af en bro som beskrevet i ansøgningen og med længde på op til 8 m inklusiv eventuelle dele, der rækker ind over land.

Internationalt beskyttet natur (Natura 2000 mm.)

Bådebroen placeres ca. 3 km nord for Natura 2000 område N52; Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå. Natura 2000-området består af Habitatområde H48. Desuden indgår fuglebeskyttelsesområde F35 (Mossø).

Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de naturtyper og arter, som de såkaldte "Natura 2000 områder" skal beskytte, eller de særlige, strengt beskyttede arter, de såkaldte "bilag IV-arter", som er beskyttede også uden for områderne (habitatbekendtgørelsen § 6 og §10). Vi skal derfor ved behandling af din ansøgning vurdere, om broen kan,

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- forstyrre eller beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller
- beskadige plantearter, der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N52 (habitatområde nr. 48 og fuglebeskyttelsesområde nr. 35) kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. På grund af afstanden fra den ansøgte bro til Natura 2000-området sammenholdt med broens beskedne omfang vil det ansøgte ikke kunne påvirke arter eller naturtyper på områdets udpegningsgrundlag. Dette eller andre Natura 2000-områder kan således ikke påvirkes af det ansøgte.

Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter)

Myndighederne må ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Derfor er myndighederne forpligtet til at vurdere konsekvenserne af projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område.

Der må ikke gives tilladelse til planer eller projekter, som kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, eller som kan forstyrre arten, så bestanden påvirkes. Bilag IV-arten Odder forekommer i området, men vurderes ikke at blive påvirket af broen eller dens anvendelse. Øvrige danske bilag IV-arter vurderes ikke at være relevante på den givne lokalitet eller i forbindelse med det ansøgte.

Offentliggørelse

Afgørelsen bliver offentliggjort på vores hjemmeside skanderborg.dk fra den 16. august 2023 og efterfølgende i Uge-Bladet Skanderborg. Derefter forløber 4 ugers klagefrist.

Klagefristen udløber **13. september 2023**.

Hvis du vil klage

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede efter vandløbsloven er:

- Den afgørelsen er rettet til,
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er:

- Ansøgeren,
- Ejeren af den pågældende ejendom,
- Offentlige myndigheder,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål

Du klager via klageportalen, som du finder på linket [her](#) logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De vil herefter afgøre, om du kan blive fritaget.

Klagefrist

Du skal oprette klagen i klageportalen, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet afgørelsen. Hvis afgørelsen offentliggøres på vores hjemmeside, regnes klagefristen fra den dag. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, herunder søndag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Behandling ved domstol

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, inden der er gået 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Med venlig hilsen

Hanne Medum Lærke
Biolog

Følgende er underrettet om afgørelsen

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening i Skanderborg
Dansk Ornitologisk Forening, København
Skanderborg Museum
Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet
Dansk Botanisk Forening
Dansk Kano og Kajak Forbund
Dansk Forening for Rosport
Danmarks Sportsfiskerforbund

Dnskanderborg-sager@dn.dk
skanderborg@dof.dk
natur@dof.dk
info@skanderborgmuseum.dk
soehøjlandet@friluftsrådet.dk
Dbf.oestjylland@gmail.com
miljo@kano-kajak.dk
dffr@roning.dk
oestjylland@sportsfiskerforbundet.
dk

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.