



SKANDERBORG FORSYNING A/S
Døjsøvej 1
8660 Skanderborg

Tilladelse til krydsning af Bjergskov Bæk med drikkevandsledning v. Langkjær 9, 8660 Skanderborg

Skanderborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere drikkevandsledning under Bjergskov Bæk. Ledningen skal forsyne ejendommen Langkjær 9, 8660 Skanderborg med drikkevand.

Afgørelsen er truffet efter vandløbsloven, bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.

Tilladelsen er givet på baggrund af ansøgningsmaterialet indsendt af Skanderborg Forsyning.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at nedenstående vilkår overholdes.

Vilkår for tilladelsen

- Anlægsarbejdet skal udføres som anført i ansøgningsmaterialet.
- Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den eller de udførende part(er) og har ansvaret for, at vilkårene heri overholdes.
- Ansøger har ligeledes ansvaret for at gældende lovgivning i øvrigt samt relevante DS normer overholdes.
- Krydsningen skal ske *under* vandløbene, og udføres ved styret underboring eller lignende kontrollabel metode (foruden gennemgravning).
- Drikkevandsledningens overkant skal placeres mindst 1 meter under vandløbets faste bund.
- Krydsningens dybde skal vertikals holdes i en afstand på mindst 2 meter fra vandløbenes brinker (kronekant). Afstandskravet på 2 meter vertikalt, gælder også ved krydsning af rørlagte vandløb.
- Bore/presse/grave og modtagegruberne, samt evt. oplægning af jord, skal placeres udenfor selve vandløbsprofilen og udenfor natur omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Reetablering skal ske straks efter krydsningen er etableret.

Dato

6. November 2023

Sagsnr.: 06.02.16-P19-19-23

Din reference

Hanne Medum Lærke

Tlf.: 87947743

Telefontider

Man – ons: 09.00 – 13.00

Tor: 13.00 – 17.00

Fre: 09.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Plan, Teknik og Miljø
Naturbeskyttelse
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

- Der må ikke ske overløb eller "blowouts" af boremudder/-væske til vandløb eller til øvrige beskyttede naturområder jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
- Hvis der uventet sker blowouts eller andre utilsigtede hændelser skal Skanderborg Kommune straks kontaktes på tlf. 89947744
- Såfremt der mod forventning sker skade i vandløb eller naturområder, er det ansøgers ansvar og skaden skal udbedres for dennes regning.
- Ledningens nøjagtige placering afmærkes på begge sider af vandløbet, med varige, let synlige afmærkninger.
- Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer.
- Når ledningen på et tidspunkt tages ud af brug skal det som udgangspunkt fjernes, med mindre vandløbsmyndigheden på dette tidspunkt vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt at bibeholde ledningen.
- At de nødvendige aftaler med lodsejere er indhentet.
- Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Når arbejdet er færdigt, indsendes borerapport eller lignende (alt efter valgt kontrollabel metode) for krydsningen til naturbeskyttelse@skanderborg.dk

Krydsningsstedet:



Figur 1: Krydsningspunkt, Bjergskov Bæk. Krydsningen sker i matrikel 7000b Hem By, Voerladegård ved styret underboring. Det skraverede område er vejledende udpeget som beskyttet eng iht. naturbeskyttelseslovens §3.



Figur 2: Krydsningsstedet -de orange bokse angiver borehullerne. (Fra ansøgningsmaterialet)

Sagens oplysninger

Skanderborg Forsyning har den 22. september 2023 indsendt ansøgning om at krydse Bjergskov Bæk i vejmatiklen, med en drikkevandsledning. Ejendommen på Langkjær 9, Skanderborg, skal tilkobles vandforsyning. Ledningstypen er tryksat dobbeltforet Ø63, der anlægges ved styret underboring. Boreddybden forventes at være 2 meter under vandløbsbunden for at minimere risikoen for blow-out.

Skanderborg Kommunes vurdering og bemærkninger

Skanderborg Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte, da etableringen af drikkevandsledningen, med de stillede vilkår ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt.

Vandløbsloven og vandområdeplan

Med placering af drikkevandsledningen i god afstand under vandløbets faste bund, samt med bore-/gravegruber langt uden for vandløbsprofilen og i øvrigt i vejmatiklen, vurderer vi, at der ikke vil ske en påvirkning af vandløbene.

Bjergskov Bæk er målsat i Vandområdeplan 2021-2027 til at opnå god økologisk tilstand. Bækken har i dag moderat tilstand og opfylder således ikke den økologiske tilstand. Underskydningen af drikkevandsledningen, forventer vi imidlertid ikke vil påvirke vandløbet og vi vurderer derfor at etableringen ikke, vil være en hindring for den fremtidige målopfyldelse jf. vandområdeplanerne.

Naturbeskyttelsesloven

Bjergskov Bæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, som beskyttet vandløb. Såfremt vilkårene overholdes, vil etableringen af drikkevandsledningen ikke ændre tilstanden i vandløbet eller øvrige beskyttede naturområder.

Natura 2000-områder

Ifølge habitatbekendtgørelsen, kan kommunen ikke give tilladelse efter vandløbslovens § 47, hvis et projekt vurderes at kunne forringe eller skade et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) eller, hvis projektet vurderes at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Den ansøgte ledning ligger stedvis meget tæt på Natura 2000-område nr. 52 (Habitatområde nr. 48 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 33) "Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå" Se evt. mere om Natura 2000 områder mv. på Miljøstyrelsens hjemmeside: [fakta om Natura 2000-områderne](#)

I tabel 1 gennemgås mulige påvirkninger fra projektet ift. udpegningsgrundlaget for Habitatområde 48.

Kode	Udpegningsgrundlag	Vurdering af eventuel påvirkning
1082	Lys skivevandkalv	Arten er kun registreret i Bundløs Sø i Silkeborg Kommune og lever i meget rene næringsfattige søer. Arten påvirkes ikke af projektet.
1096	Bæklampret	Arten findes i vandløb og søer i området og er konkret registreret nedstrøms i Bjergskov Bæk. Den vurderes dog ikke at blive påvirket af projektet.
1166	Stor vandsalamander	Stor vandsalamander er fundet i vandhullet på Langkjær 3. Da drikkevandsledningen nedgraves i vejkanterne og underskydes vandløbet vurderes projektet ikke at påvirke arten.
1318	Damflagermus	Projektet er ikke af en karakter, der kan medføre påvirkninger af flagermus.
1355	Odde	Odde forekommer flere steder i vandløb og søer langs tracheet. Projektet vurderes ikke at påvirke arten i hverken anlægs- eller driftsfasen.
6216	Blank seglmos	Påvirkes ikke
3110	Lobeliesø	Påvirkes ikke
3130	Søbred med småurter	Påvirkes ikke
3140	Kransnålalge-sø	Påvirkes ikke
3150	Næringsrig sø	Påvirkes ikke
3160	Brunvandet sø	Påvirkes ikke
3260	Vandløb	Påvirkes ikke
3270	Å-mudderbanke	Naturtypen er ikke tilstede i habitatområdet og vurderes således ikke at blive påvirket (https://mst.dk/media/235466/n52-natura-2000-plan-2022-27-salten-aa-salten-langsoe-mossoe-og-soeer-syd-for-salten-langsoe-og-dele-af-gudena.pdf).
4010	Våd hede	Påvirkes ikke
4030	Tør hede	Påvirkes ikke
5130	Enekrat	Påvirkes ikke
6230	Surt overdrev*	Påvirkes ikke
6410	Tidvis våd eng	Påvirkes ikke
7110	Højmose*	Påvirkes ikke
7120	Nedbrudt højmose	Påvirkes ikke
7140	Hængesæk	Påvirkes ikke
7210	Avneknippemose*	Påvirkes ikke
7220	Kildevæld*	Påvirkes ikke
7230	Rigkær	Påvirkes ikke
9120	Bøg på mor med kristtorn	Påvirkes ikke
9130	Bøg på muld	Påvirkes ikke
9190	Stilkege-krat	Påvirkes ikke
91Do	Skovbevokset tørvemose*	Påvirkes ikke
91Eo	Elle- og askeskov*	Påvirkes ikke.

Det vurderes samlet set, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke vil kunne påvirke naturtyper eller arter omfattet af dette Natura 2000-områdes

udpegningsgrundlag væsentligt, og projektet vil dermed ikke skade den økologiske funktionalitet i området. På den baggrund vurderes derfor, at der ikke er grundlag for at udarbejde en konsekvensvurdering for udpegningsgrundlaget i det nærmeste Natura 2000-område.

Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter)

I vandhullet tilknyttet ejendommen på Langkjær 3, er registreret stor vandsalamander og nedstrøms projektområdet i Bjergskov Bæk, er registreret bæklampret. Odderen færdes sandsynligvis også i området. Odderen lever generelt ved vandløb og søer. Vandløbene fungerer både som levested og som spredningskorridorer mellem forskellige øvrige levesteder for odderen. Vi vurderer dog, at drikkevandsledningen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for odderen idet vandløbet og nære omgivelser ikke påvirkes fysisk eller miljømæssigt af underføringen. Nedgravningen af ledningen vurderes således, ikke at påvirke yngle- eller rasteområder for arterne.

Vi vurderer ligeledes at øvrige bilag IV-arters yngle- og rasteområder heller ikke påvirkes af projektet.

Miljøbeskyttelsesloven

Hvis boremudder, ”pumpevand” eller andet mod forventning ønskes udledt til vandløbet, skal kommunen forud søges om udledningstilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 28.

Fortidsminder

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejdet skal arbejdet standses jævnfør Museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks meddeles til Skanderborg Museum, f.eks. på e-mail til: info@skanderborgmuseum.dk. Eventuelle spørgsmål forud for arbejdet kan ligeledes rettes til Skanderborg Museum.

Øvrigt

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra ledningsejerregistret (www.ler.dk)

Skanderborg Kommune kan ikke på noget tidspunkt gøres ansvarlig for eventuelle skader, der kan henføres til projektet.

Lovgrundlag

- Vandløbslovens § 47 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019)
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 9 stk. 2. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016)
- Naturbeskyttelsesloven § 65 stk. 2 (LBK nr. 1392 af 4. oktober 2022)
- Habitatbekendtgørelsen §§ 6 og 10 (BEK. nr. 1098 af 21. august 2023)

Høring

Skanderborg Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i § 15 om at ”fremme sagen” via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelse efter Vandløbslovens § 47 kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Den som afgørelsen er rettet til,
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fra 8. november 2023 og annonceres efterfølgende i Uge-Bladet Skanderborg.

Du klager via klageportalen, som du kan tilgå via dette link: [Klageportalen](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge klageportalen.

Klagefrist

Du skal oprette klagen i klageportalen, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet afgørelsen. Idet afgørelsen offentliggøres på vores hjemmeside, regnes klagefristen fra den dag. Klagefristen for denne afgørelse udløber således den 6. december 2023.

Jf. §30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. kan vi som vandløbsmyndighed give tilladelse til at anlægsarbejder påbegyndes uanset om afgørelsen påklages, når sagen, som i dette tilfælde, angår en foranstaltning, der skønnes ikke at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige og miljømæssige forhold.

Bestemmelsen indebærer dog ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. Skanderborg Kommune skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at påbegyndelse af anlægsarbejdet inden for klagefristen er på bygherres eget ansvar.

Behandling ved domstol

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, inden der er gået 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Med venlig hilsen

Hanne M. Lærke
Biolog

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Skanderborg Kommune, som vejmyndighed og ejer af vejmatr.

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening, lokalgruppe
Dansk Ornitologisk Forening
Skanderborg Museum
Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet
Danmarks Sportsfiskerforbund

dnskanderborg-sager@dn.dk
skanderborg@dof.dk
natur@dof.dk
info@skanderborgmuseum.dk
soehøjlandet@friluftsrådet.dk
oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

