

Kredsløb Transmission A/S
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tilladelse til krydsning af Dørup Bæk, Hørning med fjernvarmetransmissionsledning

Skanderborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse rørlagte dele af Dørup Bæk, nord for Hørning, med en fjernvarmetransmissionsledning, som er nødvendig at flytte i forbindelse med udvidelse af E45. Krydsningspunkterne er placeret på hhv. matrikel 13s Hørning By, Hørning og 8e Dørup By, Hørning.

Afgørelsen er truffet efter vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.

Tilladelsen er givet på baggrund af ansøgningsmaterialet, samt supplerende oplysninger indsendt i efterfølgende mailkorrespondance.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at nedenstående vilkår overholdes.

Vilkår for tilladelsen

- Anlægsarbejdet skal udføres som anført i ansøgningsmaterialet.
- Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den eller de udførende part(er) og har ansvaret for, at vilkårene heri overholdes.
- Ansøger har ligeledes ansvaret for at gældende lovgivning i øvrigt samt relevante DS normer overholdes.
- Krydsninger skal som udgangspunkt ske under vandløbene, men idet de rørlagte vandløbsstrenge her ligger relativt dybt, og der er helt særlige krav til nedgravningsdybden for transmissionsledningerne, accepterer vi på hhv. matr. 13s Hørning By, Hørning og 8e Dørup By, Hørning at ledningerne lægges over vandløbet.
- Krydsningerne udføres ved styret underboring eller lignende kontrollabel metode (foruden gennemgravning).
- Transmissionsledningerne placeres med mindst 0,5 meter afstand til vandløbet.
- Såfremt der mod forventning sker skade i vandløb (også rørlagte) eller naturområder, er det ansøgers ansvar og skaden skal udbedres for dennes regning. Dette gælder uanset om ansøger måtte have handlet culpøst eller ej.

Dato

14. november 2023

Sagsnr.: 06.102.16-P19-14-23

Din reference

Hanne Medum Lærke

Tlf.: 87947743

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 09.00 – 13.00


Tor: 13.00 – 17.00

Fre: 09.00 – 13.00

Ansøgers eventuelle erstatningsansvar gælder både indirekte og direkte økonomiske lidte tab.

- Bore/presse/grave og modtagegruberne, samt evt. oplægning af jord, skal placeres udenfor selve vandløbs-profilet og udenfor beskyttet natur omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Reetablering skal ske straks efter krydsningen er etableret.
- Der må ikke ske overløb eller blow-out af boremudder/-væske til vandløb eller til øvrige beskyttede naturområder jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
- Hvis der uventet sker blow-outs eller andre utilsigtede hændelser skal Skanderborg Kommune straks kontaktes på tlf. 89947744
- Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer.
- Når ledningen på et tidspunkt tages ud af brug skal den som udgangspunkt fjernes, med mindre vandløbsmyndigheden på dette tidspunkt vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt at bibeholde ledningen.
- At de nødvendige aftaler med lodsejere er indhentet.
- Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Når arbejdet er færdigt, indsendes borerapport eller lignende (alt efter valgt kontrollabel metode) for krydsningen til naturbeskyttelse@skanderborg.dk

Følgende 6 steder krydses den rørlagte del af Dørup Bæk:



Optegning fra ansøgningsmaterialet




Illustration af udgravningsprofil gældende for matr. 13s Hørning By, Hørning, fra ansøgningsmaterialet




Illustration af udgravningsprofil gældende for matr. 8e Dørup By, Hørning, fra ansøgningsmaterialet

Sagens oplysninger

Kredsløb oplyser den 11. juli 2023 til kommunen, at de ønsker at krydse rørlagte dele af Dørup Bæk 5 steder i forbindelse med deres flytning af fjernvarmetransmissionsledning

Kredsløb oplyser i øvrigt, at de graver ledningerne i og at transmissionsledningen består af to fjernvarmeledninger, en frem og en retur. Begge ledninger har en udvendig diameter på 560 mm. Da kendte koter på de rørlagte vandløb er sparsomme, prøvegraves der inden etableringen. Ud fra værende oplysninger har Kredsløb beregnet, at afstanden til vandløbet bliver ned til 50 cm på matr. 8e Dørup By, Hørning.

Alle krydsninger sker på kommunalt ejet jord.

Skanderborg Kommunes vurdering og bemærkninger

Skanderborg Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse og dispensation til det ansøgte, da etableringen af transmissionsledningen, med de stillede vilkår ikke vil påvirke natur og miljø væsentligt.

Vandløbsloven og vandområdeplan

Med placering af transmissionsledningens med god afstand til de rørlagte vandløb vurderer vi, at der ikke vil ske en natur- eller miljømæssig påvirkning af vandløbene.

Den åbne del af Dørup Bæk er målsat i Vandområdeplan 2021-2027 til at opnå god økologisk tilstand. Dørup Bæk har i dag moderat økologisk tilstand og Århus Å, som bækken løber til, har i øvrigt ringe økologisk tilstand.

Nedgravningen af ledningerne, vurderes ikke at påvirke vandløbene og vurderes derfor heller ikke at være en hindring for den fremtidige målopfyldelse jf. vandområdeplanerne.

Naturbeskyttelsesloven

Dørup Bæk, er på strækningen nord for E45 omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet vandløb, hvori der ikke må ske en tilstandsændring. Det samme gælder regnvandsbassinnet nord-vest for matr. 13s, dette er karakteriseret som et beskyttet vandhul. Såfremt krydsningerne overholder vilkårene, vurderer vi, at ingen beskyttede naturtyper påvirkes af flytningen af transmissionsledninger.

Natura 2000-områder

Ifølge habitatbekendtgørelsen, kan kommunen ikke give tilladelse efter vandløbslovens § 47 og/ eller dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis et projekt vurderes at kunne forringe eller skade et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) eller, hvis projektet vurderes at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Den pågældende strækning af transmissionsledningen ligger med en afstand på ca. 4 km til nærmeste Natura 2000-område, nr. 233 (Habitatområde nr. 233) "Brabrand Sø med omgivelser". Se evt. mere om Natura 2000 områder mv. på Miljøstyrelsens hjemmeside: [fakta om Natura 2000-områderne](#).

Det vurderes samlet set, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke vil kunne påvirke naturtyper eller arter omfattet af dette Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag væsentligt, og projektet vil dermed ikke skade den økologiske funktionalitet i området. På den baggrund vurderes derfor, at der ikke er grundlag for at udarbejde en konsekvensvurdering for udpegningsgrundlaget i det nærmeste Natura 2000-område.

Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter)

Da vandløbet som berøres af krydsningerne er rørlagt, forventes ingen bilag IV-arter at blive påvirket idet ingen arters yngle- og rasteområder påvirkes.

Miljøbeskyttelsesloven

Hvis boremudder, ”pumpevand” eller andet mod forventning ønskes udledt til vandløbet nedstrøms, skal kommunen forud søges om udledningstilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 28.

Fortidsminder

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejdet skal arbejdet standses jævnfør Museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks meddeles til Skanderborg Museum, f.eks. på e-mail til: info@skanderborgmuseum.dk. Eventuelle spørgsmål forud for arbejdet kan ligeledes rettes til Skanderborg Museum.

Øvrigt

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra ledningsejerregistret (www.ler.dk)

Skanderborg Kommune kan ikke på noget tidspunkt gøres ansvarlig for eventuelle skader, der kan henføres til projektet.

Lovgrundlag

- Vandløbslovens § 47 (LBK nr. 1217 af 25. november 2019)
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 9 stk. 2. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016)
- Habitatbekendtgørelsen §§ 6 og 10 (BEK. nr. 1098 af 21. august 2023)

Høring

Skanderborg Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i § 15 om at ”fremme sagen” via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelse efter Vandløbslovens § 47 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den som afgørelsen er rettet til,
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fra den 16. november 2023 og annonceres efterfølgende i Uge-Bladet Skanderborg.

Du klager via klageportalen, som du kan tilgå via dette link: [Klageportalen](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive

fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget fra at bruge klageportalen.

Klagefrist

Du skal oprette klagen i klageportalen, inden der er gået 4 uger, fra vi har truffet afgørelsen. Idet afgørelsen offentliggøres på vores hjemmeside, regnes klagefristen fra den dag. Klagefristen for denne afgørelse udløber således den 14. december 2023.

Jf. §30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. kan vi som vandløbsmyndighed give tilladelse til at anlægsarbejder påbegyndes uanset om afgørelsen påklages, når sagen, som i dette tilfælde, angår en foranstaltning, der skønnes ikke at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige og miljømæssige forhold.

Bestemmelsen indebærer dog ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse. Skanderborg Kommune skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at påbegyndelse af anlægsarbejdet inden for klagefristen er på bygherres eget ansvar.

Behandling ved domstol

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal du igangsætte dette, inden der er gået 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Med venlig hilsen

Hanne M. Lærke
Biolog

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Skanderborg Kommune, som matrikelejer
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening, lokalgruppe
Dansk Ornitologisk Forening
Skanderborg Museum
Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet
Danmarks Sportsfiskerforbund

dnskanderborg-sager@dn.dk
skanderborg@dof.dk
natur@dof.dk
info@skanderborgmuseum.dk
soehøjlandet@friluftsrådet.dk
oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.