



Skanderborg kommune  
Att.: Hanne Nissen Toksvig, Hans Brøk-Brandt og Katja Pace  
Skanderborg Fælled 1  
8660 Skanderborg

## **Der skal ikke laves miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) i forbindelse med etableringen af regnvandsbassin PB8.51b ved det kommende Skanderborg Trailcenter**

Vi har vurderet, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) i forbindelse med etableringen af regnvandsbassin PB8.51b ved det kommende Skanderborg Trailcenter. Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse).

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 3/1/2023)

### **Oplysninger i sagen**

Vi har den 8. januar 2024 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af regnvandsbassin PB8.51b. Ansøgningen er omfattet af bilag 2, pkt. 11c, ”Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)” i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

### Høring af berørte myndigheder og parter

Vi har vurderet at der ikke er nogle berørte myndigheder i forbindelse med projektet, hvorfor der ikke er foretaget en høring af berørte myndigheder.

### **Skanderborg Kommunes bemærkninger**

Vi har gennemført vedlagte VVM-screening efter retningslinjerne i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

#### Dato

21. februar 2024

Sagsnr.: 06.11.01-P19-10-23

#### Din reference

Hans Moth Kej

Tlf.: 87947772

#### Telefontider

Man – ons: 09.00 – 13.00

Tor: 13.00 – 17.00

Fre: 09.00 – 13.00

#### Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Vi har vurderet, at der er følgende risici ved etablering og drift af bassin PB8.51b:

- Ingen.

Vi vurderer konkret, at projektet;

- i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-områder, væsentligt
- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som også er omfattet af bilag IV
- ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdet tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål hertil
- ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne

Vi vurderer derfor, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

For en mere uddybende vurdering henvises til vedlagte screeningsskema.

### **Hvis du vil klage**

Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet (jf. §§ 49 og 50 i Lovbkg. nr. 4 af 3. januar 2023) af

- Miljø- og Fødevarerministeren (Miljøstyrelsen).
- enhver med retlig interesse i sagens udfald.
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer det.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket [her](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

### *Klagefrist*

Klagefristen udløber 4 uger efter at screeningsafgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

### *Søgsmål*

Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

### *Fritagelse fra klageportalen*

Du kan anmode Miljø- og Fødevarerklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.:

- Har et særlig handicap
- Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
- Lider af demens
- Mangler digitale kompetencer
- Er socialt udsat
- Har en eller flere psykiske lidelser
- Har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

### *Er du allerede fritaget fra Digital Post?*

Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive fritaget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. En fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen. Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital selvbetjening.

### *Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet*

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

### *Orientér kommunen*

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via mail ([skanderborg.kommune@skanderborg.dk](mailto:skanderborg.kommune@skanderborg.dk)), telefon (8794 7000) eller ved at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen lige [her](#).

Med venlig hilsen

Hans Kej  
Miljømedarbejder

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: <https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

**Bilag:**

Bilag A: Skema til brug for screening (VVM-pligt)

**Kopi af afgørelsen er sendt til:**

- Ansøger
- Miljøstyrelsen ([mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk))
- Danmarks Naturfredningsforening [dnskanderborg-sager@dn.dk](mailto:dnskanderborg-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet ([fr@friluftstraadet.dk](mailto:fr@friluftstraadet.dk))
- Friluftsrådet ([soehoejlandet@friluftstraadet.dk](mailto:soehoejlandet@friluftstraadet.dk))

VVM-Myndighed	Myndighed: Skanderborg Kommune	Ansvar (HMK)
Basisoplysninger	<p><b>Titel/beskrivende navn på projekt: Udledning af tag- og overfladevand fra Skanderborg Trailcenter samt dele af den dertilhørende mountain-bike-teknikbane til vandløb ved Skanderborg Fælled</b></p> <p><b>Sagsnummer: 06.11.01-P19-10-23</b></p>	AS
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	<p>Skanderborg Kommune ønsker at etablere Skanderborg Trailcenter på matrikel 1iu, Mallinggård, Skanderborg Jorder umiddelbart øst for Skanderborg Fælled. Trailcenteret er en 337 m<sup>2</sup> stor træbygning med en 116 m<sup>2</sup> stor træterrasse. Bygningen er med sedumtag. I umiddelbar forbindelse med trailcenteret etableres der en MTB-teknikbane. Nærværende screening foretages ifm. planerne for håndtering af tag- og overfladevand fra trailcenteret, samt dele af MTB-teknikbanen. Til det ønsker man at etablere regnvandsbassin PB8.51b, som skal forsinke og rense vandet fra disse arealer inden udløb i et tilløb til Illerup Å syd for området.</p>	AS
Navn og adresse på bygherre:	<p>Hanne Nissen Toksvig            Chef for Udvikling, Kultur og Erhverv            Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg Mail:  <a href="mailto:hanne.nissen.toksvig@skanderborg.dk">hanne.nissen.toksvig@skanderborg.dk</a>            Telefon 2369 8040</p>	AS
Bygherres kontaktperson: Telefonnummer og mail:	<p>Projektleder Katja Pace            Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg            Udvikling, Kultur og Erhverv            Mail: <a href="mailto:katja.pace@skanderborg.dk">katja.pace@skanderborg.dk</a>            Telefon: 2475 8347</p> <p>Konsulent Hans Brok-Brandi            Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg            Udvikling, Kultur og Erhverv            Mail: <a href="mailto:hans.brok-brandi@skanderborg.dk">hans.brok-brandi@skanderborg.dk</a>            Telefon: 2961 9724</p>	AS
Projektets placering:	Skanderborg Fælled 1, 8660 Matrikel: 1iu, Mallinggård, Skanderborg Jorder	AS
Projektet berører følgende kommuner:	Skanderborg Kommune	AS

Oversigtskort i målestok:




AS

Kortbilag - situationsplan:



AS





<b>Forholdet til VVM-reglerne</b>	<b>JA</b>		<b>NEJ</b>		<b>AS</b>
Er anlægget opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen?			X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM – pligt.	<b>AS</b>
Er anlægget opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen?	X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM - reglerne og skal derfor ikke screenes.	<b>AS</b>
Udgør projektet en ændring eller udvidelse af et godkendt anlæg omfattet af bilag 1 eller bilag 2, der kan være til væsentlig skade for miljøet jf. bilag 2 pkt. 13			X	<p>Hvis ja skal bilag 2 projekter VVM-screenses, mens bilag 1 projekter er VVM-pligtige</p> <p>Hvis nej, så er projektet ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen og der er derfor ikke krav om anmeldelse eller screening.</p> <p>Der skal træffes afgørelse om projektet er omfattet af VVM kravet.</p> <p>Det udelukker ikke, at der kan være krav om anmeldelse, tilladelse eller godkendelse efter anden lovgivning</p>	<b>AS</b>

Væsentlig betydning (Sæt kryds)	Ikke relevant	JA	Bør undersøges	NEJ	Skriv bemærkninger	Ansvar (HMK)
---------------------------------	---------------	----	----------------	-----	--------------------	--------------

<b>A: Anlæggets karakteristika:</b>						<b>AS</b>
1. Arealbehovet i ha:					Ca. 225 m² for bassinet.	<b>AS</b>
2. Er der andre ejere end bygherre?:				X	Hvis JA => bør undersøges nærmere.	<b>AS</b>
3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3	X					<b>AS</b>
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X					<b>AS</b>

<b>5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:</b>	Råstoffer – type og mængde:	X				AS
	Mellemprodukter – type og mængde:	X				
	Færdigvarer – type og mængde:	X				
<b>6. Anlæggets kapacitet: (Trafikanlæg)</b>	Biler pr. døgn – min	X				AS
	Biler pr. døgn – max	X				
	Biler – ÅDT	X				
<b>7. Anlæggets længde: (Trafikanlæg)</b>		X				AS
<b>8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:</b>	I anlægsfasen:	X				AS
	I driftsfasen:	X				
<b>9. Behov for vand – kvalitet og mængde:</b>	I anlægsfasen:	X				AS
	I driftsfasen:	X				
<b>10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:</b>					X	AS
<b>11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:</b>	Farligt affald:	X				AS
	Andet affald:	X				
	Spildevand:	X				
<b>12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:</b>					X	VN og BLM
<b>13. Jordforurening – er der kendte jordforureninger i området</b>					X	VN Jordkontoret
<b>14. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:</b>	Virksomheder, Landbrug, andet				X	BLM og VN
	Trafikanlæg				X	VEJ
<b>15. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:</b>	Virksomheder, Landbrug, andet				X	VN
	Trafikanlæg				X	VEJ



16. Vil anlægget give anledning til vibrationsgenerer:	Virksomheder. Landbrug, andet				X		VN og BLM
	Trafikanlæg, Jernbane				X		VEJ
17. Vil anlægget give anledning til støvgenerer:					X		BLM
18. Vil anlægget give anledning til lugtgenerer:					X		BLM
19. Vil anlægget give anledning til lysgenerer:	Virksomheder. Landbrug, andet				X		BYG
	Vejanlæg:				X		VEJ
20. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:					X	Anlægget udføres med anlæg stejlere end den normale hældning på 1:5. Der er dog stillet vilkår om at etablere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, så det er sikkert at opholde sig i nærhed af bassinet.	BLM
<b>B: Anlæggets placering</b>							
21. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:			X			Ja, men på kommunens egen grund.	BLM
22. Forudsætter anlægget udarbejdelse eller ændring af en eksisterende lokalplan for området:	Udarbejdelse:				X		PLAN
	Ændring:				X	Planerne for trail-centret indgår i tillæg nr. 1 til lokalplan 1068: <a href="https://dokument.plan-data.dk/20_110062_40_1664953998344.pdf">https://dokument.plan-data.dk/20_110062_40_1664953998344.pdf</a>	BLM
23. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:	Ændringer:				X		PLAN
	Tillæg:				X		PLAN
24. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:					X		
25. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:					X		VN
26. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:					X		VN
27. Forudsætter anlægget	Rydning af fredskov				X		BLM

	Dispensation fra BLMge- og beskyttelseslinjer				X		BLM
<b>28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:</b>					X		VN
<b>29. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder og arter</b>	Nationalt				X		VN
	Internationalt (Natura 2000)				X		
	Beskyttede arter efter bilag IV				X		
	Danske rødliste arter				X		
<b>30. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:</b>	Naturområder:				X		VN
	Overfladevand:				X		VN
	Grundvand:				X		VN
	Boligområder (støj/lys og luft) – andet				X		VN
	Boligområder (støj/lys og luft) – veje				X		VEJ
<b>31. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:</b>					X		AS
<b>32. Kan anlægget påvirke: (med LP = BLM) (uden LP = PLAN)</b>	Kulturelle landskabs-træk?				X		BLM
	Særlige landskabs-værdier?				X		BLM
	Geologiske landskabs-træk?				X		BLM
	Arkæologiske værdier/landskabstræk?				X		BLM
<b>C: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning (Besvarelse – AS, dog ALLE inden for eget fagområde, hvis relevant)</b>							

33. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X		ALLE
34. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X		AS
35. Er der andre kumulative forhold?				X		AS
36. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:		X				AS
37. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:		X				AS
38. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X		AS
39. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X		AS
40. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige	Enkeltvis:			X		AS
	Eller samlet:			X		
41. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X		AS
42. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X		AS
43. Er påvirkningen af miljøet –	Varig?:			X		AS
	Hyppig?:			X		
	Irreversibel?:			X		
<b>D: Konklusion</b> (Hvis der er svaret "JA" el. "BØR UNDERSØGES" => AS og sagsbehandler drøfter sagen)						
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM - pligt:				X		AS

--	--	--	--	--	--	--

Dato: 21-02-2024 Sagsbehandler: Hans Moth Kej