

Klima, Veje og Mobilitet
Att.: Brian Aagaard Nielsen
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Der skal ikke laves miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) af ombygning af Adelgade Syd

Skanderborg Kommune har vurderet, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) for ombygning af Adelgade fra Ole Lund Kirkegårds Stræde til Vestergade, samt Asylgade til Parkvej, 8660 Skanderborg. Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse).

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 3/1/2023)

Oplysninger i sagen

Vi har den 13. marts 2025 modtaget en VVM-anmeldelse fra Klima, Veje og Mobilitet. Ansøgningen er omfattet af bilag 2, pkt. 10b) og 10e) i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring af berørte myndigheder og parter

Vi har fra d. 10. april 2025 og frem til 1. maj 2025 foretaget en høring af myndigheder i Skanderborg Kommune samt parter i sagen, herunder:

- Politiet, Sydøstjylland
- Museum Skanderborg
- Renosyd
- SuperBrugsen
- Cityforeningen
- Skanderborg Forsyning
- Lodsejere (se lodsejerliste på bilag)

Dato

8. maj 2025

Sagsnr.: 09.40.20-A00-1-24

Din reference

Caroline Bach Orlien

Tlf.: 87947635

Telefontider

Man – ons: 09.00 – 13.00

Tor: 13.00 – 17.00

Fre: 09.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00

Plan, Teknik og Miljø
Miljøbeskyttelse
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

www.skanderborg.dk

Vi har ikke modtaget hørings svar fra de grundejere, som er blevet partshørt, der har givet anledning til en ændring i Kommunens afgørelse.

Skanderborg Kommunes bemærkninger

Vi har gennemført vedlagte VVM-screening efter retningslinjerne i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vi har vurderet, at der er følgende risici ved etablering og drift af vejprojektet:

- Der må forventes vibrationer i forbindelse med anlægs- og driftsfasen, som følge af opbrydning af vejen og ændret belægning, efter projektets realisering. I anlægsfasen vil der forekomme midlertidige vibrationer – foruden støj. Idet aktiviteterne vil overholde Kommunens Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder og relateres til anlægsfasen, vurderes anlægsfasen ikke at udgøre væsentlige miljøpåvirkninger. Idet de planlagte niveau-spring er af en højde som er almindeligt forekomne for vejarealer forventes disse ikke at udgøre en væsentlig påvirkning for trafikanter eller miljøet. Ydermere sænkes hastigheden fra 30 til 15-20 km/t, hvilket vil minimere de vibrationer, der kan opstå.
- Det oplyses, at der ikke vil være nogle begrænsninger for naboarealer når anlægget er færdigbygget. Under anlægsfasen vil der både være midlertidige vejlukninger og omkørsler for bilister. For bløde trafikanter vil det være muligt altid at komme forbi anlægsarbejdet. I forhold til adgangsforhold til butikkerne, er der stort fokus på at opretholde adgangen under hele anlægsperioden. Der kan etableres fodgængerbroer og lignede. Ligeledes vil det sikres at butikkerne har mulighed for at modtage vare og komme af med renovation i anlægsperioden. På baggrund af ansøgers oplysninger forventes anlægsfasen ikke at udgøre risici i anlægsfasen. I driftsfasen er der en forventning om en positiv betydning for naboarealer.

Vi vurderer desuden konkret, at projektet;

- i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil påvirke Natura 2000-områder, væsentligt idet nærmest område ligger 5 km mod vest
- ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter) eller ødelægge de strengt beskyttede plantearter (i alle livsstadier), som også er omfattet af bilag IV. Dette da projektet ikke udgør yngle- eller rasteområder for disse arter
- ikke medfører en forringelse af grundvandsforekomstens eller overfladevandområdets tilstand, og vi vurderer at projektet ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål hertil
- ikke i øvrigt vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for omgivelserne

Vi vurderer derfor, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

For en mere uddybende vurdering henvises til vedlagte screeningsskema.

Hvis du vil klage

Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (jf. §§ 49 og 50 i Lovbkg. nr. 4 af 3. januar 2023) af

- Miljø- og Fødevareministeren (Miljøstyrelsen)
- enhver med retlig interesse i sagens udfald.

- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket [her](#). Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som forening eller virksomhed. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at screeningsafgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Søgsmaal

Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Fritagelse fra klageportalen

Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.:

- Har et særlig handicap
- Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
- Lider af demens
- Mangler digitale kompetencer
- Er socialt udsat
- Har en eller flere psykiske lidelser
- Har sprogveskigheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Er du allerede fritaget fra Digital Post?

Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive fritaget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En fritagelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen. Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital selvbetjening.

Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Orientér kommunen

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan

orientere din kommune via mail (skanderborg.kommune@skanderborg.dk), telefon (8794 7000) eller ved at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Du kan finde svar på spørgsmål angående fritagelse for klageportalen [her](#).

Med venlig hilsen

Caroline Bach Orlien
Miljømedarbejder

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:
<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

Bilag:

Lodsejerliste

Anmeldelse af projekt

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Ansøger
- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening dnskanderborg-sager@dn.dk
- Friluftsrådet (fr@friluftstraadet.dk)
- Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftstraadet.dk)

Beliggenhedsadresse**Vestergade 3**

Adelgade 96 (+ 1 andre husnumre)

Adelgade 49**Adelgade 90****Ole Lund Kirkegaards Stræde 2B 1. tv**

Adelgade 52 (+ 3 andre husnumre)

Adelgade 77**Adelgade 82****Adelgade 50****Adelgade 43 2. tv****Adelgade 83****Ole Lund Kirkegaards Stræde 5****Ole Lund Kirkegaards Stræde 3****Adelgade 78****Vestergade 2****Adelgade 82****Adelgade 74****Adelgade 78****Adelgade 85A****Adelgade 57****Adelgade 57****Adelgade 92****Vestergade 1**

Adelgade 86 (+ 1 andre husnumre)

Adelgade 63**Adelgade 61****Adelgade 54 (+ 1 andre husnumre), Ejendom uden officiel adresse, beliggende i 8660 Skanderborg.****Adelgade 81****Adelgade 90****Adelgade 57****Adelgade 85A****Asylgade 3****Adelgade 87A****Ole Lund Kirkegaards Stræde 2F (+ 1 andre husnumre)****Adelgade 61****Adelgade 61****Dagmar Centret 1****Ole Lund Kirkegaards Stræde 2A (+ 4 andre husnumre)****Dagmar Centret 4**

Adelgade 92 (+ 1 andre husnumre)

Adelgade 57

Adelgade 45 (+ 2 andre husnumre)

Ole Lund Kirkegaards Stræde 1**Adelgade 57****Asylgade 1****Adelgade 76****Adelgade 80**

Adelgade 76 (+ 2 andre husnumre)

Adelgade 56A (+ 3 andre husnumre)**Adelgade 87A****Adelgade 90**

Adelgade 77
Ejendom uden officiel adresse, beliggende i 8660 Skanderborg.
Asylgade 18
Adelgade 61
Adelgade 88
Adelgade 88
Adelgade 88
Adelgade 59
Adelgade 49
Adelgade 61
Dagmar Centret 1B (+ 1 andre husnumre)
Adelgade 50
Adelgade 61
Adelgade 78
Vestergade 2
Adelgade 78
Adelgade 48
Adelgade 47 (+ 1 andre husnumre), Adelgade 51 (+ 1 andre husnumre), Adelgade 53, Adelgade 55, Adelgade 59 (+ 1 andre husnumre), Adelgade 73 (+ 7 andre husnumre), Adelgade 75 (+ 1 andre husnumre), Adelgade 77 (+ 4 andre husnumre), Adelgade 81 (+ 1 andre husnumre) Adelgade 61 (+ 12 andre husnumre)
Adelgade 65
Adelgade 85
Adelgade 78
Adelgade 43
Adelgade 85A
Adelgade 61
Adelgade 61
Adelgade 85
Adelgade 61
Adelgade 61
Adelgade 78
Adelgade 67
Adelgade 67A (+ 1 andre husnumre)
Adelgade 65
Adelgade 62, Adelgade 62A, Adelgade 66 (+ 3 andre husnumre), Asylgade 14
Adelgade 64A (+ 3 andre husnumre)
Adelgade 74
Adelgade 61
Adelgade 43
Adelgade 39A
Adelgade 61
Vestergade 1
Adelgade 69
Asylgade 3
Adelgade 78
Adelgade 66
Adelgade 78, Adelgade 83 (+ 2 andre husnumre), Ole Lund Kirkegaards Stræde 1
Adelgade 53
Adelgade 71
Adelgade 52B
Adelgade 87B
Adelgade 78
Adelgade 60 (+ 4 andre husnumre)

Adelgade 88
Adelgade 62
Adelgade 62
Adelgade 83
Adelgade 83
Adelgade 78
Adelgade 85A
Adelgade 64A
Adelgade 64A
Adelgade 84A
Alleen 7 (+ 1 andre husnumre)
Adelgade 84 (+ 5 andre husnumre)
Adelgade 48 (+ 1 andre husnumre)
Adelgade 71
Adelgade 39A (+ 2 andre husnumre), Adelgade 72 (+ 3 andre husnumre), Asylgade 18 (+ 3 andre husnumre)
Adelgade 85A
Adelgade 87A
Adelgade 61
Adelgade 80
Adelgade 80
Adelgade 83
Adelgade 78
Adelgade 41 (+ 2 andre husnumre)
Adelgade 39D
Adelgade 43
Adelgade 44 (+ 11 andre husnumre)
Adelgade 84
Adelgade 55
Dagmar Centret 4
Adelgade 61
Adelgade 88
Adelgade 56A
Adelgade 84
Adelgade 96
Adelgade 73
Dagmar Centret 10
Adelgade 43
Adelgade 49
Adelgade 61
Adelgade 41A
Adelgade 85
Adelgade 56
Adelgade 39D
Dagmar Centret 1 (+ 4 andre husnumre)
Adelgade 48
Adelgade 98
Adelgade 55
Parkvej 7A (+ 4 andre husnumre)
Adelgade 86
Adelgade 45
Asylgade 2, Ukendt vej

BILAG – Anmeldelse af projekt

Ansøgningsskema – VVM

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Den centrale del af Skanderborg skal ombygges i form af Adelgade fra Ole Lund Kirkegårds Stræde til Vestergade, samt Asylgade til Parkvej. Formålet med projektet er at roliggøre den centrale del af byen, så gaderummet i fremtiden har større fokus på byliv frem for trafikafvikling. Dette gøres bl.a. ved at udskifte hele belægningen i gaden. Den nye belægning bliver en blanding af tegl og granit. I gaden vil der også komme flere plantebede og enkeltstående træ. Så gaden i fremtiden kommer til at fremstå mere grøn. Dette skulle gerne invitere til at man som besøgende også ønsker at gøre ophold, derfor etableres der flere sideområder. Det ændrede trafiksystem forventes at rygge til noget af den trafik som i dag er i midtbyen. Skanderborg Kommune har i det indledende projekt haft vores rådgiver til at lave nogle vurderinger på hvad dette vil betyde. Overordnet vil nogle af gaderne i området komme til at opleve en stigning i trafikken. Stigningen er dog ikke vurderet vil give væsentlig ændring i støjgener. Samtidig er det vurderet at vejnettet i området godt kan afvikle trafikken i fremtiden, også med det ændrede trafikmønster. I anlægsperioden er det tiltænkt at der skal være arbejdspladsareal og materialeplads. På p-pladsen ved Byparken 1, ved siden af Slyngelpladsen samt den runde parkeringsplads på hjørnet af Asylgade og Parkvej. Dette er også vist på tegning A281626-1-TEG-1401. På samme tegning er den foreløbige faseplan også angivet, sammen med en tidsplan. Det skal bemærkes at det er op til den entreprenør som vinder opgaven at fastsætte arbejdsgangen i detaljer, så tidsplan og rækkefølgen på faserne kan ændre sig.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Brian Nielsen Skanderborg Fælled 1

	8660 Skanderborg 87957780 Brian.nielsen@skanderborg.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Samme som overstående
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	39, Skanderborg Bygrunde 46a, Skanderborg Bygrunde 78b, Skanderborg Bygrunde 79a, Skanderborg Bygrunde 80a, Skanderborg Bygrunde 88a, Skanderborg Bygrunde 88c, Skanderborg Bygrunde 82, Skanderborg Bygrunde 7000a, Skanderborg Bygrunde 7000d, Skanderborg Bygrunde 7000f, Skanderborg Bygrunde 7000i, Skanderborg Bygrunde 7000k, Skanderborg Bygrunde
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Skanderborg Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	 1:20.000
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:1:5000

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg.
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	39, Skanderborg Bygrunde, JYSKE BANK A/S, Vestergade 8, 8600 Silkeborg 46a, Skanderborg Bygrunde, FORSTÆDERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup 78b, Skanderborg Bygrunde, Ejerforeningen Adelgade 80, Adelgade 80, 8660 Skanderborg 80a, Skanderborg Bygrunde, Hanne Grøn, Alleen 9, 8660 Skanderborg 88a, Skanderborg Bygrunde, Asylgade 7 ApS, Gammel Horsensvej 68, 8355 Solbjerg 88c, Skanderborg Bygrunde, Alleen 2016 ApS, Paludan-Müllers Vej 84, 1. th, 8200 Aarhus N 82, Skanderborg Bygrunde, Ejerforeningen, V/C L Ejendomme A/S, Strandkærvej 5, 8700 Horsens		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	I projektområdet er der i dag tæt på 100% befæstelse. Med anlæggelse af flere grønne arealer i form er bede, vil det befæstede areal blive reduceret som konsekvens af projektet.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der vil ikke være behov for grundvandssænkning i forbindelse med dette projekt. Projektet berører et grundareal på mellem 9.000 og 10.000 m ²		

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Belægninger i gaden vil blive en blanding af teglsten og granit. Granitstene vil i størst muligt omfang være genbrug. Den eksisterende belægningsopbygning vil i det omfang det er muligt ikke bortkøres. Dog vil de eksisterende betonfliser blive bortkørt. Spildevand som produceres i anlægsperioden vil ikke blive udledt direkte. Det forventes ikke at der skal laves særlige foranstaltninger for regnvandshåndtering. Anlægsperioden forventes at være fra 05/25 til 09/26
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der vil ikke noget opbevaring i driftfasen.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:	Der vil være affalds indsamling i gaderummet som i dag. Dog vil der blive affaldssortering i 3 fraktioner: • Restaffald • Glas og Metal

Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Plast og Mad- og Drikkekartoner		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF- dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF- dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF- dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT- konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT- konklusioner?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT- konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17. De kommunale fastsatte retningslinjer for støjende arbejde.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

grænseværdier for støj og vibrationer?			
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. Mindre omfang
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. Der må forventes milde lugtgener fra anlægsmaskiner
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis "ja" angives og begrundes omfanget. I mindre omfang i den del af året hvor der ikke er naturligt lys i arbejdsperioden kan der blive opsat arbejdsbelysning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis "nej", angiv hvorfor:

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X		Der vil ikke være nogle begrænsninger for naboarealer når anlægget er færdigbygget. Under anlægsfasen vil der både være midlertidige vejlukninger og omkørsler for bilister. For bløde trafikanter vil det være muligt altid at komme forbi anlægsarbejdet. I forhold til adgangsforhold til butikkerne, er der stort fokus på at opretholde adgangen under hele anlægsperioden. Der kan etableres fodgængerbroer og lignede. Ligeledes vil det sikres at butikkerne har mulighed for at modtage vare og komme af ed renovation i anlægsperioden.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			95 meter – Sø beskyttelse Skanderborg Sø
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 60 meter
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			875 meter
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Der er ingen væsentlig skadelig virkning for miljøet.
--	--	---

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 19-02-2025 Bygherre/anmelder: Brian Aagaard Nielsen, Skanderborg Kommune

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens §161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

KORTBILAG



BILAG – Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed	Myndighed: Skanderborg Kommune	Ansvar CBO
Basis oplysninger	Titel/beskrivende navn på projekt: Adelgade Syd Sags nummer: 09.40.20-A00-1-24	AS
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Den centrale del af Skanderborg skal ombygges i form af Adelgade fra Ole Lund Kirkegårds Stræde til Vestergade, samt Asylgade til Parkvej. Formålet med projektet er at roliggøre den centrale del af byen, så gaderummet i fremtiden har større fokus på byliv frem for trafikafvikling. Dette gøres bl.a. ved at udskifte hele belægningen i gaden. Den nye belægning bliver en blanding af tegl og granit. I gaden vil der også komme flere plantebede og enkeltstående træ. Så gaden i fremtiden kommer til at fremstå mere grøn. Dette skulle gerne invitere til at man som besøgende også ønsker at gøre ophold, derfor etableres der flere sideområder. Det ændrede trafiksystem forventes at rygge til noget af den trafik som i dag er i midtbyen. Skanderborg Kommune har i det indledende projekt haft vores rådgiver til at lave nogle vurderinger på hvad dette vil betyde. Overordnet vil nogle af gaderne i området komme til at opleve en stigning i trafikken. Stigningen er dog ikke vurderet vil give væsentlig ændring i støjgener. Samtidig er det vurderet at vejnettet i området godt kan afvikle trafikken i fremtiden, også med det ændrede trafikmønster. I anlægsperioden er det tiltænkt at der skal være arbejdspladsareal og materialeplads. På p-pladsen ved Byparken 1, ved siden af Slingelpladsen samt den runde parkeringsplads på hjørnet af Asylgade og Parkvej. Dette er også vist på tegning A281626-1-TEG-1401. På samme tegning er den foreløbige faseplan også angivet, sammen med en tidsplan. Det skal bemærkes at det er op til den entreprenør som vinder opgaven at fastsætte arbejdsgangen i detaljer, så tidsplan og rækkefølgen på faserne kan ændre sig. AS: I delforløbet ligger et detaljeret projekt og en faseplan.	AS
Navn og adresse på bygherre:	Skanderborg Kommune, Vej og Trafik Brian Nielsen Skanderborg Fælled 1 8660 Skanderborg 87957780 Brian.nielsen@skanderborg.dk	AS
Bygherres kontaktperson: Telefonnummer og mail:	Samme som overstående	AS

Projektets placering:	Adelgade 54-92 7000a og 7000k Skanderborg Bygrunde			AS
Projektet berører følgende kommuner:	Skanderborg Kommune			AS
Oversigtskort i målestok:	1:20000 			AS
Kortbilag i målestok:	Vedlagt kort			AS
Forholdet til VVM reglerne	JA		NEJ	AS
Er anlægget opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen?			x	AS
Er anlægget opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen?	x			AS
Udgør projektet en ændring eller udvidelse af et godkendt anlæg omfattet af bilag 1 eller bilag 2, der kan være til væsentlig skade for miljøet jf. bilag 2 pkt. 13			x	AS

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar CBO
A: Anlæggets karakteristika:							AS
1. Arealbehovet i ha:						Ca, 9-10000 m2	AS
2. Er der andre ejere end bygherre?:			x			Hvis JA => bør undersøgers nærmere. 39, Skanderborg Bygrunde, JYSKE BANK A/S, Vestergade 8, 8600 Silkeborg 46a, Skanderborg Bygrunde, FORSTÆDERNES EJENDOMSAKTIESEL SKAB, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup 78b, Skanderborg Bygrunde, Ejerforeningen Adelgade 80, Adelgade 80, 8660 Skanderborg 80a, Skanderborg Bygrunde, Hanne Grøn, Alleen 9, 8660 Skanderborg 88a, Skanderborg Bygrunde, Asylgade 7 ApS, Gammel Horsensvej 68, 8355 Solbjerg 88c, Skanderborg Bygrunde, Alleen 2016 ApS, Paludan-Müllers Vej 84, 1. th, 8200 Aarhus N 82, Skanderborg Bygrunde, Ejerforeningen, V/C L Ejendomme A/S, Strandkærvej 5, 8700 Horsens	AS
3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3		x				Ingen bygninger	AS
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:		x				Ingen bygninger	AS
5. Anlæggets kapacitet for så vidt	Råstoffer – type og mængde:	x				Ikke relevant	AS

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar CBO
angår flow og opbevaring af:	Mellemprodukt er – type og mængde:	x				Ingen mellemprodukter	
	Færdigvarer – type og mængde:	x				Ingen færdigvarer	
6. Anlæggets kapacitet: (Trafikanlæg)	Biler pr. døgn – min					Se nedenfor	AS
	Biler pr. døgn – max					Se nedenfor	
	Biler – ÅDT					Årsdøgntrafikken er estimeret til 4500 trafikanterne og forventes at falde til 1000-2000 trafikanter efter projektets realisering.	
7. Anlæggets længde: (Trafikanlæg)							AS
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:	I anlægsfasen:					Der anvendes teglsten og granit til belægninger i gaden. Mængder er ikke oplyst, men granit vil i størst muligt omfang være genbrug og den eksisterende belægningsopbygning genbruges så vidt muligt. Der forventes behov for indkøb af supplerende granit. Mængde er ikke oplyst.	AS
	I driftsfasen:	x					
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:	I anlægsfasen:					Ikke oplyst i ansøgningen, men der forventes kun vandforbrug i meget begrænset omfang/AS	AS
	I driftsfasen:	x					
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:					x		AS
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:	Farligt affald:	x					AS
	Andet affald:					Der vil forekomme affald fra opbrudt betonfliser og asfalt fra projektområdet 9000- 10.000 m2. Derudover vil der være affald fra eksisterende inventar.	

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar CBO
						Mængden er ukendt.	MF, 28.03. 25
	Spildevand:	x				Hele projektområdet er tilsluttet til regnvandskloak. Umiddelbart ser det ud til at der sker en del begrøning af området, og dermed mindre vand der skal håndteres hvilket er positivt.	
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:					x	Der vil være affalds indsamling i gaderummet som i dag. Dog vil der blive affaldssortering i 3 fraktioner: Restaffald Glas og Metal Plast og Mad- og Drikkekartoner	VN og BLM
13. Jordforurening – er der kendte jordforureninger i området					X	AS: Hele projektområdet er områdeklassificeret. Asylgade grænser mod øst op til V1 og V2-kortlægning (ved Parkvej/Byparken). Projektet er ikke begrænset af områdeklassificeringen, så længe arbejdsområdet ikke befinder sig på et kortlagt areal som V1- eller V2-områder.	VN Jordko ntoret YH 01-04- 25
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:	Virksomheder. Landbrug, andet				X (V)	(V) Der findes ikke vejledende støjgrænser for støj fra midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter. I Skanderborg Kommune har byrådet vedtaget en Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder. Heraf fremgår det, at støjende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder skal foregå på <u>hverdage</u> i perioden mellem kl. 7.00 og 18.00. Naboer skal orienteres. Hvis projektet kræver, at der arbejdes uden for dette tidsrum med	BLM og VN SJØ 27-03- 2025

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar CBO
						støjende aktiviteter kræver det forudgående dispensation fra Skanderborg Kommune. I projektet er tre af parkeringspladserne forbeholdt varelevering til butikkerne i perioden 05-11. Tidsrummet er sat således at der ikke vil være personbiler, som spærrer for aflæsningspladsen, når butikkerne åbner. Der forventes ikke at være vareleveringer i natperioden. Kantstensleveringer som beskrevet i projektet kan ikke reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven.	
	Trafikanlæg				x	Nogle gader i området komme til at opleve en stigning i trafikken som følge af ombygningen. Ansøger oplyser at stigningen ikke vurderes at medføre væsentlige ændringer i støjgener. Projektet vurderes at kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj.	VEJ
15. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:	Virksomheder. Landbrug, andet				X (V)	(V) Der forventes ikke at komme luftforurening fra projektet i sin driftsfase. Hvis der opstår generende støv under anlægsfasen, kan forholdet reguleres gennem Skanderborg Kommunes "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter"	VN SJØ 27-03- 2025
	Trafikanlæg				x	Projektet vurderes at kunne overholde grænseværdier for luftforurening.	VEJ

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar CBO
16. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:	Virksomheder. Landbrug, andet				X (V)	Der forventes ikke at komme vibrationer fra projektet i sin driftsfase. Hvis der opstår generende støv under anlægsfasen, kan forholdet reguleres gennem Skanderborg Kommunes "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter"	VN og BLM SJØ 27-03- 2025
	Trafikanlæg, Jernbane		x			Der må forventes vibrationer i forbindelse med anlægs- og driftsfasen. Vibrationer i forbindelse med anlægsfasen vil være midlertidige, og vurderes ikke at være af væsentlig indvirkning. Der registreres revnedannelser af bygninger forinden anlægsarbejdet med henblik på dokumentation. I driftsfasen vil gadebelægning og bump medføre vibrationer fra køretøjer med potentiel påvirkning af bygninger og for trafikanterne. Vibrationsgener vil afværges, idet der ikke længere vil kunne køre busser ad Adelgade syd, hvorfor antallet af tunge køretøjer forventeligt mindskes. Desuden er der tale om en forholdsvis mindre strækning, hvor den generelle trafikmængde mindskes og hastigheden sænkes fra 30 til 15-20 km/t, mens der ligeledes lægges op til at køre langsomt for cyklister og andre bløde trafikanter.	VEJ 11/4-25

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar CBO
						Niveauspring er samme højde (ca. 6 cm) som almindelige forekomne for andre veje. Disse inviterer desuden til at hastigheden for trafikanter mindskes. På baggrund af ovenstående forventes vibrationerne samlet set ikke at udgøre en væsentlig indvirkning på miljøet.	
17. Vil anlægget give anledning til støvgener:					x	Der forventes ikke at komme støv fra projektet i sin driftsfase. Hvis der opstår generende støv under anlægsfasen, kan forholdet reguleres gennem Skanderborg Kommunes "Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter"	BLM SJØ 27-03- 2025
18. Vil anlægget give anledning til lugtgener:					x	Der forventes ingen lugtgener fra anlægsprojektet.	BLM SJØ 27-03- 2025
19. Vil anlægget give anledning til lysgener:	Virksomheder. Landbrug, andet	x					BYG
	Vejanlæg:				x	I mindre omfang i den del af året hvor der ikke er naturligt lys i arbejdsperioden, kan der blive opsat arbejdsbelysning. Belysningen vurderes ikke at give anledning til lysgener af væsentlig karakter.	VEJ
12. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:					x	Projektet udgør ikke en særlig risiko for uheld og er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.	BLM SJØ 27-03- 2025
B: Anlæggets placering							
21. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:			x			Ansøger oplyser, at der ikke vil være nogle begrænsninger for naboarealer når anlægget er færdigbygget.	BLM

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar CBO
						Under anlægsfasen vil der både være midlertidige vejlukninger og omkørsler for bilister. For bløde trafikanter vil det være muligt altid at komme forbi anlægsarbejdet. I forhold til adgangsforhold til butikkerne, er der stort fokus på at opretholde adgangen under hele anlægsperioden. Der kan etableres fodgængerbroer og lignede. Ligeledes vil det sikres at butikkerne har mulighed for at modtage vare og komme af med renovation i anlægsperioden.	
22. Forudsætter anlægget udarbejdelse eller ændring af en eksisterende lokalplan for området:	Udarbejdelse:				x		PLAN
	Ændring:				x		BLM
23. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:	Ændringer:				x		PLAN
	Tillæg:				x		PLAN
24. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:					x		
25. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:					x	Området er udpeget som OD. Dele af området er indvindingsopland til Fredensborg Vandværk. Det vurderes ikke, at ændringen af området vil udgøre en hindring for fremtidens drikkevandsressource. Området er i dag udlagt som "byvej" og vil også være det i fremtiden.	VN /JL 31.03.2025
26. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:					x	Projektet forventes med sine grønne områder/regnvandsbassin at medføre en	VN SB 04.04.25

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar CBO
						forbedret rensning og forsinkelse af vandet, der udledes til Skanderborg Forsynings regnvandsledning og dermed recipienten Lillesø.	
27. Forudsætter anlægget	Rydning af fredskov				x		BLM
	Dispensation fra Bygge- og beskyttelseslinje r				x		BLM
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:					x		VN KAa 25-03- 2025
29. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder og arter	Nationalt				x	Nærmeste § 3 beskyttede naturområde er Skanderborg Sø. Projektet vurderes ikke at påvirke Skanderborg Sø.	VN KAa 25-03- 2025
	Internationalt (Natura 2000)				x	Der er ikke Natura 2000-områder inden for området. Nærmeste område (N52 ved Mossø) ligger ca. 5 km mod vest. Projektet er ikke af en karakter, der kan påvirke et Natura 2000-område på så stor afstand.	
	Beskyttede arter efter bilag IV				x	Adelgadeområdet udgør ikke et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter. Projektet påvirker ikke bilag IV- arter.	
	Danske rødliste arter				x	Adelgadeområdet er ikke levested for rødlistede arter.	
30. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnorme r allerede er overskredet:	Naturområder:				x		VN KAa 25-03- 2025

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar CBO
	Overfladevand:				x	De planlagte regnbede forventes at tilbageholde en mængde af det overfladevand, der nu blot afledes via separate regnvandsledninger fra området til Lillesø. Dette medfører i praksis afledning af vand fra et mindre befæstet areal end inden ombygningen.	VN SB 04.04. 25
	Grundvand:				x	Det vurderes ikke, at anlægget påvirker grundvandsforekomster i en negativ retning eller hindrer eventuel målopfyldelse heraf.	VN /JL 31.03.2 025
	Boligområder (støj/lys og luft) – andet				x		VN
	Boligområder (støj/lys og luft) – veje				x		VEJ
31. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			x				AS
32. Kan anlægget påvirke:	Kulturelle landskabstræk?				x		PLAN
	Særlige landskabsværdier?				x		PLAN
	Geologiske landskabstræk?	x					VN (Grund vand) /JL 31.03.2 025
	Arkæologiske værdier/landskabstræk?				x		ÅL
C: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning (Besvarelse – AS, dog ALLE inden for eget fagområde, hvis relevant)							
33. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:					X		ALLE
34. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):					X		AS
35. Er der andre kumulative forhold?					X		AS

Væsentlig betydning (Sæt kryds)		Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar CBO
36. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:						Knytter sig umiddelbart til projektområdet.	AS
37. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:						Projektets brugerkreds forventes af at strække sig over et større geografisk område. Omfanget er ukendt men projektet forventes at have en positiv betydning for brugerne.	AS
38. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:					x	Ikke udover hvad angivet ovenfor	AS
39. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:					X		AS
40. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige	Enkeltvis:				X		AS
	Eller samlet:				X		
41. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:					X		AS
42. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:					X		AS
43. Er påvirkningen af miljøet –	Varig?:				X	Anlægsfasen vil påvirke brugen af gaden, om end dette er midlertidigt. (se pkt. 21 for yderligere information) Den samlede miljøpåvirkning forventes at være positiv.	AS
	Hyppig?:				X	I driftshasen forventes ingen eller mindre påvirkning på miljøet (se evt. pkt. 16)	
	Irreversibel?:				X	Miljøpåvirkningen er ikke uopretteligt og vejen vil kunne genskabes.	
D: Konklusion							
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM - pligt:						På baggrund af screeningen vurderer kommunen at projektet ikke vil udgøre en væsentlig indvirkning	AS

Væsentlig betydning (Sæt kryds)	Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar CBO
					på miljøet. Afgørelsen ligger vægt på konkrete virkninger, der ikke vurderes at udgøre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der må forventes vibrationer i forbindelse med anlægs- og driftsfasen, som følge af opbrydning af vejen og ændret belægning, efter projektets realisering. I anlægsfasen vil der forekomme midlertidige vibrationer – foruden støj. Idet aktiviteterne vil overholde kommunens Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsarbejder og relateres til anlægsfasen, vurderes anlægsfasen ikke at udgøre væsentlige miljøpåvirkninger. Idet de planlagte niveauspring er af en højde som er almindeligt forekomne for vejarealer forventes disse ikke at udgøre en væsentlig påvirkning for trafikanter eller miljøet. Ydermere sænkes hastigheden fra 30 til 15-20 km/t, hvilket vil minimere de vibrationer, der kan opstå. I anlægsfasen vil brugen af naboarealer ikke begrænses. Vejlukninger vil være midlertidig og med mulighed for omkørsel. Bløde trafikanter vil kunne passere og adgangen til butikker vil opretholdes – ligesom vareindlevering fortsat vil være muligt. Samlet set vurderer kommunen, at projektet	

Væsentlig betydning (Sæt kryds)	Ikke relevan t	JA	Bør under -søges	NE J	Skriv bemærkninger	Ansvar CBO
					ikke er omfattet af krav om VVM-pligt.	

Dato: 8/5-2025

Sagsbehandler: Caroline Bach Orlén