

Driftsmanual for Skanderborg Kommunes grønne områder

Generelt om pleje af græs, blomster, buske, træer m.m.	2
1 - Græs	2
1.1 Brugsgræs x20	3
1.2 Græs x6	4
1.3 Græs x2	5
1.4 Naturgræs x1	5
2 – Beplantede arealer	6
Generelt om beplantede arealer	6
2.1 Bunddækkende beplantning.....	6
2.2 Buske	8
3 - Hække.....	9
3.1 Hække/Pur.....	9
4 - Træer	11
Generelt om træer.....	11
4.1 Formede træer	12
4.2 Solitære træer	13
4.3 Levende hegn.....	14
4.4 Krat	15
5 - Belægninger.....	16
Generelt om belægninger.....	16
5.1 Faste belægninger	16
5.2 Løse belægninger.....	17
6 - Inventar	18
Generelt om inventar	18
6.1 Skilte, bænke og lignende.....	18
6.2 Legeudstyr	19

Generelt om pleje af græs, blomster, buske, træer m.m.

Normer og vejledninger:

Alle arbejder skal udføres efter nyeste og gældende normer og vejledninger som p.t. er:

- LDA: Normer for Anlægsgartnerarbejde
- Dansk Træplejeforening: Beskæring af træer

Alle Bestillingsopgaver aftales skriftligt inden udførelse.

Tilsynet forbeholder sig ret til at ændre på udførelsestidspunkter for at opnå mere hensigtsmæssig drift. Udfører opfordres til at deltage aktivt i dialogen om effektiv og faglig fornuftig drift.

1 - Græs

Generelt om græs

Græsarealer er opdelt i følgende typer: brugsgræs x20, græs x6, græs x2 og naturgræs x1.

Ved arbejdets udførelse må der ikke ske skade på genstande, inventar, træer og øvrig beplantning, trådhegn og bygninger mv. Plejen skal tilsigte en tæt og sammenhængende græsoverflade.

Entreprenøren skal ved udførelse af græspleje være opmærksom på, at træer i græs ikke må beskadiges af det anvendte materiel, hverken på rodnet, stamme eller grene. Ved klipping af græskanter og omkring øvrige forhindringer skal anvendes buskrydder med snor.

Materiellet skal være afskærmet således, at sten og andre løse genstande ikke kastes imod trafik eller personer og afslået græs ikke kastes ud over færdsels- og /eller naboarealer.

I følgende græsrabatter og rundkørsler er der nedlagt forårsløg som skal skånes (se pleje for brugsgræs) i foråret:

Skanderborg: Nørregade, skråning og ved skulptur

Hylke: Ved skolen og langs Grusløkkevej

Veng: Kirkepladsen

Galten: Østergårdsvej, rundkørsel Klankvej, rundkørsel Erhvervsparken Klank

Hørning: Rosenvænget/Ringvejen, Toftevej, Schødtsmindevej, Hjørnet af Schødtsmindevej og Århusvej, chikane på Jeksen Dalvej, chikane på Ringvejen, chikane på Letsmindevej, chikane på Toftegårdsvej, rundkørsel på Århusvej,

Låsby: Rundkørsel Randersvej

Ry: Rundkørsel Bakkelyvej, rundkørsel Kildebjerg, rundkørsel Firgårde

Gl. Rye: Ryesgade v. Rodelundvej,

Entreprenøren skal jævne eventuelle muldvarpeskud ud inden græsklipning.

Bestillingsopgaver:

Til eftersåning skal anvendes en græsblanding, der svarer til Turfine renoveringsblanding.

1.1 Brugsgræs x20

Elementbeskrivelse	Græsareal som slås 20 gange om året. Græsset skal være grønt og sammenhængende. Der må gerne vokse spredt fremmed flora, som eksempelvis Bellis, Kløver og Ærenpris. Trådte stier accepteres.
--------------------	--

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Græsklipning	Klippehøjde 4 cm Ensartet klipning	20	Apr 1g/mdr, maj, jun 4 g/mdr. Jul 3 g/mdr Aug 4 g/mdr sep,okt 2g/mdr	Tommestok
Muldvarpeskud og grene	Muldvarpeskud jævnes og store grene (diameter over 5 cm) fjernes inden klipning		I forbindelse med klipning	Visuel
Affald	Affald opsamles og bortskaffes inden klipning	20	Lige før klipning	Visuel
Affald	Affald opsamles og bortskaffes	1g/mdr	Uden for klippesæsonen	Visuel
Klumper af græs	I tilfælde af klumper, der ødelægger væksten, slås græsset en ekstra gang for at sprede afklip	Ved behov	Samme dag som ordinær klipning	Visuel
Græsklipning v. inventar	Klippehøjde 8 cm	6	Maj, jun,jul, aug,sep,okt 1 g/mdr	Tommestok
Opsamling af græsafklip	Græsafklip fjernes fra fast belægning	20	I forbindelse med klipning	Visuel
Ukrudtsbekæmpelse	Ingen			
Opsamling af løv	Opsamling af løv, når det er til gene for græssets vækst følgende steder: Dyrehaven park, Lynghoved	Ved behov, dog minimum 1 gang	November	Visuel
Græsklipning af arealer med forårsløg	Klippes 6 uger (+/- en uge) efter afblomstring, klippehøjde 6 cm. Afklip samles op og køres væk. Klippes herefter som brugsgræs.	17	Klippes 1. gang 6 uger efter afblomstring, herefter som brugsgræs	Tommestok
Gødskning af arealer med forårsløg	Løg i græsarealer gødes med 3 kg/ 100 m ² organisk gødning (14-3-15)	1	Marts	Visuel
Bestillingsopgaver:				

Udbedring af slidfelter	Planering og eftersåning af huller over 5 m ² , indmeldes og aftales med tilsynet.	2	Maj og sep.	Tommestok
Opretning	Opfyldning af lunger der overstiger +/- 15 cm pr. 3 lbm.	1	September	Retskede
Bekæmpelse af muldvarpe	Behov for bekæmpelse af muldvarpe indmeldes til tilsynet	Ved behov		

1.2 Græs x6

Elementbeskrivelse:	Græsareal som slås 6 gange om året. Græs i mere benyttede områder og græs på de mest benyttede græsstier
---------------------	--

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Græsklipning	Klippehøjde 8 cm.	6	Maj, jun, jul, aug, sep, okt	Tommestok
Græsklipning v. inventar, sten m.m.	Klippehøjde 8 cm	6	Maj, jun, jul, aug, sep, okt	Tommestok
Opsamling af græsafklip på fast belægning	Græsafklip fjernes eller blæses ind på græsset	6	I forbindelse med græsklipning	Visuel
Ukrudtsbekæmpelse	Ukrudt accepteres, dog ikke bjørneklo og japansk pileurt, hvor antal og lokalitet straks indberettes til tilsyn			
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	6	Lige før græsklipning	Visuel
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	1g/mdr	Udenfor klippesæsonen	Visuel

1.3 Græs x2

Elementbeskrivelse	Græsareal som slås 2 gange om året. Fx igennem naturgræsarealer og rabatgræs i nogle byer
--------------------	---

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Græsklipning	Klippehøjde 8 cm.	2	Jun, aug,	Tommestok
Græsklipning v. inventar, sten m.m.	Klippehøjde 8 cm	2	Jun, aug,	Tommestok
Opsamling af græsafklip på fast belægning	Græsafklip fjernes eller blæses ind på græsset	2	I forbindelse med græsklipning	Visuel
Ukrudtsbekæmpelse	Ukrudt accepteres, dog ikke bjørneklo og japansk pileurt, hvor antal og lokalitet straks indberettes til tilsyn			
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	2	Lige før græsklipning	Visuel

1.4 Naturgræs x1

Elementbeskrivelse	Græsareal som slås 1 gange om året. Vildtvoksende frodigt græs med forskellige urter.
--------------------	---

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Græsklipning	Klippehøjde 10 cm	1	15. aug.-15. okt.	Tommestok
Opsamling af græsafklip	Udføres på tilstødende faste belægninger	1	I forbindelse med klipning	Visuel
Ukrudtsbekæmpelse	Ukrudt accepteres, dog ikke bjørneklo og japansk pileurt, hvor antal og lokalitet straks indberettes til tilsyn			
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	1	Lige før klipning	Visuel

2 – Beplantede arealer

Generelt om beplantede arealer

Der gødskes kun i forbindelse med nyplantning og efterplantning. Der anvendes organisk gødning med mindre andet er aftalt med tilsynet.

Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke benyttes på kommunal jord.

I forbindelse med ukrudtsbekæmpelse må de blivende planter ikke beskadiges, hverken på rod eller top.

Opbinding skal ske i henhold til nyeste normer, hvis ikke andet er aftalt med tilsynet.

Al beskæring skal udføres fagligt korrekt med anvendelse af det mest formålstjenlige værktøj i henhold til nyeste normer.

Hække og pur skal klippes så tæt som muligt ind til tidligere års snit. Efter klippingen skal hække/pur fremstå med en plan flade, såvel i toppen som på siderne. Bredde og højde må ikke forøges. Sider på hække/pur skal være lodrette. Kravet om jævnhed gælder frem for klipping til tidligere klip. Alt afklip rives sammen og fjernes.

Bestillingsopgaver:

Entreprenøren skal på driftsmøder komme med bidrag til, hvilke beplantninger der skal udtyndes og beskæres, men Natur og Miljø skal godkende og træffe den endelige beslutning om udtynding og beskæring. På driftsmøde i efteråret udformes en samlet plan for vinterens udtyndinger. Derudover indmeldes steder, som trænger til efterplantning.

På bestilling skal entreprenøren foretage ny- og efterplantning efter nærmere angivet plan fra tilsynet.

2.1 Bunddækkende beplantning

Elementbeskrivelse	Ensartet fladedækkende beplantning
--------------------	------------------------------------

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Nyplantninger (se vedlagte oversigt)				
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	8	Før ukrudts-bekæmpelse	Visuel
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	2	Okt og feb/uden sne	Visuel
Ukrudtsbekæmpelse i etableringsfasen, de første tre år efter plantning	Lugning	8	Apr, maj 2 g/mdr Jun,jul,aug,sep 1 g/mdr	Visuel
Udhængende grene	Klipping af udhængende grene, hvis de generer	1	Januar	Visuel

	færdsel på tilstødende arealer (afklippet fjernes)			
Gødskning	Planterne gødes med organisk gødning (10-2-7) 1 kg/10m ²	1	April	Visuel
Etablerede beplantninger				
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	4	Før ukrudts- bekæmpelse	Visuel
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	2	Okt og feb/uden sne	Visuel
Ukrudtsbekæmpelse	Lugning	4	Apr,maj, jun, jul 1 g/mdr	Visuel
Udhængende grene	Klipning af udhængende grene, hvis de generer færdsel på tilstødende arealer (afklippet fjernes)	1	Januar	Visuel
Beskæring	Døde og knækkede grene fjernes	1	Januar	Visuel
Foryngelsesbeskæring	Ca. 10 % af alt bunddækkende beplantning klippes ned til ca.15 cm over jorden. Afkippet fjernes Hvilke områder der skal foryngelses beskæres aftales med tilsynet på baggrund af udføres indmelding.	1	Januar	Visuel

2.2 Buske

Elementbeskrivelse	Enkeltstående eller sammenhængende beplantning af buske
--------------------	---

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Nyplantninger (se vedlagte oversigt)				
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	8	Før ukrudtsbekæmpelse	Visuel
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	2	Okt og feb/uden sne	Visuel
Ukrudtsbekæmpelse i etableringsfasen, de første tre år efter plantning	Lugning	8	Apr, maj 2 g/mdr Jun,jul,aug,sep 1 g/mdr	Visuel
Udhængende grene	Klipning af udhængende grene, hvis de generer færdsel på tilstødende arealer (afklippet fjernes)	1	Januar	Visuel
Gødskning	Planterne gødes med organisk gødning (10-2-7) 1 kg/10m ²	1	April	Visuel
Etablerede beplantninger				
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	4	Før ukrudtsbekæmpelse	Visuel
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	2	Okt og feb/uden sne	Visuel
Ukrudtsbekæmpelse	Lugning	4	Apr,maj,jun,jul 1 g/mdr	Visuel
Udhængende grene	Klipning af udhængende grene, hvis de generer færdsel eller beplantning på tilstødende arealer, afklippet fjernes.	1	Januar	Visuel
Beskæring	Døde og knækkede grene fjernes	1	Januar	Visuel
Foryngelsesbeskæring	Ca. 10 % af alle buske klippes ned til ca.15 cm over jorden. Afklippet fjernes. Hvilke områder der skal foryngelses beskæres aftales med tilsynet på baggrund af udføres indmelding.	1	Januar	Visuel

3 - Hække

3.1 Hække/Pur

Elementbeskrivelse	Hække: Ensartede beplantninger klippet i facon Pur: Fladedækkende ensartede beplantninger klippet i facon
--------------------	--

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Nyplantninger (se vedlagte oversigt)				
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	8	Før ukrudtsbekæmpelse	Visuel
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	2	Okt og feb/uden sne	Visuel
Ukrudtsbekæmpelse i etableringsfasen, de første tre år efter plantning	Lugning	8	Apr, maj 2 g/mdr Jun,jul,aug,sep 1 g/mdr	Visuel
Selvsåede planter	Selvsåede planter opgraves og fjernes fra beplantningen	1	Juli	Visuel
Gødskning	Planterne gødes med organisk gødning (10-2-7) 1 kg/10 m ²	1	April	Visuel
Udgåede planter	Udgåede planter fjernes fra beplantningen Bestillingsopgaver: Der efterplantes efter plan fra tilsynet	1	November	Visuel
Beskæring/klipning foretages først når hæk/pur har opnået den ønskede højde (oplyses af tilsynet)	Hæk/pur beskæres i den ønskede facon og således at hæk/pur ikke vokser ud over fortove, stier m.m. Klipningen foretages jævnt, så der ikke opstår gab over 12 cm på 3 m retskede. Afkippet bortkøres	1	Juli	Visuel
Etablerede beplantninger				
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	4	Før ukrudtsbekæmpelse	Visuel
Affald	Opsamling og bortskaffelse af affald	2	Okt og feb/uden sne	Visuel
Ukrudtsbekæmpelse	Lugning af dominerende ukrudt i hæk/pur samt langs kanter	4	Apr,maj, jul, aug 1 g/mdr	Visuel
Selvsåede planter	Selvsåede planter opgraves og fjernes fra beplantningen	1	Juli	Visuel
Udgåede planter	Udgåede planter fjernes fra beplantningen Bestillingsopgaver: Der efterplantes efter plan fra tilsynet	1	November	Visuel

Beskæring/klipning	Hæk/pur beskæres i den ønskede facon og således, at hæk/pur ikke vokser ud over fortove, stier m.m. Klipningen foretages jævnt ,så der ikke opstår gab over 12 cm på 3 m retskede. Afklippet bortkøres	1	Juli	Visuel
Bestillingsopgaver:				
Udvalgte hække/pur	Udvalgte hække/pur klippes en ekstra gang. Udpeges af tilsynet.			

4 - Træer

Generelt om træer

Udbuddet omfatter pasning af fritvoksende træer og formede træer. De fritvoksende træer har en for arten naturlig form, som kun beskæres med henblik på at skabe en god og stabil kronestruktur, dvs. ofte med en gennemgående stamme. Formede træer er beskåret i en præcis geometrisk form eller er stynede træer.


Entreprenøren skal ved alt arbejde, herunder fældnings- og rydningsarbejder, udføre arbejdet efter alle gældende sikkerhedsmæssige forskrifter og bestemmelser. Arbejdet skal udføres, så der sker mindst mulig skade på tilgrænsende arealer, og så det er til mindst mulig gene for trafikanterne samt områdernes brugere og naboer.

I forbindelse med hævning af trækrone afsluttes denne beskæring, inden grenene når en diameter på 8 cm.

Der tages ved beskæring hensyn til træernes karakter og harmoni. Der foretages ikke beskæring alene med det formål at begrænse træernes højde eller størrelse af krone.

Beskæring kan også være påkrævet for at sikre oversigt over færdselsarealer, samt sikkerhed for færdsel.

Langs veje og stier skal fritrumsprofilen overholdes.



Beskæringer skal gennemføres i henhold til anvisningerne fra Dansk Træplejeforening.

Ældre træer beskæres kun, når der er problemer med døde grene eller lignende.

Ved nyplantede træer skal entreprenøren kontrollere opbinding og justere denne efter behov. Støtte og opbinding fjernes, når træet er fastgroet ca. efter 3 år.

Bestillingsopgaver:

På bestilling skal entreprenøren foretage fældning.

På bestilling skal entreprenøren foretage vanding af nyplantede træer i etableringsfasen. Der skal som udgangspunkt bruges 200 l vand pr. træ pr. vanding.

På bestilling skal entreprenøren foretage stødfræsning. Stødfræsning gennemføres i en dybde, så jorden kan reguleres i niveau med omgivelserne.

4.1 Formede træer

Elementbeskrivelse	Træer, som ved beskæring bliver holdt i en bestemt form.
--------------------	--

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Nyplantede træer (se vedlagte oversigt)				
Ukrudtsbekæmpelse	Lugning 1 m ² omkring stammen af træer i etableringsfasen (3 år efter plantning)	4	Apr,maj,jun,aug 1 g/mdr	Visuel
Opbinding	Opbindingen kontrolleres, løsnes eventuelt for at undgå skader på bark Opbinding fjernes 3 år efter plantning	1	Sommer	Visuel
Beskæring	Træerne beskæres for at opbygge gennemgående stamme. Eventuel reducere af grene i forhold til fritrumsprofil foretages	1	Sommer/Vinter	Visuel
Etablerede træer				
Beskæring	Træerne beskæres for at forme og opretholde den valgte karakteristiske form. Beskæring af krydsende eller døde grene samt eventuel beskæring for at opnå gennemgående stamme. Beskæring for at opretholde fritrumsprofil.	1	Efter aftale med tilsynet.	Visuel
Vanris	Beskæring for vanris	1	August	Visuel
Døde/udlevede træer Døde/farlige grene	Døde/udlevede træer samt døde/farlige grene indmeldes til tilsynet. Fældning/beskæring overvejes	Ved behov		

4.2 Solitære træer

Elementbeskrivelse	Træer som på deres voksested har mulighed for at udvikle sig.
--------------------	---

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Nyplantede træer (se vedlagte oversigt)				
Ukrudtsbekæmpelse	Lugning 1 m ² omkring stammen af træer i etableringsfasen (3 år efter plantning)	4	Apr,maj,jun,aug 1 g/mdr	Visuel
Opbinding	Opbindingen kontrolleres, løsnes eventuelt for at undgå skader på bark Opbinding fjernes 3 år efter plantning	1	Sommer	Visuel
Beskæring	Træer beskæres for at opbygge gennemgående stamme. Eventuel reducere af grene i forhold til fritrumsprofil foretages	1	Vinter/Sommer	Visuel
Etablerede træer				
Beskæring	Beskæring af 300 udvalgte træer. Træerne beskæres for at opretholde artens karakteristiske vækstform. Beskæring af krydsende eller døde grene samt eventuel beskæring for at opnå gennemgående stamme. Beskæring for at opretholde fritrumsprofil. Beskæring for vanris	1	Efter aftale med tilsynet.	Visuel
Døde/udlevede træer Døde/farlige grene	Døde/udlevede træer samt døde/farlige grene indmeldes til tilsynet. Fældning/beskæring overvejes.	Ved behov		
Udhængende grene	Eventuelle udhængende grene beskæres, så de ikke generer færdslen.	1	Ved behov	Visuel

4.3 Levende hegn

Elementbeskrivelse	Frodig beplantning bestående af blomstrende træer og buske
--------------------	--

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Nyplantninger (se vedlagte oversigt)				
Ukrudtsbekæmpelse i etableringsfasen, 3 år efter plantning	Lugning af plantebæltet	4	Apr,maj,jun,jul 1 g/mdr	Visuel
Affald	Affald opsamles og bortskaffes	4	I forbindelse med lugning	Visuel
Etablerede beplantninger				
Ukrudtsbekæmpelse	Ukrudt accepteres, dog ikke bjørneklo og japansk pileurt, hvor antal og lokalitet straks indberettes til tilsyn			
Udhængende /døde /knækkede grene	Eventuelle udhængende/døde/knækkede grene beskæres, så de ikke generer færdslen på tilstødende arealer. Afklippet efterlades nedskåret til jordkontakt eller flises ind i beplantningen	1	Ved behov	Visuel
Beskæring/udtynding	10 % af alle levende hegn tyndes. Udfører meddeler tilsynet, hvor der er behov for foryngelsesbeskæring eller lignende.	1	Ved behov	Visuel
Affald	Affald opsamles og bortskaffes	3	Apr,jun,sep	Visuel

4.4 Krat

Elementbeskrivelse	Frodig og tæt beplantning med naturpræg.
--------------------	--

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Ukrudtsbekæmpelse	Ukrudt accepteres, dog ikke bjørneklo og japansk pileurt, hvor antal og lokalitet straks indberettes til tilsyn			
Udhængende /døde /knækkede grene	Eventuelle udhængende/døde/knækkede grene beskæres, så de ikke generer færdslen på tilstødende arealer. Afklippet efterlades i krattet eller flises ind i beplantningen	1	Ved behov	Visuel
Affald	Affald opsamles og bortskaffes	1	April	Visuel

5 - Belægninger

Generelt om belægninger

Belægninger med betonsten, granitsten, stenmel eller lignende vedligeholdes jævnfør driftsmanualen. Såfremt der opstår steder, hvor ukrudtet til trods for vedligeholdelsen begynder at ødelægge belægningen indmeldes dette til tilsynet.

Bestillingsopgaver:

På bestilling kan entreprenøren blive bedt om at udskifte knækkede fliser, oprette forskudte sten og fliser i belægninger, opfylde med grus m.m.

Entreprenøren leverer alle nødvendige materialer til at udføre reparationsarbejder. Alle materialer, der indbygges skal opfylde krav i gældende vejregler og nyeste Normer for Anlægsgartnerarbejde.

Reparation skal udføres med samme type belægningssten af beton henholdsvis betonfliser som anvendt i den eksisterende belægning (såfremt sådanne kan fremskaffes). Hvis ikke aftales alternativ med tilsynet inden indkøb.

Alle materialer, som fremkommer ved reparation og vedligehold af belægninger, som er blevet udskiftet og ikke skal genanvendes, skal entreprenøren bortskaffe iht. gældende regler.

Eventuel midlertidig oplagring skal ske på godkendte pladser og efter nærmere aftale med tilsynet. Oplagring må på ingen måde hindre den normale færdsel eller være til gene for trafikanter. Oplagring og reparationer skal afmærkes.

5.1 Faste belægninger

Elementbeskrivelse	Asfalt eller belægninger af beton eller natursten.
--------------------	--

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Fejning	Belægningerne fejes	4	Apr,jun,aug,nov	Visuel
Mos	Mos i fuger accepteres			
Ukrudtsbekæmpelse	Brænding eller mekanisk børstning, kun på belægninger af beton eller natursten	6	Apr,maj,jun,jul, Aug, sep	Visuel

5.2 Løse belægnings

Elementbeskrivelse	Belægnings af grus, stenmel eller skærver.
--------------------	--

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Jævnhed	Belægningen køres over med ralgreb, slæbenet eller lign. ,hvorved faldet bibeholdes/rettes op.	1	Maj	Visuel
Ukrudtsbekæmpelse	Mekanisk ved slæbenet eller lign. eller termisk	6	Apr,maj, juni, jul aug,sep	Visuel
Løv	Opsamling af løv i Bytoften, Galten samt Guldbryllupsanlægget i Skanderborg	1	November	Visuel

6 - Inventar

Generelt om inventar

Der skal krattrykkes omkring skilte/inventar 2 gange årligt. Antallet og placering af skilte m.m. er ikke registreret.

100 udvalgte bænke rengøres på stedet 1 gang årligt, i foråret. 50 af bænkene slibes og olieres med træbeskyttelse (GORI Havemøbler). Behandling med træbeskyttelse gennemføres i en periode, hvor træet er tilstrækkeligt tørt.

Entreprenøren kan efter eget valg levere og isætte papir/plastikposer i affaldsbeholdere.

Fjernelse af graffiti og oprydning efter hærværk er ikke en del af entreprisen. Graffiti meddeles tilsynet via smart phone.

Som en del af standart arbejde foretages en visuel inspektion af redningsposter. Evt. fejl og mangler indberettes til tilsynet via smart phone med det valgte gis program.

6.1 Skilte, bænke og lignende

Elementbeskrivelse	Skilte, bænke og andet inventar skal opfylde deres funktion. Antallet af skilte og andet inventar er ikke registreret.
--------------------	--

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Affaldsopsamling/ fejning ved borde og bænke	Der fejes og opsamles affald ved borde og borde/bænkesæt	6	Maj,jun,jul,aug, sep, okt	Visuel
Beskæring/ukrudts-bekæmpelse	Kratrydning omkring skilte/inventar	2	Maj og aug	Visuel
Rengøring	Afvaskning af 100 udvalgte bænke og borde/bænkesæt for alger og snavs. (aftales med tilsyn, udfører melder ind, hvilke der trænger mest)	1	Maj	Visuel
Træbeskyttelse/olie	Slibning og maling af 50 udvalgte bænke/ borde-bænkesæt (aftales med tilsyn, udfører melder ind, hvilke der trænger mest)	1	Når træet er tørt nok.	Visuel
Redningsposter	Visuelt tilsyn med redningsposter. Fejl og mangler indberettes via smart phone.		I forbindelse med vedligeholdelse af området	Visuel
Kunst/skulpturer	Afvaskes forsigtigt med varmt vand og blød børste	1	Forår	Visuel
Bestillingsopgaver:				
Rengøring	Afvaskning af skilte, oplysningstavler, piktogrammer for alger og snavs Meldes ind til tilsynet	Ved behov	Maj	Visuel

Udskiftning og opretning af skilte m.m.	Ødelagte skilte m.m. indberettes til tilsynet	Når det opdages		
---	---	-----------------	--	--

6.2 Legeudstyr

Elementbeskrivelse	<p>Forskellige former for aktiverende opbygninger, som kan træne børns motorik og give dem oplevelser.</p> <p>Skanderborg Kommune foranlediger, at legeredskaberne kontrolleres af en certificeret legepladsinspektør en gang om året. Udfører foretager 3 årlige visuelle tilsyn og afleverer de udleverede kontrolskemaer til tilsynet. Eventuelle defekter indmeldes straks til tilsynet via Smart phone.</p>
--------------------	--

Arbejdsopgave	Udførelseskrav	Antal gange/år	Tidspunkt	Målemetode
Legeredskaberne	Kontrol af legeredskabernes tilstand jævnfør kontrolskema	3	,april,jun,sep	Kontrolskemaer afleveres til tilsyn
Sandkasser (7 stk.)	Sand udskiftes, lagtykkelse mindst 25 cm.	Hvert andet år	April	Tomme stok
	Ukrudtsbekæmpelse, fjernelse af evt. ekskrementer samt blade.	4	Apr,jun, jul,sep	Visuel
Faldunderlag	Opfyldning/udjævning. Lagtykkelse mindst 25 cm	1	April	Tomme stok
	Lugning af faldunderlag	1	April	Visuel
Bestillingsopgaver:				
Legeredskaberne	Indmeldte fejl og mangler vurderes i samarbejde med tilsynet og reparationer kan aftales som Bestillingsopgaver	1	April	tilsynsrapporter